








Nøglen til
mine Glæder!


Thagee
KAMERAWERK
STEENBERGEN & CO



Thagee
KAMERAWERK
STERNBERGERWERK



Thayer



Ihagee-Ultrix-Simplex

til Rullefilm 6×9 cm og $6\frac{1}{2} \times 11$ cm

«Ultrix-Simplex» Apparatet er et billigt, men godt forarbejdet Rullefilmkamera, som paa Grund af sin enkle Konstruktion egner sig for enhver Begynderamatør, idet enhver straks, efter at have læst Brugsanvisningen igennem, vil være i Stand til at kunne opnaa gode Billeder dermed.

Udstyrelse

Støbt Metalhus af et Stykke Aluminium, beklædt med sort Kunstlæder. Læderbælg, sort emaillet Bund, Indstilling efter Skala med Uendelighedsanslag, Traadudløser, Irisblende, Brillantsøger og Stativkrue.

Lukker for Tid og Øjeblik $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sekund.

Brandvidde 10,5 cm

Periskopisk Dobbeltobjektiv F:11

Ihagee-Anastigmat F:6,8

Ihagee-Anastigmat F:6,3

Ihagee-Anastigmat F:4,5

Kunstdærtaske

Læderpung af brunt Nappalæder

6×9 cm

Nr. 1360 FV Kr. 35.—

» 1360 HV » 39.—

» 1360 KV » 41.—

» 1360 MV » 48.—

» 7273 » 9.—

» 7325 » 5.—

$6\frac{1}{2} \times 11$ cm

Nr. 1370 FV Kr. 42.—

» 1370 HV » 46.—

» 1370 KV » 49.—

» 1370 MV » 62.—

» 7276 » 10.—

— —

Størrelsen 6×9 cm i brunt Udførelse Kr. 2.— mere.



JHAGEE DRESDEN

Ihagee-Auto-Ultrix Nr. 2860


til Rullefilm 6×9 cm — Meget populært Springkamera

«Auto-Ultrix» er særligt populært, fordi det ved et let Tryk paa Aabningsknappen, straks er skarpt indstillet paa «Uendelig» Særlig til Gadeoptagelser og Optagelser af legende Børn, hvor det gælder om at have Kameraet parat, er denne Model særlig anbefalelsesværdig. «Auto-Ultrix» er et af de faa «helautomatiske» Rullefilmkameraer, ved hvilket Bunden falder automatisk ned og Objektivet samtidig bliver anbragt i den rigtige Stilling.

Udstyrelse

Metallhuset er af et Stykke Aluminium, Kunstlæderbetræk, Læderbælg, Aluminiumbund, svært forniklede Springfjederholdere, Traadudløser, Rammesøger og Brillantsøger, to Stativskruer. Model V: Zenith Lukker til Tid og Øjeblik $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sekund; Model I: Ibsor lukker; Model C: Compurlukker.

Brandvidde 10,5 cm	Model V	Kr.	Model I	Kr.	Model C	Kr.
Ihagee-Anastigmat F: 6,3	Nr. 2860 KV	47.—	—	—	—	—
Ihagee-Anastigmat F: 4,5	» 2860 MV	54.—	Nr. 2860 MI	73.—	Nr. 2860 MC	86.—
Ihagee-Anastigmat F: 4,5	—	—	—	—	» 2860 MSC	97.—†
Tessar F: 4,5	—	—	—	—	» 2860 ZC	110.—
Tessar F: 4,5	—	—	—	—	» 2860 ZSC	121.—†
Læderpung af brunt Nappalæder	Nr. 7326	Kr. 5.50				
† med Selvdløser						
Det samme Kamera med Plade-Adapter og 3 Metallkassetter 6 $\frac{1}{2}$ ×9 cm koster ekstra Kr. 17.—						



IHAGEE DRESDEN

Ihagee-Ultrix til Rullefilm

Det omhyggeligt forarbejdede Rullefilmkamera i Præcisionsudførelse med den populære Indstillingsmekanisme. Mange tusinde af disse Apparater er i Dag i Brug, hvilket er et Bevis paa, hvor stor Popularitet disse Modeller er blandt Amatører.

Udstyrelse

Kamerahuset er betrukket med ægte Læder, Læderbælg, Aluminiumbund og sort emaileret Objektivbærer, Brillantklapsøger med Libelle, Rammesøger med Viser, Traadudløser, Irisblende, Stativskruer.

Model V:

Zenithlukker for Tid og Øjeblik
1/25 — 1/100 Sekund.

Model I: Ibsorlukker.

Model C: Compurlukker.

	Brandvidde 10, 6×9 cm			
	Model V		Model I	
	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.
Ihagee Anastigmat 1:6,8	1460 HV	49.—	—	—
Ihagee Anastigmat 1:6,3	1460 KV	51.—	1460 KI	70.—
Ihagee Anastigmat 1:4,5	1460 MV	58.—	1460 MI	77.—
do.	—	—	—	—
Dobbelanastigmat Veraplan 1:6,8	1460 RV	64.—	1460 RI	83.—
do.	—	—	—	—
Dobbelanastigmat Veraplan 1:4,5	—	—	—	—
do.	—	—	—	—
Tessar 1:4,5	—	—	—	—
do.	—	—	—	—
Lædertaske foret med Plyds	7301	13.50	—	—
Lædertaske af brunt Nappalæder	7325	5.—	—	—

	Brandvidde 13, 7 1/4 × 12 1/2 cm			
	Model V		Model I	
	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.
Ihagee Anastigmat 1:6,8	1490 HV	77.—	—	—
Ihagee Anastigmat 1:6,3	1490 KV	82.—	1490 KI	99.—
Dobbelanastigmat Veraplan 1:6,8	1490 RV	91.—	1490 RI	110.—
do.	—	—	—	—
Dobbelanastigmat Veraplan 1:4,5	—	—	—	—
Tessar 1:6,3	—	—	—	—
do.	—	—	—	—
Lædertaske foret med Plyds	7306	18.—	—	—





5 cm		Brandvidde 12 cm 6 1/2 × 11 cm						Brandvidde 12 cm 8 × 10 1/2 cm					
		Model V		Model I		Model C		Model V		Model I		Model C	
		Nr.	Kr.	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.
—	—	1470 HV	55.—	—	—	—	—	1475 HV	71.—	—	—	—	—
1460 MC	90.—	1470 KV	58.—	1470 KI	77.—	—	—	1475 KV	74.—	1475 KI	93.—	1475 MC	119.—
1460 MSC	101.—†	—	—	1470 MI	90.—	1470 MC	103.—	—	—	1475 MI	106.—	1475 MSC	130.—†
1460 RC	96.—	1470 RV	70.—	1470 RI	89.—	1470 MSC	114.—†	—	—	—	—	—	—
1460 RSC	107.—†	—	—	—	—	—	—	1475 RV	86.—	1475 RI	105.—	—	—
—	—	—	—	—	—	1470 TC	115.—	—	—	—	—	1475 TC	131.—
1460 ZC	114.—	—	—	—	—	1470 TSC	126.—†	—	—	—	—	1475 TSC	142.—†
1460 ZSC	125.—†	—	—	—	—	1470 ZC	125.—	—	—	—	—	1475 ZC	141.—
—	—	7303	17.—	—	—	1470 ZSC	136.—†	—	—	—	—	1475 ZSC	152.—†
—	—	—	—	—	—	—	—	7285	18.—	—	—	—	—

† med Selvdøsløser

cm		Brandvidde 15 cm 8×14 cm					
Model C		Model V		Model I		Model C	
Nr.	Kr.	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.	Nr.	Kr.
—	—	—	—	—	—	—	—
1490 RC	123.—	1485 KV	95.—	1485 KI	114.—	—	—
1480 RSC	134.—†	1485 RV	104.—	1485 RI	123.—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1490 W/C	150.—	—	—	—	—	1485 TC	174.—
1490 WSC	161.—†	—	—	—	—	1485 W/C	165.—
—	—	—	—	—	—	1485 WSC	176.—†
—	—	7284	20.—	—	—	—	—
						† med Selvdølser	

† med Selvdøsløser





Ihagee-Ultrix Nr. 2960

til Rullefilm 6×9 cm og Plader $6\frac{1}{2} \times 9$ cm med Pladeadapter

Det drejer sig her om den samme Model som foranstaaende beskrevet, men byder dog den store Fordel, at den er udstyret med Pladeadapter og Kassetter, saaledes, at Amatøren efter Ønske kan arbejde enten med Plader eller Film. Medens Rullefilmen, grundet paa sin ringe Vægt, og fordi den kan indsættes ved Dagslys, foretrækkes af mange, navnlig til Rejsebrug, saa er der dog mange Amatører, der foretrækker Plader, navnlig naar de er hjemme.

Udstyrelse

Metalhuset er af et Stykke Aluminium, Læderbetræk, Læderbælg, Aluminiumbund og Objektivræbær sort emaileret, Brillantklapsøger med Libelle, Rammesøger med Viser, Traadudløser, Irisblende, Stativskruer, Adapter med Matskiveramme og 3 Metalkassetter.


Model V: Lukker til Tid og Øjeblik $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sekund.

Model I: Ibsorlukker.

Model C: Compurlukker.

Brandvidde 10,5 cm	Model V	Kr.	Model I	Kr.	Model C	Kr.
Ihagee-Anastigmat 1:6,8	Nr. 2960 HV	62.—	—	—	—	—
Ihagee-Anastigmat 1:6,3	» 2960 KV	64.—	Nr. 2960 KI	83.—	Nr. 2960 MC	103.—
Ihagee-Anastigmat 1:4,5	» 2960 MV	71.—	» 2960 MI	90.—	» 2960 MSC	114.—†
Ihagee-Anastigmat 1:4,5	—	—	—	—	» 2960 RC	109.—
Dobbeltanast. Verapl. 1:6,8	» 2960 RV	77.—	» 2960 RI	96.—	» 2960 RSC	120.—†
Dobbeltanast. Verapl. 1:6,8	—	—	—	—	» 2960 ZC	127.—
Tessar 1:4,5	—	—	—	—	» 2960 ZSC	138.—†
Tessar 1:4,5	—	—	—	—	—	—
Ekstrakassette	» 7143	1.10	—	—	—	—
3 Metalkassetter i Etui	» 7143/3	4.50	—	—	—	—
Filmpakkassette	» 7203	4.—	—	—	—	—
Lædertaske foret med Plyds	» 7309	15.50	—	—	—	—

† med Selvdløser.



IHAGEE DRESDEN

Ihagee-Ultrix-Duplex Nr. 1560

til Rullefilm 6×9 cm og Plader 6½×9 cm

Ogsaa denne Model er indrettet til Rullefilm 6×9 cm og Plader 6½×9 cm. Kameraet er særlig konstrueret med Henblik paa alvorlige Amatører. Det har dobbelt Udtræk og dækket Tanddrev. Det dobbelte Udtræk tillader Brugen af Baglinsen ved symetriske Objektiver, der derved faar den dobbelte Brændvidde af det samlede Objektiv, saaledes, at man kan faa fjernere liggende Genstande større paa Pladen. Ligeledes til Portrætfotografering egner den ene Linsehalvdel sig særligt godt, men ogsaa til Reproduktion og Optagelse af smaa Genstande i naturlig Størrelse egner de dobbelte Udtræk sig særligt.

Udstyrelse

Kamerahuset er beklædt med ægte Læder, Læderbælg, Aluminiumbund og Objektivbærer sort emaileret, Objektivet er forstilbart til alle Sider. Uendelighedsanslag, som selvstændig udløser sig ved Indstilling paa mindre Afstande, Traadudløser, Brillantklapsøger med Libelle, Irisblende, Rammesøger med Viser, Stativskruer, Adapter med Matskiveramme og 3 Metalkassetter. Mod. V: Lukker for Tid og Øjeblik 1/25–1/100 Sek. Mod. I: Ibsorlukker. Mod. C: Compurlukker.

Brandvidde 10,5 cm	Model V	Kr.	Model I	Kr.	Model C	Kr.
Ihagee-Anastigmat 1:6,8*	Nr. 1560 HV	94.—	—	—	—	—
Ihagee-Anastigmat 1:6,3*	» 1560 KV	96.—	Nr. 1560 KI	115.—	—	—
Ihagee-Anastigmat 1:4,5*	» 1560 MV	103.—	» 1560 MI	122.—	Nr. 1560 MC	135.—
Ihagee-Anastigmat 1:4,5*	—	—	» 1560 RI	128.—	» 1560 MSC	146.—†
Dobbeltanast. Verapl. 1:6,8	» 1560 RV	109.—	» 1560 TI	139.—	» 1560 TC	152.—
Dobbeltanast. Verapl. 1:4,5	—	—	—	—	» 1560 TSC	163.—†
Dobbeltanast. Verapl. 1:4,5	—	—	—	—	» 1560 ZC	159.—
Tessar 1:4,5*	—	—	—	—	» 1560 ZSC	170.—†
Tessar 1:4,5*	—	—	—	—	—	—
Ekstrakassette	» 7143	1.10	—	—	—	—
3 Metalkassetter i Etui	» 7143/3	4.50	—	—	—	—
Filmpakkassette	» 7203	4.—	—	—	—	—
Lædertaske foret med Plyds	» 7308	16.50	—	—	—	—

* Usymmetrisk Anastigmat, Baglinsen er ikke anvendelig alene.

† med Selvdøsløser.



Ihagee-Klein-Ultrix

En Triumf for Kameraer, som optager de moderne smaa Billeder. «Klein-Ultrix» Den store Efterspørgelse, som Kameraer, der optager smaa Billeder

har faaet, skyldes blandt andet den Kendsgerning, at Forstørrelsesapparaterne, dels er blevet meget stærkt forbedrede og dels er blevet saa billige, at enhver nu kan anskaffe disse. De udmærkede Lumimax Forstørrelsesapparater, der til Trods for deres billige Pris, yder det bedste Resultat, har i høj Grad bidraget til at bane Vej for de smaa Formater.

Den alvorlige Amatør vil imidlertid, ved Anskaffelsen af et Kamera, som optager smaa Billeder, foretrække det Kamera, som ogsaa uden Forstørrelsesapparat giver gode tydelige Billeder, og deri ligger Fordelen ved vort «Klein-Ultrix» i Format $4 \times 6\frac{1}{2}$ cm, begrundet.

«Klein-Ultrix» til Rullefilm (Patenteret) Billedstørrelse $4 \times 6\frac{1}{2}$ cm Kamerahusets Størrelse $11,2 \times 6 \times 2,8$ cm.

Dette elegante «Miniaturebillede» Apparat er uden Bælg og er helt af Metal, overtrukket med det fineste Læder. Apparatet ydre Maal er sat ned til det mindst mulige. Den geniale Konstruktion af Objektivet's Sneglegang, med det af os patenterede dobbelte Gevind, giver et særligt langt Udtræk, hvilket bevirker, at man kan indstille paa alle Afstande fra $\frac{1}{2}$ Mter til «Uendelig». Denne store Fordel gør «Klein-Ultrix» Apparatet til et Universal Instrument af første Rang, idet det egner sig til alle Formaal indenfor Fotografien. Det er ganske ligegyldig om man skal fotografere Landskaber, Personer eller Bygninger, Reproduktioner

eller Portætoptagelser med store Hoveder (her behøves ikke mere Portrætline) — det lille «Klein-Ultrix» lader Dem ikke i Stikken.

Det lange Udtræk har ogsaa den store Fordel, at ved at anvende Kameraet i Forbindelse med det senere beskrevne Kleinbild-Lumimax Forstørrelses-Indretning, kan man fremstille Billeder i et hvilket som helst ønskeligt Format.

«Klein-Ultrix» sammen med Kleinbild-Lumimax er den ideelle Kombination for at virkeliggøre Parolen

Smaa Optagelser — Store Billeder.

Foruden alle disse foran beskrevne Fordele er Kameraet udstyret med alle tænkelige Bekvemmeligheder. Selv om det lysstærke Objektiv til enhver Tid tillader Optagelser fra fri Haand, saa er Kameraet ogsaa udstyret med Stativskrue, saa at det ogsaa kan anvendes til Selvfotografering. Endvidere er der paa Objektivet anbragt en Støttefod. Den store Gennemsigts søger med Linsebetrakter giver et meget lyst Billede. Med et Greb indstiller Kameraet sig af sig selv paa «Uendelig». Til Optagelser nærvæd, er Indstillingsskalaen anbragt saaledes, at man bekvemt kan aflæse denne, saavel ved Optagelser paa Højden som paa Bredden. Objektivlukkeren er, naar den ikke anvendes, forsvarligt sikret. Kameraet bliver leveret med SæPronto Lukker med Forløbeværk til Tid og Øjeblik fra $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sekund eller med den bekendte Compurlukker med Regulering fra 1 til $\frac{1}{300}$ Sekund.

Sammenlign «Klein-Ultrix» med andre Miniaturebilledkameraer og De vil komme til den Overbevisning, at

Ihagee yder dog mere.

Pris inklusive elegant Nappalæderetui med Lynlaas, med følgende Optik:

	SæPronto Lukker $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sek. og Forløbværk	Compur Lukker fra 1— $\frac{1}{300}$ Sekund
Brandvidde 7 cm		
Ihagee-Anastigmat 1:6,3	Nr. 1350 KSP Kr. 55.—	—
Ihagee-Anastigmat 1:4,5	» 1350 MSP » 60.—	Nr. 1350 MC Kr. 83.—
Tessar 1:4,5	—	» 1350 ZC » 122.—
Tessar 1:3,5	—	» 1350 QC » 139.—
Xenar 1:4,5	—	» 1350 XC » 100.—
Xenar 1:3,5	—	» 1350 NC » 120.—
«Autoknips» Selvd løser til Compur-Lukker	—	» 7790 » 5.50
Spezial-Gelbfilter for «Klein-Ultrix»	—	» 7374 » 9.—

«Klein-Ultrix» leveres ogsaa til Billedformatet 3×4 cm (16 Optagelser paa en $4 \times 6\frac{1}{2}$ cm Film).

Pris inklusive elegant Nappalæderetui med Lynlaas, med følgende Optik:

	SæPronto Lukker $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sek. og Forløbværk	Compur Lukker fra 1— $\frac{1}{300}$ Sekund
Ihagee-Anastigmat 1:6,3 Brandvidde 5 cm .	Nr. 1450 KSP Kr. 55.—	—
Ihagee-Anastigmat 1:4,5 Brandvidde 5 cm .	» 1450 MSP » 60.—	Nr. 1450 MSC Kr. 83.—
Ihagee-Anastigmat 1:3,5 Brandvidde 5 cm .	» 1450 PSP » 78.—	» 1450 PC » 101.—
Tessar 1:4,5 Brandvidde 5,5 cm	—	» 1450 ZC » 122.—
Tessar 1:3,5 Brandvidde 5 cm	—	» 1450 QC » 139.—
Xenar 1:4,5 Brandvidde 5 cm	—	» 1450 XC » 100.—
Xenar 1:3,5 Brandvidde 4,5 cm	—	» 1450 NC » 120.—
Xenar 1:2,9 Brandvidde 5 cm	—	» 1450 DC » 150.—
Xenon 1:2 Brandvidde 5 cm	—	» 1450 OC » 189.—
Spezial-Gelbfilter for «Klein-Ultrix» . .	—	» 7374 » 9.—
Nappalæder taske		
med Skulderrem koster ekstra	—	» 5.50
«Autoknips» Selvd løser til Compur-Lukker	—	» 7790 » 5.50

Kleinbild- Lumimax Forstørrelsesapparat

Dette Apparat er særligt indrettet til at forstørre smaa Billedformater med, saavel til Optagelser med «Klein Ultrix» som til Optagelser med andre Apparater i Størrelserne 3×4 cm eller $4 \times 6,5$ cm.

Kameraet bliver spændt fast til Lumimax Apparatet med et Par Klemmer og ved at hæve og sænke Lumimaxapparatet kan man opnaa den ønskede Størrelse paa Forstørrelsen. Det paa Billedet viste Stel, kan særlig anbefales til Lumimax Forstørrelsesapparatet. Stellet bliver fastgjort til Bordet, hvilket giver en behagelig Arbejdsstilling. Den store Fordel ved Lumimax, ligger deri, at man ikke behøver at klippe Filmstrimlen over, for at kunne forstørre den enkelte Film.

Kleinbild-Lumimax passende til Klein-Ultrix

Nr. 5750 Kr. 25.—

Stel dertil Nr. 5200 G » 8,50

Kopi-App. dertil . . . Nr. 5460 » 7,25

Lumimax Forstørrelseskassetter

For at gøre Arbejdet med Lumimax Forstørrelsesapparatet saa let som muligt, anbefaler vi Forstørrelseskassetter dertil. En saadan Kasse lukkes op som en Bog. Den indre Del er hvid, saaledes at man kan indstille her paa. Dernæst indlægges Bromsølvpapiret, idet Papirets Kanter bliver dækket, hvilket bevirker, at det færdige Billede har en hvid Kant.

Leveres i følgende Størrelser

6,5 × 9 cm	Nr. 5510	Kr. 5,85
9 × 12 cm	» 5520	» 6.—
9 × 14 cm	» 5525	» 6.—
10 × 15 cm	» 5530	» 6,50
13 × 18 cm	» 5540	» 7,50
18 × 24 cm	» 5545	» 9,75
24 × 30 cm	» 5546	» 11,75

Form 538 10731 Dänemark

