




JHAGEE KAMERAWERK
 Dresden A 10, Lasewitzer Straße 41-43

Gültig
 ab März 1939

Alle früheren
 Ausgaben
 dieser Liste
 werden hiermit
 ungültig!

Reichsmark- Preisschlüssel

B 28 zum Katalog

„100 Jahre Fotografie - Über 40 Jahre Meyer-Optik“

OPTISCHE UND FEINMECHANISCHE WERKE

HUGO MEYER & CO · GÖRLITZ



das zuverlässige Auge

der modernen Präzisions-Kamera!

Nicht allein die gute Korrektion ist für die Leistung eines Objektives maßgebend, sondern es spielen noch viele andere Faktoren eine ausschlaggebende Rolle, die dem Laien häufig fremd sind. Ehe ein modernes Präzisionsobjektiv Anspruch auf Hochwertigkeit und vollendete Leistung erheben kann, durchläuft es im Rahmen seiner Anfertigung viele wissenschaftliche und praktische Prüfungen, über die wir auf den Seiten 18/19 unserer List „100 Jahre Fotografie – Über 40 Jahre Meyer-Optik“ eine kurze bildliche Darstellung und Erläuterung gebracht haben.

Die Basis eines guten Objektives ist und bleibt natürlich die fehlerfreie Berechnung, daneben soll die mechanische Ausführung selbstverständlich allen Anforderungen ebenso genügen. Gerade in dieser Hinsicht haben wir Vorbildliches geleistet. Unsere Fassungen sind stets die modernsten Typen und besitzen infolge ihrer Präzision und Sauberkeit einen besonders guten Ruf. — Meyer-Objektive finden daher in weltbekannten Atelier-, Kino- und Kleinbildmodellen bevorzugt Verwendung. Die Anpassung kann in den meisten Fällen auch an Apparaten vorgenommen werden (insbesondere Schmalfilm 8, 9,5 und 16 mm), die nicht bereits fabrikseitig mit Meyer-Optik ausgestattet sind.

Da es unmöglich ist, unsere gesamten Konstruktionen in einer Liste preislich zusammenzufassen, stehen für ernste Interessenten folgende Sonderlisten zur Verfügung:

Meyer Präzisionsoptik für Kleinbildkameras

Übersicht der lieferbaren Sonderkonstruktionen für die Kleinbildmodelle: Exakta 24×36 mm, Exakta 4×6,5 cm, Reflex-Korelle 6×6 cm, Primarflex 6×6 cm, Beierflex 6×6 cm.

Filmen mit Meyer-Optik

Gesamtübersicht der wichtigsten Meyer Schmal- und Berufsfilmobjektive unter Berücksichtigung der gebräuchlichsten Anpassungen.

Meyer Projektions-Optik

Moderne Projektionsobjektive für Schmalfilm- und Großraumprojektion, Dia- und Episkop-Optik, Farbfilmprojektion, Kinobehör usw.

Meyer Plasmate

Künstlerische Universalobjektive besonderer Bildplastik für Atelier, Technik und Liebhaberphotographie. Satzobjektive mit 3 und 6 Brennweiten in einem Objektiv.

Meyer Tele-Megor 1:5,5

Eingehende Darstellung und Erläuterung über das Wesen der Fernobjektive und ihre Anwendungsgebiete. Darstellung der Meyer Tele-Megore 1:5,5 in den Brennweiten 18, 25, 30 und 40 cm ohne Berücksichtigung der Sonderausführungen für Kleinbildmodelle und Schmalfilm.

Ferner die Listen:

Naturwahre Farbenfotos; Filmadorliste (Filmadorlose, der ideale Filmtresor für Schmalfilme 8, 9,5 und 16 mm); Liste Meyer Vorsatzlinsen, Gelbfilter. Jährlich neue Gelegenheitsliste

Preise gelten für Lieferung ab Görlitz. Porto, Verpackung, Versicherung und (bei Lieferungen ins Ausland) Zoll gehen zu Lasten des Bestellers. Lieferung erfolgt auf Grund unserer allgemeinen Versand- und Lieferungsbedingungen.

Für stereoskopische Abstimmung 5,— RM. Aufschlag je Objektiv-Paar

Meyer Aristostigmat 1:4,5

Seite 20

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat		Normalfassung		Schneckenfassung		Compurverschluss		Sonder-Anschraub-ring RM.
		mit voller Öffnung cm	mit kleinster Blende cm	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	
00000	4	2,4×3,6	3×4	50,—	Ibag	65,—	Kahn	+69,—	Nerz	1,80
0000	6	4×4	4×6	50,—	Ibel	65,—	Kahle	+69,—	Neger	1,80
000	7,5	4×6	6×6	50,—	Ibis	65,—	Kaffer	+69,—	Neptun	1,80
00	9	6×6	6×9	50,—	Ibol	65,—	Kaiser	+75,—	Neid	1,80
0	12	6,5×9	9×12	54,—	Ibog	69,—	Kain	87,—	Neisse	1,80
1a	13,5	8,5×10	10×15	60,—	Ibot	75,—	Kalb	95,—	Neipa	2,70
1	15	9×12	12×16	68,—	Ibu	83,—	Kalt	103,—	Nein	2,70
2a	16,5	9×14	13×18	85,—	Ibut	105,—	Kamm	120,—	Neige	3,60
2	18	10×15	13×21	112,—	Ida	132,—	Kant	162,—	Neffe	3,60
3	21	13×18	18×24	158,—	Ident	178,—	Karre	*208,—	Nebel	4,—
4	25	13×21	21×27	258,—	Idon	236,—	Kap	*271,—	Netz	4,—
6	30	18×24	30×36	270,—	Idor	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.		*340,—	Nehrung	4,50
7	36	24×30	30×40	324,—	Idul			—	—	5,40
8	42	27×35	36×44	387,—	Isidor	* Ab Brennweite 19,5 cm in Compoundverschluss				6,30
9	50	30×40	40×60	630,—	Ibera					8,10

Meyer Weitwinkel-Aristostigmat 1:6,3

Seite 20

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat cm	Normalfassung oder versenkte Fassung		Varioverschluss		Ibsorverschluss		Compurverschluss*		Sonder-Anschraub-ring RM.
			RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	
1	8	9×12	40,—	Zirpe	50,—	Wabe	55,—	Wallone	+70,—	Wespe	1,80
2	10	10×15	44,—	Zicke	54,—	Wache	59,—	Walnuß	+74,—	Weste	1,80
3	12	13×18	45,—	Zirkel	—	—	65,—	Walze	86,—	Wette	1,80
4	13,5	16×20	50,—	Zimmer	—	—	70,—	Wange	95,—	Wimpel	1,80
5	16	18×24	60,—	Ziege	—	—	—	—	105,—	Winkel	1,80
6	18	21×27	75,—	Ziel	—	—	—	—	115,—	Winzer	1,80
7	20	24×30	90,—	Zink	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.				*148,—	Winter	2,70
8	24	30×36	110,—	Zitter	* Ab Brennweite 20 cm in Compoundverschluss				*178,—	Wirbel	2,70
9	27	30×40	145,—	Ziegel					*212,—	Winker	3,60

Kine-Exakta 24×36 cm

Weitwinkel-Doppel-Anastigmat 1:4,5	(Weitwinkel 1:6,8/f=3,8 cm nicht mehr lieferbar)	f = 4 cm
In verchromter Schneckenfang-Spezialfassung, mit Lederetui RM.		115,—
Drahtwort		Cortexakt
Gelbfilter in Sonderschraubfassung je Stück RM.		8,10

Exakta 4×6,5 cm

Weitwinkel-Doppel-Anastigmat 1:6,8	f = 5,6 cm
In verchromter Spezialfassung, mit Lederetui RM.	90,—
Drahtwort	Weitexakt
Gelbfilter in Sonderschraubfassung je Stück RM.	8,10

Meyer Doppel-Anastigmat 1:6,8

Seite 23

Unsere Doppel-Anastigmaten werden in zwei verschiedenen Ausführungen geliefert. Ausführung A für allgemeine Aufnahmewecke Ausführung R für Reproduktionszwecke Diese Angabe ist im Auftragsfalle unbedingt zu beachten. Für Reproduktionszwecke sind die Bildformate den Abbildungsmaßstäben entsprechend größer.												
Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat		Normalfassung		Schneckenfassung		Ibsorverschluß		Compurverschluß		Sonder-An- schraubring RM.
		mit voller Öffnung cm	mit kleinster Blende cm	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	RM.	Telegr.- Wort	
0e	4	4×4	5×5	45,-	Varna	60,-	Babel	—	—	—	—	1,80
0d	6	6×6	7×8	45,-	Vaduz	60,-	Baby	58,-	Gabel	+63,-	Hand	1,80
0c	7	6×6	7×9	45,-	Vada	60,-	Bagdad	58,-	Gablonz	+63,-	Handel	1,80
0b	9	6×9	12×13	45,-	Vagus	60,-	Baal	60,-	Gabe	+63,-	Haardt	1,80
0a	10,5	9×9	10×15	50,-	Vago	65,-	Bachem	62,-	Gabor	+66,-	Handlung	1,80
0	12	9×12	13×18	54,-	Vahlen	69,-	Bach	69,-	Gabriel	+72,-	Haag	1,80
1a	13,5	10×13	16×21	60,-	Valbert	75,-	Balane	73,-	Gage	+78,-	Habe	1,80
1	15	10×15	18×24	68,-	Vase	83,-	Baldur	83,-	Galban	+87,-	Habit	1,80
2a	16,5	12×16	18×24	72,-	Vaida	87,-	Bad	87,-	Gans	107,-	Harfe	1,80
2	18	13×18	21×27	81,-	Valera	96,-	Balkon	96,-	Galeote	116,-	Hafen	1,80
3	21	16×21	24×30	117,-	Vallid	132,-	Ballet	—	Gallone	161,-	Hacke	2,70
4	24	18×24	27×35	153,-	Vallum	168,-	Ballo	—	—	188,-	Hades	2,70
5	27	21×27	30×40	180,-	Vampir	—	—	—	—	210,-	Hahn	3,60
6	30	24×30	32×45	225,-	Vanad	—	—	—	—	*273,-	Hangar	3,60
7	36	30×36	40×50	275,-	Vanloo	—	—	—	—	*327,-	Hagel	4,—
8	42	30×40	45×60	360,-	Vapour	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM. * Ab Brennweite 30 cm in Compoundverschluß				*412,-	Hanf	4,50
9	48	40×45	50×65	468,-	Varranze					*538,-	Hasso	4,50
10	60	50×60	65×85	630,-	Valpo					—	—	5,40
11	75	55×70	85×105	855,-	Varde					—	—	8,10

Meyer Trioplan 1:2,9 und 3,5

Seite 15

Nr.	Licht- stärke	Brenn- weite cm	Normal- fassung RM.	Schnecken- fassung RM.	Ibsor- verschluß RM.	Pronto- bzw. Varioverschluß RM.	Compur- verschluß RM.
1	1:2,9	5	48,—	65,—	49,—	44,—	+52,—
1a	1:3,5	5	38,—	52,—	41,—	36,—	+44,—
2	1:2,9	7,5	53,—	70,—	55,—	50,—	+59,—
2a	1:3,5	7,5	40,—	54,—	43,—	38,—	+46,—

+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.

Kine-Exakta 24×36 mm

Trioplan 1:2,8 bzw. 1:4,5		1:2,8 f = 10,5 cm	1:4,5 f = 12 cm
In verchromter Schneckenfang-Spezialfassung mit Lederetui RM.		130,—	115,—
Drahtwort		Trioplex	Triplexakt
Gelbfilter in Schraubfassung je Stück RM.		6,90	6,—

Primarflex 6×6 cm

Trioplan 1:2,8	f = 10 cm
In Schneckenfang-Spezialfassung RM.	90,—
Drahtwort	Martriflex
Gelbfilter in Schraubfassung je Stück RM.	6,90
Für die Primarflex 6×6 cm liefern wir jetzt auch: Meyer-Trioplan 1:3,5/8 cm	
Preis in Schneckenfang-Spezialfassung mit Lederetui RM.	80,—
Drahtwort	Marflex

Trioplane 1:2,5/2,8 für Schmalfilm- und Normalfilm-Kameras siehe Liste „Filmen mit Meyer-Optik“ • **Projektions-Trioplan** siehe Sonderliste

Meyer Porträt-Trioplan

Seite 15

Nr.	Brennweite cm	Lichtstärke	Für Bildformat cm	Normalfassung mit Irisblende		Schneckenfassung		Compurverschluß*		Sonder-Anschraubring RM.
				RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	
0	12	1:2,8	6×9	80,—	Waddy	95,—	Webing	115,—	Wodan	2,70
1a	13,5	1:2,8	6×9	95,—	Wadel	115,—	Weder	130,—	Wolke	2,70
1	15	1:2,8	8×10	108,—	Wallis	128,—	Wedding	*158,—	Wolle	3,10
2a	16,5	1:2,8	9×12	130,—	Wagen	150,—	Wef	*180,—	Wolga	3,60
2	18	1:2,8	9×12	150,—	Walter	180,—	Wegis	*205,—	Wolf	4,—
3	21	1:3,5	10×15	190,—	Wasch	220,—	Wego	*245,—	Wonne	4,50
5	26	1:3,5	13×18	230,—	Watt	280,—	Wehlen	*300,—	Wofa	5,40
6	30	1:3,5	13×21	270,—	Wage	—	—	—	—	7,20
7	36	1:3,5	16×21	360,—	Wagner	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM. Soft-Fokus-Einrichtung für alle Brennweiten 54,— RM. Aufschlag * Ab Brennweite 15 cm Compoundverschluß				9,—
8	42	1:3,5	18×24	522,—	Walküre					10,80
9	48	1:3,5	21×27	630,—	Waffe					12,60

Meyer Trioplan 1:4,5

Seite 15

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat		Normalfassung		Schneckenfassung		Ibsorverschluß		Compurverschluß*		Sonder-Anschraubring RM.
		mit voller Öffnung cm	mit kleiner Blende cm	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	
0000	5	3×4	4×4	24,—	Irmo	34,—	Kato	33,—	Nado	+36,—	Oli	2,—
000	7,5	4×6	6×6	28,—	Irma	39,—	Kanne	39,—	Nadel	+42,—	Olga	2,—
00	9	6×6	6×9	33,—	Igel	45,—	Krone	39,—	Natter	+43,—	Olive	2,—
0a	10,5	6×9	9×9	36,—	Irene	48,—	Kabel	39,—	Naxos	+43,—	Olymp	2,—
0	12	9×9	9×12	40,—	Ideal	54,—	Kadett	47,—	Nero	+50,—	Opal	2,50
1a	13,5	9×12	10×12	45,—	Itis	59,—	Kiefer	*56,—	Nixe	60,—	Orange	3,—
1	15	9×14	12×15	54,—	Insel	68,—	Klette	—	—	75,—	Ofen	3,—
2a	16,5	12×12	12×15	67,—	Indica	81,—	Kahle	—	—	99,—	Orkan	4,—
2	18	10×15	13×18	77,—	Idyll	95,—	Kobold	—	—	114,—	Oran	4,—
3	21	13×18	13×21	108,—	Ika	126,—	Koibe	—	—	*153,—	Orgel	5,—
4	26	18×21	18×24	144,—	Juwel	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.				*198,—	Oktav	5,—
6	30	18×24	21×27	175,—	Jockei					*256,—	Oktobor	6,—
7	36	24×30	25×32	241,—	Jager	Objektive (bis 12 cm) in Verschlüssen mit Frontlinsen-Einstellung Mehrpreis 5,— RM. * Ab Brennweite 21 cm in Compoundverschluß				—	—	7,—

Meyer Trioplan 1:6,3

Seite 15

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat		Normalfassung		Ibsorverschluß		Compurverschluß*		Sonder-Anschraubring RM.
		mit voller Öffnung cm	mit kleiner Blende cm	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	
000	6	4×4	6×8	23,—	Xamen	33,—	Sperz	+36,—	Jacht	1,80
00a	7,5	4×6	6×9	23,—	Xals	33,—	Spende	+36,—	Jade	1,80
00	9	5×8	9×12	26,—	Xang	38,—	Sperber	+41,—	Jagd	1,80
0a	10,5	6×9	10×12	27,—	Xander	39,—	Speer	+45,—	Jago	1,80
0	12	9×9	10×14	30,—	Xutos	41,—	Sperling	+46,—	Jahr	1,80
1a	13,5	9×12	10×15	32,—	Xions	43,—	Spessart	+49,—	Jakob	1,80
1	15	10×12	12×16	35,—	Xingu	46,—	Speicher	+52,—	Jalon	1,80
2a	16,5	10×15	13×18	40,—	Xmas	*55,—	Sperre	75,—	Jambe	1,80
2	18	12×16	13×21	43,—	Xerxes	*58,—	Speigatt	78,—	James	1,80
3	21	13×18	18×24	48,—	Xenil	*63,—	Spinne	83,—	Jargon	2,70
4	24	13×21	21×27	63,—	Xapt	+ Mehrpreis f. Compur-Rapid 10,— RM.		98,—	Jasmin	2,70
5	27	16×21	24×30	72,—	Xalapa			*125,—	Jasmund	3,60
6	30	18×24	27×33	106,—	Xatisco	* Ab Brennweite 27 cm in Compoundverschluß		*150,—	Jütes	3,60
7	36	24×30	33×40	180,—	Xanten			*232,—	Jobber	4,—

Objektive (bis 12 cm) in Verschlüssen mit Frontlinsen-Einstellung Mehrpreis 5,— RM.

Meyer Primotar 1:3,5

Seite 16

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat		Normalfassung		Schneckenfassung		Ibsorverschluß		Compurverschluß		Sonder-Anschraubring RM.
		mit voller Öffnung cm	mit kleiner Blende cm	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	
0000	5	3×4	4×4	47,—	Dafa	69,—	Dabal	50,—	Dabam	+53,—	Dabag	1,80
000	7,5	4,5×6	6×6	50,—	Dahe	74,—	Dabel	53,—	Dabem	+56,—	Dabeg	1,80
0a	10,5	6,5×9	7×9,5	69,—	Dahi	86,—	Dabil	*76,—	Dabim	87,—	Dabig	1,80
0	12	6,5×9	9,5×9,5	76,—	Daho	88,—	Dabol	*85,—	Dabom	93,—	Dabog	2,70
1a	13,5	9×12	10×11,5	81,—	Dabu	93,—	Dabul	—	—	102,—	Dabug	2,70
1	15	9×12	10×13,5	90,—	Dada	102,—	Dadal	—	—	*110,—	Dadag	3,10
2a	16,5	10×15	11×15	113,—	Dade	128,—	Dadel	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.		*142,—	Dadeg	3,60
2	18	10×15	12×16	130,—	Dadi	145,—	Dadil			*160,—	Dadig	4,—
3	21	13×18	13×20	180,—	Dado	200,—	Dadol	* Ab Brennweite 15 cm in Compoundverschluß		*215,—	Dadog	4,50
4a	25	13×21	16×21	225,—	Dadu	—	—			*280,—	Dadug	5,40
6	30	18×24	19×27	410,—	Dafa	—	—			—	—	7,20

Kine-Exakta 24×36 mm

Primotar 1:3,5/ 5,4 cm*	
Gelbfilter in Aufsteckfassung je Stück RM.	5,40
Vorsatzlinsen mit Aufsteckfassung je Stück RM.	5,10

* Als Normaloptik in Verbindung mit der Kamera nur über die Firma Ihagee, Dresden, lieferbar.

Exakta 4×6,5 cm

Lichtstarke, normalbrennweitige Universal-Objektive f/7,5 cm*	Trioplan 1:2,9 Primotar 1:3,5	Makro-Plasmat 1:2,7
Gelbfilter in Aufsteckfassung je Stück RM.	5,40	6,—
Vorsatzlinsen in Aufsteckfassung je Stück RM.	6,30	—

* Als Normaloptik in Verbindung mit der Kamera nur über die Firma Ihagee, Dresden, lieferbar.

Primarflex 6×6 cm

Primotar 1:3,5	f = 13,5 cm	f = 18 cm
In Schneckengang-Spezialfassung (bei 18 cm mit Stativgewindesockel), mit Lederetui RM.	123,—	192,—
Drahtwort	Motarflex	Primflexar
Gelbfilter mit Schraubfassung je Stück RM.	8,10	13,50

Reflex-Korelle 6×6 cm und Beierflex 6×6 cm

Meyer-Primotar 1:3,5	f = 13,5 cm	f = 18 cm
In Schneckengang-Spezialfassung (bei 18 cm mit Stativgewindesockel) und Lederetui RM.	123,—	192,—*
Drahtwort	Primkorell	Flexorprim

* Extrakosten für großen Anschraubring einschließlich Änderung der Kamera (Objektivplatte) und Justierung der Optik netto RM. 12,—
Zwischenring zur Weiterverwendung von Objektiven mit Normalgewinde netto RM. 5,—

Meyer Primotar 1:4,5

Seite 16

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat		Normalfassung		Schneckenfassung		Ibsorverschluss		Compurverschluss		Sonder-Anschraubring RM.
		mit voller Öffnung cm	mit kleiner Blende cm	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	
0000	5	3×4	4×4	44,—	Dana	54,—	Danal	48,—	Danam	+50,—	Danag	1,80
000	7,5	4,5×6	5×8	44,—	Dage	54,—	Dagel	48,—	Dagem	+50,—	Dageg	1,80
00	9	6×8	6,5×9	45,—	Dagi	56,—	Dagil	49,—	Dagim	+51,—	Dagig	1,80
0a	10,5	6,5×9	6,5×10	45,—	Dago	56,—	Dagol	49,—	Dagom	+52,—	Dagog	1,80
0	12	8,5×10	8,5×11	49,—	Dagu	59,—	Dagul	56,—	Dagum	+58,—	Dagug	1,80
1a	13,5	9×12	9×14	54,—	Daka	63,—	Dakal	66,—	Dakam	72,—	Dakak	2,70
1	15	9×14	10×15	61,—	Dake	73,—	Dakem	76,—	Dakom	81,—	Dakek	2,70
2a	16,5	10×15	12×16	75,—	Daki	98,—	Dakil	—	—	104,—	Dakig	3,60
2	18	12×16	13×18	87,—	Dako	112,—	Dakol	+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.		117,—	Dakog	3,60
3	21	13×18	13×21	117,—	Dama	137,—	Damal			*146,—	Damag	4,—
4a	25	13×21	16×24	180,—	Dami	195,—	Damil	—	—	*212,—	Damig	4,—
6	30	18×24	21×26	255,—	Damo	* Ab Brennweite 19,5 cm in Compoundverschluss				*306,—	Damog	4,50
7	36	21×26	24×30	414,—	Damu					—	—	5,40

Meyer Doppel-Anastigmat Helioplan 1:4,5

Seite 24

Spezialtyp für Vergrößerung

Nr.	Brennweite cm	Für Bildformat cm	Normalfassung mit Irisblende und verstellbarem Anschraubring RM.	Telegrammwort
0 d	5,5	3×4	45,—	Helena
0 c	7,5	}	45,—	Helenin
0 b	9		47,—	Heliade
0 a	10,5	}	47,—	Heliand
0	12		50,—	Heliast
1 a	13,5	9×12	54,—	Helling
1	15	}	61,—	Helikon
2 a	16,5		86,—	Helios
2	18	}	100,—	Helium
3	21		122,—	Heliotrop
4	25	18×24	180,—	Hellas

Tele-Megor 1:5,5

Seiten 27/28/29

Erforderliche Auszugslängen bei Einstellung auf „Unendlich“ bis Naheinstellung auf 1 m Abstand (Entfernung gemessen vom Aufnahme-Objekt bis zur Mattscheibe)

Brennweite cm	Schnittweite, gemessen von der letzten Linsenfläche bis zur Mattscheibe (bei Einstellung auf ∞) mm	Kamera-Auszug (gemessen von Verschluss-Anlage bis Mattscheibe) bei Einstellung auf					
		∞ mm	10 m mm	5 m mm	3 m mm	2 m mm	1 m mm
18	91	101	104	108	113	121	160
25	126	139	146	153	165	184	—
30	152	172	182	193	211	243	—
40	202	222	240	261	300	389	—

Brennweiten und Formate von Tele-Megor 1:5,5

Brennweite cm	Lichtstärke F:	Format cm	Schnittweite, gemessen von der letzten Linsenfläche bis zur Mattscheibe mm	Verschlussgröße	Außendurchmesser des Verschlusses mm
18	5,5	6,5×9	91	0 S	57
25	5,5	6,5×9 9×12	126	IS (0 S)*	68
30	5,5	9×12 10×15	152	II/5 (IS)*	78
40	5,5	10×15 13×18	202	III/7	87

* Bei Anpassung an diese Verschlussgrößen beträgt die Lichtstärke nur F: 6,3

Es lassen sich demnach auswechselbar verwenden

die Tele-Megore 1:5,5 (in Fassungs- ringen)	in den Compur- bzw. Compound-Verschlüssen z. B. unserer nachstehenden Objektive:				
	Trioplan* Helioplan** 1:4,5	Primotar* Aristostigmat** 1:4,5	Trioplan* Primotar** 1:3,5	Doppel-Plasmat 1:4	Satz-Plasmat 1:4,5
Brennweite cm	Brennweite cm	Brennweite cm	Brennweite cm	Brennweite cm	Brennweite cm
18	10,5—12	* 9—12 ** 9—10,5	9—10,5	9	11,3
25	* 13,5—15 ** 13,5—16,5	* 13,5—15 ** 12—15	* 12—13,5 ** 10,5—12	10,5—13,5	15,3
30	18	16,5—18	* 15/* 13,5	15	17,3
40	21	* 19,5—21 ** 21	* 18/* 16,5	18—19,5	22,3

Bei Anfragen über Anpassungsmöglichkeiten bei Kameras mit Normal-Objektiven anderer Marken erbitten wir möglichst genaue Angaben über die vorhandenen Apparate, Optiken und Verschlüsse

Tele-Megor 1:5,5

in normalen Fassungs-ausführungen für Großformat-Kameras (Preis bei Tele-Megor in Fassungsringen für Verschlüsse einschließlich gefüttertem Lederetui)

Brennweite cm	In Fassungsringen für Compur		Normalfassung		Schnecken-gang.-Fassg. (nicht Spezial-Fassg. f. Kleinbild-Kameras)		In Compur-Verschluss		
	RM.	Nr.	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Telegr.-Wort	RM.	Nr.	Telegr.-Wort
18	72,—	0 S	87,—	Telba	105,—	Telga	+100,—	0 S	Telfa
25	96,—	IS	117,—	Telbe	141,—	Telge	138,—	IS	Telfe
30	133,—	II/5	162,—	Telbi	192,—	Telgi	175,—	II/5	Telfi
40	192,—	* III/7	201,—	Telbu	249,—	Telgu	* 251,—	III/7	Telfu

* Ab Brennweite 40 cm in Compound-Verschluss

+ Mehrpreis für Compur-Rapid 10,— RM.

Die Preise für Optik in Fassungsringen gelten nur für reguläre Ausführungen, d. h. nur bei für die betreffenden Brennweiten normalerweise erforderlichen Verschlussgrößen. Bei gewünschtem Einbau von Tele-Megoren in Verschlüsse abweichender Größen bzw. Nummern 25 Prozent Preisauflage, da Sonderanfertigung!

Neu! Tele-Megor 1:5,5/60 cm — Preise auf Anfrage!

Kine-Exakta 24×36 cm

Tele-Megor 1:5,5	f = 15 cm	f = 18 cm	f = 25 cm
In verchromter Schnecken-gang-Spezialfassung, bei 25 cm mit Stativgewindesockel, mit Lederetui RM.	120,—	150,—	220,—
Drahtwort	Telex	Telexem	Telexakt
Gelbfilter in Schraubfassung . . je Stück RM.	5,40	6,90	10,80

Exakta 4×6,5 cm

Tele-Megor 1:5,5	f = 15 cm	f = 18 cm	f = 25 cm
In Spezialfassung mit Zwischentubus (bei Brennweite 25 cm mit Hilfsschnecken-gang und Stativgewindesockel), Lederetui RM.	95,—	110,—	220,—
Drahtwort	Telexkurz	Telexmit	Telexlang
Gelbfilter in Schraubfassung . . je Stück RM.	5,40	6,90	10,80

Primarflex 6×6 cm

Tele-Megor 1:5,5	f = 30 cm	f = 40 cm
In Schnecken-gang-Spezialfassung mit Zwischentubus und Stativgewindesockel (für 30 cm mit Lederetui) . . . RM.	212,—	252,—
Drahtwort	Telprimar	Telmarflex
Gelbfilter mit Schraubfassung je Stück RM.	13,50	18,—

Reflex-Korelle 6×6 cm und Beierflex 6×6 cm

Tele-Megor 1:5,5	f = 18 cm	f = 30 cm
In Schneckengang-Spezialfassung mit Zwischentubus (bei 30 cm mit Stativgewindesockel) und Lederetui . . . RM.	130,—	212,—*
Drahtwort	Telkorkurz	Telkormit
Gelbfilter mit Schraubfassung je Stück RM.	6,90	13,50
Meyer Tele-Megor 1:5,5		f = 40 cm
In Schneckengang-Spezialfassung mit Stativgewindesockel RM.	252,—*	
(geringe Vignettierung durch den Kameradurchlaß in den Bildecken)		
Drahtwort	Telkorlang	
* Extrakosten für großen Anschraubring einschließlich Änderung der Kamera (Objektivplatte) und Justierung der Optik netto RM. 12,— Zwischenring zur Weiterverwendung von Objektiven mit Normalgewinde netto RM. 5,—		

Meyer-Vorsatzlinsen I–III

Seite 30

zur Verlängerung bzw. Verkürzung der Brennweite photographischer Objektive

Brennweite des Objektivs (ohne Vorsatzlinse) cm	Vorsatzlinse I II III ergibt eine			Lieferbar für Objektive Trioplan, Primotar, Aristostigmat u. a.				
	verlängerte Brennweite von cm	ver- kürzte Brennweite von cm	cm	der Lichtstärken				
				1:6,8 bis 6,3 RM.	1:6 bis 5,5 RM.	1:4,5 RM.	1:3,5 RM.	1:2,9 RM.
7,5	10	14	6	4,80	4,80	4,80	5,10	6,30
9	12	17	7	4,80	4,80	4,80	6,30	—
10,5	14	20	8	5,10	5,10	5,10	6,30	6,75
11,5	15	21	8	5,10	5,10	5,10	6,30	—
12	16	22	9	5,10	5,10	5,10	6,30	—
13,5	18	25	10	5,10	5,10	6,30	6,75	—
15	20	25	11	5,40	6,30	6,30	6,75	—
16,5	22	31	12	6,30	6,30	6,75	7,75	—
18	24	34	13	6,30	6,75	7,75	8,10	—
19,5	26	37	14	6,75	7,75	7,75	—	—
21	28	40	15	6,75	7,75	7,75	—	—
Belichtungs- faktor (bei Auf- nahmen auf ∞)	2×	4×	0,6×					

Zur gefl. Beachtung!

Die Vorsatzlinsen I und II werden auf die Objektiv-Vorderlinse aufgesteckt, Vorsatzlinse III auf die Hinterlinse (zur Vermeidung von Vignettierungen) aufgesteckt bzw. aufgeschraubt.

Meyer-Vorsatzlinsen sind in erster Linie zur Verwendung auf Meyer-Optik (Trioplan, Primotar u. a.) bestimmt, können ebensogut aber auch in Verbindung mit entsprechenden Objektiven anderer Marken benutzt werden.

Meyer Vorsatzlinsen IV

Seite 30

zur Naheinstellung von Objektiven an Kameras ohne Auszug

Brennweite cm	Compur- verschluß	Trioplan 1:2,9 RM.	Primotar Trioplan 1:3,5 (3,8) RM.	Primotar Trioplan 1:4,5 RM.	Für Objektstände von (bei Objektiv-Ein- stellung von ∞)
5	OO	5,10	4,80	4,80	50, 75 oder 100 cm
7,5	OS	5,10	5,10	5,10	50, 75 oder
	OO	—	4,80	4,80	100 cm
10,5	OS	—	6,30	5,10	75 oder 100 cm
Wildlederetui oder Lederetui je Stück 1,35 RM.					

Meyer Gelbfilter-Sätze mit Klemmfassung, in Etuis

Seite 31

Größe	0	I	II	III	IV	V
Preis RM.	7,20	7,65	9,90	11,70	18,—	25,20

Meyer Einzel-Gelbfilter / Grünfilter

Seite 31

mit Fassung zum Einschrauben bzw. Aufstecken

Durchmesser des Gelbfilters . . mm	19	26	30	36	40	44	55	65	82	100
Preis RM.	4,50	4,95	5,40	6,—	6,90	8,10	10,80	13,50	18,—	27,—
Durchmesser des Grünfilters . . mm	55		65			82		85		
Preis RM.	13,50		18,25			24,—		24,—		
Sonstige Filter auf Anfrage										

Meyer Einstell-Lupen

Seite 36

Vergrößerung	Linsen- durchmesser mm	Brennweite cm	RM.	Telegrammwort
6 fach	21	4,2	18,—	Anker
10 fach	13	2,5	16,—	Ander
16 fach	8	1,5	15,—	Angel

in gefüttertem Etui Preis 23,— RM.

Meyer Einschlaglupen

	Nr.	Durchmesser der Linse mm	Vergrößerung	RM.
a) Aplanatische Lupen aus drei verkitteten Linsen, Messingfassung, vernickelt	1	19,2	6 fach	18,—
	2	11	10 „	16,—
	3	6,5	16 „	15,—
	Nr.	Durchmesser der Linse mm	Vergrößerung	RM.
b) mit zwei Plankonvexlinsen Hartgummifassung mit vernickelten Decken	4	25	6 fach	5,40
	5	19	8 „	5,—
	7	11	15 „	4,50
	Nr.	Durchmesser der Linse mm	Vergrößerung	RM.
c) mit einer Bikonvexlinse Hartgummifassung mit vernickeltem Deckel	11	18	7 fach	3,80
	12	30	4 „	4,20
	13	36	3 „	4,80

Meyer Mikroskoplupen

in Hartgummifassung mit einer Bikonvexlinse

Nr.	Durchmesser der Linse mm	Vergrößerung	RM.
20	35	2 ¹ / ₂ fach	2,70
21	35	4 „	3,—
22	35	6 „	3,30
23	50	2 „	4,50
24	50	3 „	4,80

Weitere Sonderkonstruktionen

in Spezial-Auswechselfassung für nachbenannte Kleinbildmodelle:

Kine-Exakta 24×36 cm

Primoplan 1:1,9	f = 5,8 cm	f = 7,5 cm
In verchromter Schneckengang-Spezialfassung mit Lederetui RM.	135,—	210,—
Drahtwort	Primoplex	Primexakt
Gelbfilter in Schraubfassung je Stück RM.	8,10	10,80

Exakta 4×6,5 cm

Primoplan 1:1,9	f = 8 cm
In Spezialfassung mit Lederetui RM.	175,—
Drahtwort	Primexplan
Gelbfilter in Schraubfassung je Stück RM.	10,80

Reflex-Korelle 6×6 cm und Beierflex 6×6 cm

Primoplan 1:1,9	f = 10 cm
In Schneckengang-Spezialfassung mit Lederetui RM.	275,—*
Drahtwort	Prikorflex
Gelbfilter mit Schraubfassung je Stück RM.	13,50
Makro-Plasmat 1:2,7	f = 10,5 cm
In Schneckengang-Spezialfassung mit Zwischentubus RM.	186,—
Drahtwort	Plasmaflex
Gelbfilter mit Schraubfassung je Stück RM.	8,10
* Siehe Anmerkung Seite 8	

Primarflex 6×6 cm

Makro-Plasmat 1:2,7	f = 10,5 cm
In Schneckengang-Spezialfassung mit Zwischentubus RM.	186,—
Drahtwort	Makorflex
Gelbfilter mit Schraubfassung je Stück RM.	8,10