

---

**PRIX COURANT**  
**DES**  
**APPAREILS EXAKTA et EXA**

---

**PRIJS COURANT**  
**DER**  
**EXAKTA en EXA TOESTELLEN**

---

## APPAREILS EXAKTA VAREX VX 24 x 36 APPARATEN

	avec capuchon	avec prisme	av. prisme et verre télémétrique
	met viseerkap	met prisma	m. prisma en telemetr. zoeker
Sans objectif - Zonder objectief	7.800,—	9.045,—	10.410,—
<b>Avec obj. préselecteur - Obj. met vooringesteld diaphragma</b>			
Tessar F:3,5/50 mm. bleuté - gekit	10.740,—	11.985,—	13.350,—
Tessar F:2,8/50 mm. » »	11.130,—	12.375,—	13.740,—
Primoplan F:1,9/58 mm bleuté - gekit	11.990,—	13.235,—	14.600,—

<b>Avec obj. présél. automatique - Obj. met automatisch vooringest. daiphragma</b>			
Tessar F:2,8/50 mm. bleuté - gekit	12.750,—	13.995,—	15.360,—
Biotar F:2/58 mm bleuté - gekit	15.000,—	16.245,—	17.610,—
Sac T.P. pour Exakta Varex - Grand Capuchon ...	...	...	615,—
Paraattas voor Exakta Varex - Grote kap	...	...	...
Sac T.P. pour Exakta Varex - Petit capuchon ...	...	...	570,—
Paraattas voor Exakta Varex - Klein kap	...	...	...

### APPAREILS EXA 24 x 36 - APPARATEN EXA 24 x 36

Sans objectif - Zonder objectief	3.180,—	4.425,—	5.790,—
Avec obj. Meritar f:2,9/50 mm			
bleuté - gekit	4.360,—	5.605,—	6.970,—
Avec obj. Trioplan f:2,9/50 mm			
bleuté - gekit	5.010,—	6.255,—	7.620,—

<b>Avec obj. préselecteur - Obj. met vooringesteld diaphragma</b>			
Tessar f:2,8/50 mm bleuté - gekit	7.130,—	8.375,—	9.740,—
Sac T.P. pour Exa - Paraattas voor Exa ...	...	...	450,—
Prisme spécial avec verre dépoli ...	...	...	2.100,—
Speciaal prismazoeker met matglas	...	...	...
Prisme spécial avec verre télémétrique ...	...	...	3.465,—
Speciaal prisma met telemetrische zoeker	...	...	...
Oculaire pour le prisme spécial - Ooglens voor het speciale prisma	...	...	90,—

### LOUPES POUR LE PRISME SPECIAL ZOEKGLAZEN VOOR HET SPECIALE PRISMA

Verre dépoli - Matglas ...	...	...	210,—
Verre dépoli et réticule - Matglas met meetkruis ...	...	...	465,—
Verre dépoli avec cercle clair - Matglas met heldere schijf ...	...	...	555,—
Verre dépoli avec cercle clair et réticule ...	...	...	735,—
Matglas met heldere schijf en meetkruis	...	...	...
Verre dépoli avec division : 1/16 pouce ...	...	...	1.365,—
Matglas met verdeling 1/16 duim	...	...	...
Verre dépoli avec division : 1/8 pouce ...	...	...	1.080,—
Matglas met verdeling 1/8 duim	...	...	...
Verre dépoli avec division : mm - Matglas met verdeling : mm	...	...	1.080,—
Verre dépoli avec division d'échiquier 5 x 5 mm ...	...	...	945,—
Matglas met afgescherpte verdeling 5 x 5 mm	...	...	...
Verre clair - Helder glas ...	...	...	315,—
Verre clair avec réticule - Helder glas met meetkruis ...	...	...	570,—
Verre télémétrique - Telemetrisch glas ...	...	...	1.725,—

## DISPOSITIF SPECIAL pour l'emploi d'objectifs à la place de la loupe SPECIAAL TOESTEL voor het gebruik van objectieven in plaats der loep

avec verre dépoli - met matglas ...	...	...	750,—
avec verre dépoli et réticule - met matglas en meetkruis ...	...	...	1.005,—
avec verre dépoli et cercle clair - met matglas en heldere schijf	...	...	1.095,—
avec verre dépoli, cercle clair et réticule ...	...	...	1.275,—
met matglas, heldere schijf en meetkruis	...	...	...
avec verre dépoli et division : 1/16 pouce ...	...	...	1.905,—
met matglas en verdeling : 1/16 duim	...	...	...
avec verre dépoli et division : 1/8 pouce ...	...	...	1.620,—
met matglas en verdeling : 1/8 duim	...	...	...
avec verre dépoli et division: mm - met matglas en verdeling: mm	...	...	1.620,—
avec verre dépoli et division d'échiquier 5 x 5 ...	...	...	1.485,—
met matglas en afgescherpte verdeling 5 x 5	...	...	...
avec verre clair - met helder glas ...	...	...	855,—
avec verre clair et réticule - met helder glas en meetkruis ...	...	...	1.110,—

### CAPUCHON DE VISEE - VISEERKAP

avec verre dépoli - met matglas ...	...	...	855,—
avec verre dépoli et réticule - met matglas en meetkruis ...	...	...	1.065,—
avec verre dépoli et cercle clair - met matglas en heldere schijf	...	...	1.065,—
avec verre dépoli, cercle clair et réticule ...	...	...	1.245,—
matglas met heldere schijf en meetkruis	...	...	...
avec verre dépoli et division 1/16 pouce ...	...	...	2.055,—
matglas met verdeling : 1/16 duim	...	...	...
avec verre dépoli et division : 1/8 pouce ...	...	...	1.770,—
matglas en verdeling : 1/8 duim	...	...	...
avec verre dépoli et division: mm - met matglas en verdeling mm	...	...	1.770,—
avec verre dépoli et division d'échiquier 5 x 5 mm ...	...	...	1.395,—
matglas en afgescherpte verdeling 5 x 5 mm	...	...	...
avec verre clair - met helder glas ...	...	...	960,—
avec verre clair et réticule - met helder glas en meetkruis ...	...	...	1.095,—

### LOUPE DE CAPUCHON DE VISEE - LOEPEN VOOR VISEERKAP

Verre dépoli avec réticule - Matglas met millikruis ...	...	...	510,—
Verre dépoli avec réticule - Matglas met heldere schijf ...	...	...	510,—
Verre dépoli avec cercle clair et réticule ...	...	...	690,—
Matglas met heldere schijf en millikruis	...	...	...
Verre dépoli avec division : 1/16 pouce ...	...	...	1.500,—
Matglas met verdeling : 1/16 duim	...	...	...
Verre dépoli avec division : mm - Matglas met verdeling : mm	...	...	1.215,—
Verre dépoli avec division : 1/8 pouce ...	...	...	1.215,—
Matglas met verdeling : 1/8 duim	...	...	...
Verre dépoli avec division d'échiquier 5 x 5 ...	...	...	840,—
Matglas met afgescherpte verdeling 5 x 5	...	...	...
Verre clair - Helder glas ...	...	...	405,—
Verre clair avec réticule - Helder glas met meetkruis ...	...	...	540,—

### OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES - BIJHORENDE OBJECTIEVEN

		non prés.	diaph. prés.
Zeiss Flektogon	f : 2,3 / 35 mm bleuté - gekit		6.825,—
Rétrofocus (Angénieux)	f : 2,5/ 35 mm »	4.830,—	
Meyer Helioplan	f : 4,5/ 50 mm »		3.450,—
Zeiss Tessar	f : 4,5/ 40 mm »	4.050,—	
Meyer Primoplan	f : 1,9/ 75 mm »		6.750,—
Zeiss Biotar	f : 1,5/ 75 mm »		10.530,—
Zeiss Biometer	f : 2,8/ 80 mm »		5.535,—
Zeiss Tessar	f : 2,8/ 80 mm »		4.785,—

Telec	f : 4,5/ 90 mm	»	»	1.200,—	
Meyer Trioplan	f : 2,8/100 mm	»	»		3.600,—
Zeiss Triotar	f : 4 /135 mm	»	»		5.175,—
Meyer-Télé-Mégor	f : 5,5/150 mm	»	»		3.600,—
Meyer-Télé-Mégor	f : 5,5/180 mm	»	»		4.650,—
Zeiss Sonnar	f : 2,8/180 mm	»	»		14.250,—
Meyer Télé-Mégor	f : 5,5/250 mm	»	»		6.600,—
Zeiss Sonnar	f : 4 /300 mm	»	»		18.210,—
Meyer-Télé-Mégor	f : 5,5/400 mm	»	»		9.375,—
Télé	f : 8 /500 mm	»	»	17.250,—	
y appartenant : filtre jaune (clair) ... ..				}	2.310,—
met daarbij behorende gele filter (heldere)					

			à cran d'arrêt	diaph.prés. automatiq.
			met klikstop	automatisch vooringest. diaphragma
Travenar I:2,8/ 50 mm bleuté - Gekit Eexakta Varex VX				3.060,—
» I:2,8/ 85 mm bleuté - Gekit Exakta Varex VX				3.780,—
» I:2,8/ 85 mm bleuté - Gekit Praktica				3.780,—
» I:3,5/ 85 mm bleuté - Gekit Leica		3.600,—		
» I:3,5/135 mm bleuté - Gekit Exakta Varex VX				4.890,—
» I:3,5/135 mm bleuté - Gekit Praktica				4.890,—
» I:3,5/135 mm bleuté - Gekit Leica		4.350,—		
Zeiss Tellup en cassette de bois ... ..				{ 810,—
Zeiss Tellup in houten buisje				

## ACCESSOIRES - BIJHORIGHEDEN

Jeu complet de 3 tubes rallonge et 2 bagues ... ..				{ 750,—
Volledig stel verlengtuben en 2 ringen				
Raccord Micro - Vatt'ing voor micro ... ..				1.275,—
Bague intermédiaire D - Tussenring D ... ..				390,—
Dispositif Vakublitz Exakta - Vakublitz Exakta ... ..				1.470,—
Lampe supplémentaire (1-3) - Bijkomende lamp (1-3) ...				1.089,—
Cordon II (150 cm) reliant Vakublitz et lampe supplémen- taire ... ..				{ 120,—
Verbindingskabel II (150 cm) van Vakublitz naar bijko- mende lamp				
Etau de fixation pour lampe supplémentaire (4) ... ..				{ 90,—
Bevestigingsschroef voor bijkomende lamp (4)				
Vis adaptrice pour lampe supplémentaire ... ..				{ 30,—
Aanpassende vijs voor bijkomende lamp				
Fiche ... ..				45,—
Dispositif adaptateur pour accumulateur ... ..				{ 159,—
Aanpassend dispositief voor akkumulator				
Porte-lampe (1) - Lamphouder ... ..				630,—
Grand réflecteur - Grote schijnwerper ... ..				262,50
Cordon I (35 cm) reliant appareil et Vakublitz ... ..				{ 120,—
Verbindingskabel (35 cm) tussen apparaat en Vakublitz				
Parasoleil 42 mm diam. à emboîtement ... ..				{ 75,—
Opzetbare zonnekap 32 mm				
Parasoleil 32 mm diam. à emboîtement ... ..				{ 77,50
Opzetbare zonnekap 42 mm				
Couvercle de fermeture à baionnette ... ..				{ 22,50
Sluitingsdeksel met bajonetvatting				
Bague intermédiaire pour obj. 32 mm et 42 mm diam. ...				{ 37,50
Tussenring voor objectieven 32 mm en 42 mm.				
Bouton de déclenchement - Ontspanningsknop ... ..				22,50

## KOLPOFOT

Banc extensible à soufflet, tout laqué clair, parties métalliques chromées ... ..	}	3.025,—
Uittrekbare bank met balg, dit alles verlakt, metalen delen gechrommeerd		
Triotar 1:4/135 mm, avec petit diaph. 1:45 ... ..	}	7.000,—
Triatar 1:4/135 mm, met kleine diaphragma 1:45		
Dispositif central Blohm à éclair électronique ZB3 complet, avec lampe pilote et 2 câbles conducteurs ... ..	}	6.615,—
Gecentraliseerd stel Blohm met electronisch licht ZB3, volledig, met instelling en 2 geleidkabels		
Porte-Blohm réflecteur - Draag Blohm schijnwerper ... ..		255,—

## LITTERATURE - LITERATUUR

« Les Horizons nouveaux avec l'EXAKTA » ... ..	45,—
EXAKTA Kleinbildfotographie ... ..	325,—

