



EXAKTA *Varex*

PRIX - COURANT

No de
référence

Prix de vente
Taxe comprise
frs.

1°. EXA I AVEC CAPUCHON DE VISEE.

7 L	Boîtier (appareil sans objectif).	1.800,—
) L-432	Avec Meritar 1 : 2,9/50 mm. DP. 37 mm. ø	2.600,—
350 L-106	Avec Trioplan 1 : 2,9/50 mm. DCA. 37 mm. ø	2.600,—
350 L-101	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DCA. 37 mm. ø	3.250,—
350 L-443	Avec Primotar 1 : 2,8/50 mm. DP. 37 mm. ø	3.000,—

2°. EXA I AVEC PRISME REDRESSEUR.

350 P	Boîtier (appareil sans objectif).	2.800,—
350 P-432	Avec Meritar 1 : 2,9/50 mm. DP. 37 mm. ø	3.600,—
350 P-106	Avec Trioplan 1 : 2,9/50 mm. DCA. 37 mm. ø	3.600,—
350 P-101	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DCA. 37 mm. ø	4.250,—
350 P-443	Avec Primotar 1 : 2,8/50 mm. DP. 37 mm. ø	4.000,—

1°. EXA II AVEC LOUPE A VERRE DEPOLI.

370	Boîtier (appareil sans objectif).	3.050,—
370/432	Avec Meritar 1 : 2,9/50 mm. DP. 37 mm. ø	3.900,—
370/106	Avec Trioplan 1 : 2,9/50 mm. DCA. 37 mm. ø	3.900,—
370/101	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DCA. 37 mm. ø	4.550,—
370/443	Avec Primotar 1 : 2,8/50 mm. DP. 37 mm. ø	4.250,—

2°. EXA II AVEC LOUPE A LENTILLE TELEMETRIQUE.

) PM	Boîtier (appareil sans objectif).	3.650,—
370 PM-432	Avec Meritar 1 : 2,9/50 mm. DP. 37 mm. ø	4.450,—
370 PM-106	Avec Trioplan 1 : 2,9/50 mm. DCA. 37 mm. ø	4.450,—
370 PM-101	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DCA. 37 mm. ø	5.100,—
370 PM-443	Avec Primotar 1 : 2,8/50 mm. DP. 37 mm. ø	4.850,—

1°. EXAKTA Varex IIa AVEC CAPUCHON DE VISEE.

325 L	Boîtier (appareil sans objectif).	6.800,—
325 L-543	Avec Primotar E 1 : 3,5/50 mm. DPA. 42 mm. ø	8.450,—
325 L-501	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DPA. 51 mm. ø	9.700,—
325 L-504	Avec Jena B 1 : 2 /58 mm. DPA. 51 mm. ø	11.550,—
325 L-403	Avec Primoplan 1 : 1,9/58 mm. DP. 51 mm. ø	9.300,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.
2°. EXAKTA Varex IIa AVEC PRISME REDRESSEUR.		
325 P	Boîtier (appareil sans objectif).	7.800,—
325 P-543	Avec Primotar E 1 : 3,5/50 mm. DPA. 42 mm. ϕ	9.450,—
325 P-501	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DPA. 51 mm. ϕ	10.700,—
325 P-504	Avec Jena B 1 : 2 /58 mm. DPA. 51 mm. ϕ	12.550,—
325 P-403	Avec Primoplan 1 : 1,9/58 mm. DP. 51 mm. ϕ	10.300,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.
3°. EXAKTA Varex IIa AVEC PRISME REDRESSEUR A LENTILLE TELEMETRIQUE.		
325 PM	Boîtier (appareil sans objectif).	8.350,—
325 PM-543	Avec Primotar E 1 : 3,5/50 mm. DPA. 42 mm. ϕ	10.000,—
325 PM-501	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DPA. 51 mm. ϕ	11.250,—
325 PM-504	Avec Jena B 1 : 2 /58 mm. DPA. 51 mm. ϕ	13.100,—
325 PM-403	Avec Primoplan 1 : 1,9/58 mm. DP. 51 mm. ϕ	10.850,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.
4°. EXAKTA Varex IIa AVEC PRISME REDRESSEUR A CELLULE INCORPOREE (Posemètre).		
325 B	Boîtier (appareil sans objectif).	8.700,—
325 B-543	Avec Primotar E 1 : 3,5/50 mm. DPA. 42 mm. ϕ	10.300,—
325 B-501	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DPA. 51 mm. ϕ	11.600,—
325 B-504	Avec Jena B 1 : 2 /58 mm. DPA. 51 mm. ϕ	13.450,—
325 B-403	Avec Primoplan 1 : 1,9/58 mm. DP. 51 mm. ϕ	11.200,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.
5°. EXAKTA Varex IIa AVEC PRISME REDRESSEUR A LENTILLE TELEMETRIQUE ET CELLULE INCORPOREE (Posemètre).		
325 BM	Boîtier (appareil sans objectif).	9.250,—
325 BM-543	Avec Primotar E 1 : 3,5/50 mm. DPA. 42 mm. ϕ	10.900,—
325 BM-501	Avec Jena T 1 : 2,8/50 mm. DPA. 51 mm. ϕ	12.150,—
325 BM-504	Avec Jena B 1 : 2 /58 mm. DPA. 51 mm. ϕ	14.000,—
325 BM-403	Avec Primoplan 1 : 1,9/58 mm. DP. 51 mm. ϕ	11.750,—

DPA. = Diaphragme présélecteur automatique.

DP. = Diaphragme présélecteur.

DCA. = Diaphragme à crans d'arrêt.

Tous les objectifs sont bleutés.

CAPUCHON DE VISEE.

301/01-8	Avec loupe à verre dépoli uni.	520,—
301/09	Avec loupe à verre dépoli uni et réticule.	760,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.
Avec loupe à verre dépoli uni, cercle clair, et réticule,		
301/03	3 mm. ϕ	900,—
301/04	10 mm. ϕ	900,—
301/06	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule et division : 1/16 pouce.	1.480,—
301/08	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 1/8 pouce.	1.300,—
301/05	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule, et division : mm.	1.300,—
301/07	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 5 x 5 mm.	1.020,—
301/10	Avec loupe à verre clair et réticule.	800,—
301/14	Avec loupe à verre clair, réticule, et division : mm.	1.220,—

Des loupes spéciales sont fabriquées sur demande, délai de livraison : 3 à 4 mois environ.

PRISME REDRESSEUR.

302/01-16	Avec loupe à verre dépoli uni.	1.710,—
302/09	Avec loupe à verre dépoli uni et réticule.	1.900,—
Avec loupe à verre dépoli uni, cercle clair, et réticule,		
302/03	3 mm. ϕ	2.100,—
302/04	10 mm. ϕ	2.100,—
302/06	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule et division : 1/16 pouce.	2.550,—
302/08	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 1/8 pouce.	2.350,—
302/05	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule, et division : mm.	2.350,—
302/07	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 5 x 5 mm.	2.250,—
302/10	Avec loupe à verre clair et réticule.	1.980,—
302/14	Avec loupe à verre clair, réticule, et division : mm.	2.450,—
301/310	Avec loupe à verre dépoli uni et lentille télémetrique.	2.350,—

BLOC D'AMPLIVISEE.

308/01-16	Avec loupe à verre dépoli uni.	550,—
308/09	Avec loupe à verre dépoli uni et réticule.	710,—
Avec loupe à verre dépoli uni, cercle clair, et réticule,		
308/03	3 mm. ϕ	900,—
308/04	10 mm. ϕ	900,—
308/06	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule et division : 1/16 pouce.	1.350,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.	No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.
308/08	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 1/8 pouce.	1.180,—	302/06	Loupe à verre dépoli uni, réticule, et division : 1/16 pouce.	960,—
308/05	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule, et division : mm.	1.180,—	302/08	Loupe à verre dépoli uni, quadrillé 1/8 pouce.	800,—
308/07	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 5 x 5 mm.	1.075,—	302/05	Loupe à verre dépoli uni, réticule, et division : mm.	800,—
308/10	Avec loupe à verre clair et réticule.	780,—	302/07	Loupe à verre dépoli uni, quadrillé 5 x 5 mm. ...	675,—
308/14	Avec loupe à verre clair, réticule, et division : mm.	1.260,—	302/10	Loupe à verre clair et réticule.	400,—
308/22	Avec loupe à verre dépoli planimétrique.	430,—	302/14	Loupe à verre clair, réticule, et division : mm.	900,—
308/23	Avec loupe à verre dépoli planimétrique et réticule.	500,—		<i>Seulement pour Bloc d'Amplifiée :</i>	
308/24	Avec loupe à verre dépoli planimétrique, réticule, et division : mm.	600,—	308/22	Loupe à verre dépoli uni planimétrique.	50,—
312	Loupe additionnelle remplaçant l'objectif pour le bloc d'amplifiée, grossissement 4,5 x. ...	450,—	308/23	Loupe à verre dépoli uni planimétrique et réticule.	110,—
			308/24	Loupe à verre dépoli uni planimétrique, réticule et division : mm.	200,—
			308/25	Loupe à verre dépoli uni planimétrique, quadrillé 5 x 5 mm.	330,—
	PRISME REDRESSEUR A CELLULE INCORPOREE (Posemètre).			OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES.	
309/01-16	Avec loupe à verre dépoli uni.	2.680,—		Grand angle.	
309/09	Avec loupe à verre dépoli uni et réticule.	2.850,—	534	Jena Fl. 1 : 2,8/35 mm. DPA. 62° 51 mm. ø	4.800,—
	Avec loupe à verre dépoli uni, cercle clair, et réticule,		442	Primagon 1 : 4,5/35 mm. DP. 63° 37 mm. ø	2.460,—
309/03	3 mm. ø	3.050,—		Travegon 1 : 3,5/35 mm. DPA. 65° 47 mm. ø	3.800,—
309/04	10 mm. ø	3.050,—		Retrofocus Angenieux 1 : 2,5/35 mm. R. I 63° 53 mm. ø	3.500,—
309/06	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule et division : 1/16 pouce.	3.500,—		Standard.	
309/08	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 1/8 pouce.	3.320,—	432	Meritar 1 : 2,9/50 mm. DP. 37 mm. ø	850,—
309/05	Avec loupe à verre dépoli uni, réticule, et division : mm.	3.320,—	106	Trioplan 1 : 2,9/50 mm. DCA. 37 mm. ø	850,—
309/07	Avec loupe à verre dépoli uni, quadrillé 5 x 5 mm.	3.210,—	101	Jena T 1 : 2,8/50 mm. DCA. 37 mm. ø	1.500,—
309/10	Avec loupe à verre clair et réticule.	2.930,—	443	Primotar 1 : 2,8/50 mm. DP. 37 mm. ø	1.200,—
309/14	Avec loupe à verre clair, réticule, et division : mm.	3.420,—	504	Jena B 1 : 2 /58 mm. DPA. 51 mm. ø	4.800,—
309/310	Avec loupe à verre dépoli uni et lentille téléométrique.	3.300,—		Jena T 1 : 2,8/50 mm. DPA. 51 mm. ø	2.900,—
				Jena B 1 : 1,5/75 mm. DP. 60 mm. ø	8.400,—
			543	Primotar 1 : 3,5/50 mm. DPA. 42 mm. ø	1.700,—
			403	Primoplan 1 : 1,9/58 mm. DP. 51 mm. ø	2.500,—
	LOUPES SEULES POUR PRISME REDRESSEUR, PRISME REDRESSEUR A CELLULE INCORPOREE (Posemètre), ET BLOC D'AMPLIFIEE.			A longue focale.	
310	Loupe à verre dépoli uni et lentille téléométrique.	750,—	510	Travegon 1 : 4,5/135 mm. DP. 42 mm. ø	3.180,—
302/01-16	Loupe à verre dépoli uni.	135,—	444	Trioplan 1 : 2,8/100 mm. DPA. 51 mm. ø	3.645,—
302/09	Loupe à verre dépoli uni et réticule.	320,—	445	Primotar 1 : 3,5/135 mm. DP. 57 mm. ø	3.000,—
	Loupe à verre dépoli uni, cercle clair, et réticule,		437	Primotar 1 : 3,5/180 mm. DP. 70 mm. ø	3.250,—
302/03	3 mm. ø	520,—	435	Jena S 1 : 4 /135 mm. DP. 51 mm. ø	3.750,—
302/04	10 mm. ø	520,—		Jena Bm. 1 : 2,8/ 80 mm. DP. 51 mm. ø	4.950,—

No de référence		Prix de vente Taxe comprise frs.	No de référence	Prix de vente Taxe comprise frs.
	Télé.		187	Bague D. 5 mm. à bayonnette. 300,—
412	Travenar 1 : 3,5/135 mm. DP.	47 mm. ø 4.050,—	153	Raccord micro II (à bayonnette). 800,—
414	Telemegor 1 : 5,5/180 mm. DP.	51 mm. ø 2.970,—	159/2	Bague d'inversion 42 mm. ø 100,—
415	Telemegor 1 : 5,5/250 mm. DP.	60 mm. ø 3.390,—	159/3	Bague d'inversion 51 mm. ø 100,—
416	Telemegor 1 : 5,5/400 mm. DP.	85 mm. ø 5.265,—	217/51	Parasoleil 51 mm. ø à visser. 120,—
418	Telemegor 1 : 4,5/300 mm. DP.	85 mm. ø 5.620,—	151	Bouton de déclenchement géant. 20,—
419	Jena S 1 : 2,8/180 mm. DP.	80 mm. ø 11.850,—	160/01	Flash « Ihagee ». 850,—
420	Jena S 1 : 4 /300 mm. DP.	80 mm. ø 14.850,—	232	Déclencheur souple pour Exakta Varex IIa. ... 20,—
	Télé Jena pour grandes distances		233	Déclencheur souple pour Exa avec vis de fixation. 25,—
	1 : 8 /500 mm.	80 mm. ø 13.950,—		Couvercle de fermeture à bayonnette pour boîtier
	avec écran jaune.			Exakta Varex IIa. 20,—
	DISPOSITIF STEREO JENA.		323/51	Bouchon d'objectif 51 mm. ø 30,—
313	Modèle 12 mm. de base (prises de vue 0,2-2 m.).	3.600,—	322	Bouchon arrière d'objectif. 30,—
314	Modèle 65 mm. de base (prises de vue 2 m. - ∞).	4.700,—	207	Filtre à emboîtement 51 mm. ø 150,—
313/1	Lentille de 20 cm. pour dispositif stéréo 12 mm.	350,—	207	Filtre à emboîtement 51 mm. ø infra rouge. ... 150,—
313/2	Lentille de 30 cm. pour dispositif stéréo 12 mm.	350,—	211	Filtre à emboîtement 51 mm. ø (flou I ou II). ... 300,—
313/3	Lentille de 50 cm. pour dispositif stéréo 12 mm.	350,—	207	Filtre à visser 51 mm. ø avec étui. 300,—
306	Stéréflex Ihagee.	1.800,—	215	Filtre polarisant 51 mm. ø avec étui (à visser). ... 1.000,—
	ACCESSOIRES DIVERS POUR EXAKTA.		321	« Tellup Jena » en cassette bois 350,—
	Sac T.P. pour Exa I.	320,—		
	Sac T.P. pour Exa II.	350,—		
	Sac T.P. pour Exakta Varex IIa	600,—		
320	Etui en cuir pour prisme redresseur ou capuchon			
	de visée.	100,—		
317	Courroie tressée pour Exakta.	150,—		
315	Oculaire pivotant pour prisme redresseur.	200,—		
180	Jeu complet de 3 tubes rallonges + 2 bagues.	50,—		
181	Bague arrière seule.	12,—		
183	Bague avant seule.	100,—		
184	Tube 5 mm.	80,—		
185	Tube 15 mm.	100,—		
186	Tube 30 mm.	120,—		
149	Transmission de déclenchement Ihagee pour em-			
	ploi avec les tubes rallonges et les objectifs			
	munis d'un diaphragme présélecteur auto-			
	matique.	60,—		
	Déclencheur double 40 cm. pour emploi avec le			
	soufflet rallonge et les objectifs munis d'un			
	diaphragme présélecteur automatique.	200,—		

H = <i>jaune clair.</i>	C = <i>vert foncé.</i>
M = <i>jaune moyen.</i>	R = <i>rouge.</i>
D = <i>jaune foncé.</i>	B = <i>bleu.</i>
A = <i>vert clair.</i>	E = <i>orange.</i>
	U = <i>ultraviolet.</i>

ENSEMBLE UNIVERSEL.

155	Dispositif complet, sans accessoires micro, compre-	
	nant :	5.800,—
155/01	Socle avec support, 2 chevilles, double colonne avec	
	bague d'arrêt et tête de colonne.	1.800,—
155/01/U7	Banc à crémaillère.	950,—
155/02	Soufflet rallonge.	1.250,—
155/04	Dispositif reproducteur avec soufflet.	1.000,—
155/03	Equerre porte appareil.	700,—
155/13	Platine à glissière.	200,—