

# *Verzeichnis unserer ermäßigten Preise*

---

---

*der in unseren Jahrbüchern 1930/31  
beschriebenen Kameras usw.*



*DRESDEN, IM FEBRUAR 1932*

Seite	Nr.		Verschl. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek. Mod. V	Verschl. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser Mod. SP	Ibsor- ver- schluß Mod. J	Compur- ver- schluß Mod. C	Compur- ver- schluß mit Selbst- auslöser Mod. SC
16		<b>Ihagee-Ultrix-Simplex 6/9 Nr. 1360</b>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>		
	1360 F	Periskopisches Doppel-Objektiv 1:11 . . . . .	31.—				
	1360 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	35.—				
	1360 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	37.—				
	1360 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	43.—				
		Die gleiche Kamera in brauner Ausf. RM. 2.— mehr					
17		<b>Ihagee-Ultrix 6/9 Nr. 1460</b>					
	1460 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	44.—				
	1460 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	46.—		62.—		
	1460 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	52.—		68.—		85.—
	1460 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	57.—		73.—		90.—
	1460 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					109.—
19		<b>Ihagee-Ultrix 6/9 Nr. 2960</b> mit Plattenrückwand					
	2960 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	56.—				
	2960 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	58.—		74.—		
	2960 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	64.—		80.—		97.—
	2960 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	69.—		85.—		102.—
	2960 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					121.—
21		<b>Ihagee-Ultrix-Duplex Nr. 1560</b>					
	1560 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	88.—				
	1560 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	90.—		106.—		
	1560 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	96.—		112.—		129.—
	1560 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	101.—		117.—		
	1560 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5			125.—		142.—
	1560 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					153.—
22		<b>Ihagee-Ultrix-Simplex 6,5/11 Nr. 1370</b>					
	1370 F	Periskopisches Doppel-Objektiv 1:11 . . . . .	37.—				
	1370 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	41.—				
	1370 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	43.—				
	1370 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	55.—				
24		<b>Ihagee-Ultrix 6,5/11 Nr. 1470</b>					
	1470 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	51.—				
	1470 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	53.—		69.—		
	1470 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			81.—		98.—
	1470 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	62.—		78.—		
	1470 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					108.—
	1470 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					118.—
25		<b>Ihagee-Ultrix 8/10,5 Nr. 1475</b>					
	1475 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	64.—				
	1475 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	66.—		82.—		
	1475 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			94.—		111.—
	1475 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	75.—		91.—		
	1475 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					121.—
	1475 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					131.—

Seite	Nr.		Verschl. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek. Mod. V	Verschl. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser Mod SP	Ibsor- ver- schluß Mod. J	Compur- ver- schluß Mod. C	Compur- ver- schluß mit Selbst- auslöser Mod. SC
26		<b>Ihagee-Ultrix 7,25/12,5 Nr. 1490</b>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
	1490 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	71.—				
	1490 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	73.—		89.—		
	1490 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	84.—		100.—		117.—
	1490 W	Zeiß-Tessar 1:6,3 . . . . .					143.—
27		<b>Ihagee-Ultrix 8/14 Nr. 1485</b>					
	1485 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	86.—		102.—		
	1485 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	98.—		114.—		
	1485 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5				145.—	
	1485 W	Zeiß-Tessar 1:6,3 . . . . .					158.—
30		<b>Ihagee-Photoknips 4,5/6 Nr. 100</b>					
	100	Prima achromatische Linse . . . . .	14.—				
	7356	Feststeller . . . . .	—60				
31		<b>Ihagee-Photoknips 4,5/6 Nr. 200</b>					
	200 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	28.—				
	7333	Porträtvorsatzlinse mit Halter . . . . .	2.—				
	7356	Feststeller . . . . .	—60				
32		<b>Ihagee-Mikrobie 4,5/6 Nr. 500</b>					
	500 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	44.—				
	500 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	53.—			88.—	
	500 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					
33		<b>Ihagee-Derby 6,5/9 Nr. 310</b>					
	310 F	Periskopisches Doppel-Objektiv 1:11 . . . . .	27.—				
	310 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	31.—				
	310 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	33.—				
	310 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	39.—				
34		<b>Ihagee-Viktor 6,5/9 Nr. 510</b>					
	510 F	Periskopisches Doppel-Objektiv 1:11 . . . . .	35.—				
	510 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	39.—				
	510 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	41.—		57.—		
	510 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	47.—	56.—	63.—		
	510 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	52.—		68.—		
36		<b>Ihagee-Venus 6,5/9 Nr. 610</b>					
	610 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	44.—				
	610 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	46.—		62.—		
	610 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	52.—		68.—		85.—
	610 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	57.—		73.—		
	610 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5			81.—		98.—
37		<b>Ihagee-Patent-Duplex 6,5/9 Nr. 710</b>					
	710 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	57.—				
	710 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	59.—		75.—		
	710 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	65.—	74.—	81.—		98.—
	710 P	Ihagee-Trioplan 1:3,8 . . . . .					120.—
	710 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	70.—		86.—		
	710 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5			94.—		111.—
	710 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					122.—

Seite	Nr.		Verschl.	Verschl.	Ibsor- ver- schluß	Compur- ver- schluß	Compur- ver- schluß mit Selbst- auslöser
			f.Z.u.M. 1/25-1/100 Sek.	f.Z.u.M. 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser			
			<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
39		<b>Ihagee-Luxus-Duplex 6,5/9 Nr. 810</b>					
	810 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .					118.—
	810 P	Ihagee-Trioplan 1:3,8 . . . . .					140.—
	810 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					131.—
	810 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/105 mm . . . . .					142.—
	810 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/120 mm . . . . .					146.—
41		<b>Ihagee-Neugold 6,5/9 Nr. 910</b>					
	910 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .					194.—
	910 P	Ihagee-Trioplan 1:3,8 . . . . .					216.—
	910 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					207.—
	910 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/105 mm . . . . .					218.—
	910 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/120 mm . . . . .					222.—
43		<b>Ihagee-Derby 9/12 Nr. 320</b>					
	320 F	Periskopisches Doppel-Objektiv 1:11 . . . . .	30.—				
	320 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	36.—				
	320 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	38.—				
	320 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	50.—				
45		<b>Ihagee-Ama 9/12 Nr. 420</b>					
	420 F	Periskopisches Doppel-Objektiv 1:11 . . . . .	35.—				
	420 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	41.—				
	420 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	43.—				
	420 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	55.—				
47		<b>Ihagee-Viktor 9/12 Nr. 520</b>					
	520 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	55.—				
	520 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	57.—		73.—		
	520 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	69.—		85.—		
	520 G	Ihagee-Doppel-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			92.—		
	520 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	68.—		84.—		
49		<b>Ihagee-Auto-Photoklapp 9/12 Nr. 2220</b>					
	2220 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	66.—				
	2220 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	68.—		84.—		
	2220 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			96.—		113.—
	2220 G	Ihagee-Doppel-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			103.—		120.—
	2220 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	79.—		95.—		
	2220 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					126.—
	2220 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					141.—
51		<b>Ihagee-Duplex 9/12 Nr. 2320</b>					
	2320 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .			117.—		134.—
53		<b>Ihagee-Patent-Duplex 9/12 Nr. 720</b>					
	720 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	69.—				
	720 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	71.—		87.—		
	720 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	83.—		99.—		116.—
	720 G	Ihagee-Doppel-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			106.—		123.—
	720 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/150 mm . . . . .				165.—	
	720 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	82.—		98.—		
	720 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5			112.—		129.—
	720 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					144.—
	720 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5/135 mm . . . . .				205.—	

Seite	Nr.		Verschl.	Verschl.	Ibsor- ver- schluß	Compur- ver- schluß	Compur- ver- schluß mit Selbst- auslöser Mod. SC
			f.Z.u.M. 1/25-1/100 Sek. Mod. V	f.Z.u.M. 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser Mod. SP			
			<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
55		<b>Ihagee-Luxus-Duplex 9/12 Nr. 820</b>					
	820 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .					136.—
	820 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/150 mm . . . . .				185.—	
	820 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					149.—
	820 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/135 mm . . . . .					164.—
	820 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/150 mm . . . . .				174.—	
	820 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5/135 mm . . . . .				225.—	
57		<b>Ihagee-Neugold 9/12 Nr. 920</b>					
	920 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .					234.—
	920 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/150 mm . . . . .				283.—	
	920 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5					247.—
	920 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/135 mm . . . . .					262.—
	920 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/150 mm . . . . .				272.—	
59		<b>Ihagee-Viktor 10/15 Nr. 530</b>					
	530 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	71.—				
	530 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	75.—				
	530 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	88.—		104.—		
61		<b>Ihagee-Patent-Duplex 10/15 Nr. 730</b>					
	730 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	92.—				
	730 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	96.—				
	730 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .				152.—	
	730 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	109.—		125.—		
	730 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5				171.—	
	730 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .				217.—	
63		<b>Ihagee-Luxus-Duplex 10/15 Nr. 830</b>					
	830 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5/165 mm . . . . .				172.—	
	830 MM	Ihagee-Anastigmat 1:4,5/180 mm . . . . .				185.—	
	830 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5				191.—	
	830 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/165 mm . . . . .				237.—	
	830 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/180 mm . . . . .				267.—	
65		<b>Ihagee-Neugold 10/15 Nr. 930</b>					
	930 MM	Ihagee-Anastigmat 1:4,5/180 mm . . . . .				295.—	
	930 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5				301.—	
	930 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/165 mm . . . . .				347.—	
	930 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/180 mm . . . . .				377.—	
67		<b>Ihagee-Patent-Duplex 13/18 Nr. 740</b>					
	740 R	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:6,8	140.—		156.—		173.—
69		<b>Ihagee-Luxus-Duplex 13/18 Nr. 840</b>					
	840 R	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:6,8/180 mm . . . . .					197.—
	840 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5/180 mm . . . . .				245.—	
	840 TT	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5/210 mm . . . . .				300.—	
	840 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/180 mm . . . . .				304.—	
	840 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/210 mm . . . . .				375.—	
		Mehrpreis für eine Neusilberkassette an Stelle be- ledeter Kassette RM. 4.25					

Seite	Nr.		Versch. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek. Mod. V	Versch. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser Mod. SP	Ibsor- ver- schluß Mod. J	Compur- ver- schluß Mod. C	Compur- ver- schluß mit Selbst- auslöser Mod. SC
71		<b>Ihagee-Zweiverschluß-Duplex 6,5/9</b> <b>Nr.1010</b> m.Schlitzversch. 1/15-1/1000Sek.	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
	1010 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			167.—		184.—
	1010 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/115 mm . . . . .					213.—
	1010 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5 . . . . .			180.—		197.—
	1010 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/105 mm . . . . .			191.—		208.—
	1010 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/120 mm . . . . .					212.—
	1010 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .					245.—
73		<b>Ihagee-Zweiverschluß-Duplex 9/12</b> <b>Nr.1020</b> m.Schlitzversch. 1/15-1/1000Sek.					
	1020 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			195.—		212.—
	1020 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/150 mm . . . . .				261.—	
	1020 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5 . . . . .			208.—		225.—
	1020 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/135 mm . . . . .			223.—		240.—
	1020 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/150 mm . . . . .				250.—	
	1020 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .				301.—	
75		<b>Ihagee-Zweiverschluß-Duplex 10/15</b> <b>Nr.1030</b> m.Schlitzversch. 1/15-1/1000Sek.					
	1030 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5/165 mm . . . . .				268.—	
	1030 MM	Ihagee-Anastigmat 1:4,5/180 mm . . . . .				281.—	
	1030 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/180 mm . . . . .				349.—	
	1030 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5 . . . . .				287.—	
	1030 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/165 mm . . . . .				333.—	
	1030 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/180 mm . . . . .				363.—	
	1030 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .				426.—	
		<b>Stereo-Einrichtung für Nr. 1030</b>					
	a 2430 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	83.—		99.—		
	a 2430 T	H.-Meyer-Doppel-Anast. Veraplan 1:4,5 . . . . .				166.—	
	a 2430 Z	Zeiß-Tessare 1:4,5 . . . . .				219.—	
77		<b>Ihagee-Sport-Kamera 6,5/9 Nr. 1810</b>				Schlitzverschluß 1/15-1/1000 Sek.	
	1810 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .				<i>R.M.</i>	
	1810 P	Ihagee-Trioplan 1:3,5 . . . . .				176.—	
	1810 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .				230.—	
	1810 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .				186.—	
	1810 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .				307.—	
	1810 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .				251.—	
						290.—	
79		<b>Ihagee-Sport-Kamera 9/12 Nr. 1820</b>					
	1820 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .				201.—	
	1820 P	Ihagee-Trioplan 1:3,5 . . . . .				281.—	
	1820 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .				229.—	
	1820 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .				353.—	
	1820 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .				302.—	
	1820 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .				383.—	
	1820 EE	Zeiß-Biotessar 1:2,8/165 mm . . . . .				526.—	
81		<b>Ihagee-Sport-Kamera 10/15 Nr. 1830</b>					
	1830 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .				316.—	
	1830 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .				416.—	
	1830 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .				376.—	
	1830 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .				476.—	

Seite	Nr.		Schlitzverschluss für Zeit u. Moment 1/15-1/1000 Sek.
83	2500 B 2500 L	<b>Ihagee-Nachtreflex 4,5/6 Nr. 2500</b> H.-Meyer-Plasmat 1:1,5 . . . . . H.-Meyer-Plasmat 1:2 . . . . .	<i>R.M.</i> 745.— 705.—
85	2510 L	<b>Ihagee-Nachtreflex 6,5/9 Nr. 2510</b> H.-Meyer-Plasmat 1:2 . . . . .	965.—
			Verschluss für Zeit und Moment
87	3 4 4 H 7351 7331 7334	<b>Ihagee-Plan-Paff-Reflex 4,5/6</b> Prima achromatische Linse . . . . . H.-Meyer-Anastigmat Trioplan 1:6,8, feste Einstellung . . . . . H.-Meyer-Anastigmat Trioplan 1:6,8, Einstellfassung . . . . . Klemmvorrichtung . . . . . Porträtvorsatzlinse für Paff Nr. 3 . . . . . Porträtvorsatzlinse für Paff Nr. 4 und 4H . . . . .	<i>R.M.</i> 29.— 42.— 46.— 1.80 2.— 2.—
89	7 9 7336 7338	<b>Ihagee-Plan-Paff-Reflex 6,5/9</b> Prima achromatische Linse, feste Einstellung . . . . . H.-Meyer-Anastigmat Trioplan 1:6,8, Einstellfassung . . . . . Porträtvorsatzlinse für Paff Nr. 7 . . . . . Porträtvorsatzlinse für Paff Nr. 9 . . . . .	44.— 62.— 2.— 2.—
91	20 21 21 H 7353 7331 7334	<b>Ihagee-Roll-Paff-Reflex 6/6</b> Prima achromatische Linse, feste Einstellung . . . . . H.-Meyer-Anastigmat Trioplan 1:6,8, feste Einstellung . . . . . H.-Meyer-Anastigmat Trioplan 1:6,8, Einstellfassung . . . . . Klemmvorrichtung . . . . . Porträtvorsatzlinse für Paff Nr. 20 . . . . . Porträtvorsatzlinse für Paff Nr. 21 und 21H . . . . .	32.— 45.— 49.— 1.80 2.— 2.—
			Schlitzverschluss für Zeit u. Moment 1/15-1/1000 Sek.
93	2110 M 2110 P 2110 T 2110 Y 2110 Z 2110 Q	<b>Ihagee-Serien-Reflex 6,5/9 Nr. 2110</b> Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . . Ihagee-Trioplan 1:3,5 . . . . . H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . . H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . . Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . . Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	<i>R.M.</i> 165.— 219.— 175.— 296.— 240.— 279.—
95	2113 M 2113 P 2113 T 2113 Y 2113 Z 2113 Q	<b>Ihagee-Serien-Reflex 9/9 Nr. 2113</b> Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . . Ihagee-Trioplan 1:3,5 . . . . . H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . . H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . . Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . . Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	165.— 219.— 175.— 296.— 240.— 279.—
97	2120 M 2120 P 2120 T 2120 Y 2120 Z 2120 Q 2120 EE	<b>Ihagee-Serien-Reflex 9/12 Nr. 2120</b> Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . . Ihagee-Trioplan 1:3,5 . . . . . H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . . H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . . Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . . Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . . Zeiß-Biotessar 1:2,8/165 mm . . . . .	202.— 282.— 230.— 354.— 303.— 384.— 527.—

Seite	Nr.		Schlitzverschluß für Zeit u. Moment 1/15-1/1000 Sek.
			<i>R.M.</i>
99		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 6,5/9 Nr. 1110</b>	
	1110 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	334.—
	1110 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .	455.—
	1110 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	399.—
	7383	Gelbfilter für Veraplan . . . . .	12.—
	7393	Gelbfilter für Tessar . . . . .	18.—
101		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 6,5/9 quadr. Nr. 1910</b>	
	1910 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	373.—
	1910 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .	497.—
	1910 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	446.—
	7386	Gelbfilter für Veraplan . . . . .	17.—
	7396	Gelbfilter für Tessar . . . . .	19.—
103		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 6,5/9 für hoch und quer Nr. 2610</b>	
	2610 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	358.—
	2610 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	425.—
	2610 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	485.—
105		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 9/9 Nr. 1913</b>	
	1913 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	373.—
	1913 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .	497.—
	1913 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	446.—
	7386	Gelbfilter für Veraplan . . . . .	17.—
	7396	Gelbfilter für Tessar . . . . .	19.—
107		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 9/12 Nr. 1120</b>	
	1120 P	Ihagee-Trioplan 1:3,5 . . . . .	463.—
	1120 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	411.—
	1120 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .	535.—
	1120 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	484.—
	7386	Gelbfilter für Veraplan . . . . .	17.—
	7396	Gelbfilter für Tessar . . . . .	19.—
110		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 9/12 für hoch und quer Nr. 1920</b>	
	1920 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	505.—
	1920 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .	605.—
	1920 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	565.—
	1920 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	665.—
	7388	Gelbfilter für Veraplan . . . . .	22.—
	7398	Gelbfilter für Tessar . . . . .	25.—
113		<b>Ihagee-Patent-Klapp-Reflex 10/15 Nr. 1130</b>	
	1130 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .	530.—
	1130 Y	H.-Meyer-Plasmat 1:4,5 . . . . .	630.—
	1130 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	590.—
	7388	Gelbfilter für Veraplan . . . . .	22.—
	7398	Gelbfilter für Tessar . . . . .	25.—



Seite	Nr.		Schlitzverschluß für Zeit u. Moment 1/15-1/1000 Sek.		
			<i>R.M.</i>		
115		<b>Tele-Objektive und Tele-Ansätze</b>			
	7413	Tele-Megor . . . . .			165.—
	7416	Tele-Megor . . . . .			187.—
	7426	Tele-Tessar 1:6,3 . . . . .			270.—
	7436	Tele-Tessar 1:6,3 . . . . .			346.—
	7403	Tele-Ansatz . . . . .			88.—
	7406	Tele-Ansatz . . . . .			99.—
			Verschl. f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek.	Ibsor- ver- schluß	Compu- ver- schluß
			Mod. V	Mod. J	Mod. C
			<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
117		<b>Ihagee-Ultrix-Stereo 7,25/12,5 Nr. 1690</b>			
	1690 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	128.—		
	1690 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .			210.—
	1690 U	Zeiß-Triotar 1:6,3 . . . . .			225.—
	1690 W	Zeiß-Tessare 1:6,3 . . . . .			265.—
118		<b>Ihagee-Stereo-Automat 6/13 Nr. 1715</b>			
	1715 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	148.—		
	1715 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .			230.—
	1715 U	Zeiß-Triotar 1:6,3 . . . . .			245.—
	1715 W	Zeiß-Tessare 1:6,3 . . . . .			285.—
121		<b>Ihagee-Zweiverschluß-Stereo 10/15 Nr. 2430</b> mit Schlitzverschluß 1/15 — 1/1000 Sek.			
	2430 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	256.—	272.—	
	2430 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .			339.—
	2430 Z	Zeiß-Tessare 1:4,5 . . . . .			392.—
		<b>Panorama-Objektive</b>			
	a1030 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .			95.—
	a1030 MM	Ihagee-Anastigmat 1:4,5/180 mm . . . . .			108.—
	a1030 PP	Ihagee-Trioplan 1:3,5/180 mm . . . . .			176.—
	a1030 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1:4,5 . . . . .			114.—
	a1030 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5/165 mm . . . . .			160.—
	a1030 ZZ	Zeiß-Tessar 1:4,5/180 mm . . . . .			190.—
	a1030 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .			253.—

Seite	Nr.		Compurverschluss Modell C
			<i>R.M.</i>
123 u. 124		<b>Ihagee-Reise-Kamera 10/15 Nr. 2030</b>	
	2030	Ohne Optik und ohne Verschluss . . . . .	117.—
	2030 R	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 6,8 . . . . .	194.—
	2030 A	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 5,4 . . . . .	217.—
	2030 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 4,5 . . . . .	242.—
	2030 a	Extra-Objektivbrett . . . . .	1.60
	7181	Holzdoppelkassette . . . . .	12.—
	7511	Segeltuchornister . . . . .	28.—
	7341	Adapter für Metallkassetten 10/15 . . . . .	5.25
		<b>Ihagee-Reise-Kamera 13/18 Nr. 2040</b>	Compur- bzw. Compoundverschl. Modell C
	2040	Ohne Optik und ohne Verschluss . . . . .	136.—
	2040 R	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 6,8 . . . . .	225.—
	2040 A	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 5,4 . . . . .	263.—
	2040 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 4,5 . . . . .	306.—
	2040 a	Extra-Objektivbrett . . . . .	1.70
	7186	Holzdoppelkassette . . . . .	14.50
	7516	Segeltuchornister . . . . .	30.50
	7342	Adapter für Metallkassetten 13/18 . . . . .	5.75
	7343	Adapter für Metallkassetten 10/15 . . . . .	5.75
		<b>Ihagee-Reise-Kamera 18/24 Nr. 2045</b>	Compound- verschluss Modell C
	2045	Ohne Optik und ohne Verschluss . . . . .	202.—
	2045 R	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 6,8 . . . . .	393.—
	2045 A	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 5,4 . . . . .	436.—
	2045 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 4,5 . . . . .	486.—
	2045 a	Extra-Objektivbrett . . . . .	2.50
	7188	Holzdoppelkassette . . . . .	20.50
	7518	Segeltuchornister . . . . .	35.—
		<b>Neuheit! Ihagee-Reise-Kamera 24/30 Nr. 2046</b>	
	2046	Ohne Optik und ohne Verschluss . . . . .	350.—
	2046 R	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 6,8 . . . . .	575.—
	2046 A	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 5,4 . . . . .	625.—
	2046 T	H.-Meyer-Doppel-Anastigmat Veraplan 1: 4,5 . . . . .	680.—
		<b>Einlagen für Holzdoppelkassetten für Reise-Kameras</b>	
	7566	9/12 in 10/15 . . . . .	1.35
	7573	10/15 in 13/18 . . . . .	1.45
	7581	12/16,5 in 13/18 . . . . .	1.45
	7583	12/16,5 in 18/24 . . . . .	1.65
	7586	13/18 in 18/24 . . . . .	1.65

# Ihagee-Zubehör

Seite	Nr.		<i>R.M.</i>	Seite	Nr.		<i>R.M.</i>	
126 u. 127	<b>Ihagee-Metallkassetten</b>				<b>Ihagee-Filmpackkassetten mit Leder- bezug</b>			
	7141	4,5/6	—,80		126	7230	4,5/6	3.70
	7143	6,5/9	1.—		127	7231	6,5/9	4.10
	7144	9/9	1.40			7233	9/12	5.25
	7153	6/13	1.50			7236	10/15	6.75
	7146	9/12	1.10			7239	13/18	12.—
	7148	10/15	1.50					
	7151	13/18	2.25					
	<b>Ihagee-Metallkassetten m. Lederbezug</b>					<b>Ihagee-Neusilber-Filmpackkassetten</b>		
	7170	4,5/6	1.55			7221	6,5/9	7.40
7171	6,5/9	1.80		7223	9/12	10.—		
7173	9/12	2.—		7226	10/15	13.—		
7176	10/15	2.55		7228	13/18	30.—		
7179	13/18	4.—						
<b>Ihagee-Neusilberkassetten</b>				<b>Ihagee-Metallkassetten-Einlagen</b>				
7161	6,5/9	2.80		7111	4,5/6 : 6,5/9	—,50		
7163	9/12	3.30		7113	4,5/6 : 9/12	—,60		
7166	10/15	5.—		7116	6,5/9 : 9/12	—,60		
7168	13/18	8.25		7118	8/10,5 : 9/12	—,60		
				7121	9/12 : 10/15	—,65		
				7123	9/12 : 13/18	—,95		
				7126	10/15 : 13/18	—,95		
				7128	12/16,5 : 13/18	—,95		
<b>Ihagee-Metallkassetten-Sätze</b>				<b>Ihagee-Schlitzverschluß-Ansätze</b>				
3 Metallkassetten in Etui				128	8301	6,5/9	85.—	
7141/3	4,5/6	3.20		8302	9/12	92.—		
7143/3	6,5/9	4.—		8303	10/15	98.—		
7144/3	9/9	5.75						
7153/3	6/13	6.—		<b>Lederbeutel für Kamera Nr.</b>				
7146/3	9/12	4.50		7325	1460	4.50		
7148/3	10/15	6.—		7326	2860	4.50		
7151/3	13/18	9.—		7327	3860	6.—		
3 Metallkassetten mit Lederbezug in Etui				<b>Wildlederbeutel für Kamera Nr.</b>				
7170/3	4,5/6	6.—		7321	100 u. 200K	2.50		
7171/3	6,5/9	7.75		7323	500	3.10		
7173/3	9/12	9.—						
7176/3	10/15	12.—		<b>Kunstedertaschen für Kamera Nr.</b>				
7179/3	13/18	18.—		7251	3 u. 4	7.50		
3 Neusilberkassetten in Etui				7253	7 u. 9	10.—		
7161/3	6,5/9	10.50		7256	20 u. 21	8.75		
7163/3	9/12	12.—		7266	310, 510, 610	7.—		
7166/3	10/15	17.50		7268	320, 520, 420	7.50		
7168/3	13/18	27.50		7271	530	11.—		
				7273	1360	8.25		
				7276	1370	9.—		
<b>Ihagee-Filmpackkassetten</b>				<b>Ledertaschen für Kamera Nr.</b>				
7201	4,5/6	3.20		7278	500	12.—		
7203	6,5/9	3.60		7280	1830	33.—		
7213	6/13	6.25		7281	710, 810, 910	15.50		
7206	9/12	4.70						
7208	10/15	6.25						
7211	13/18	10.—						

Seite	Nr.		R.M.	Seite	Nr.		R.M.
128		<b>Ledertaschen</b> für Kamera Nr.		148		<b>Ihagee-Messingstative</b>	
	7282	1810 . . . . .	25.—		7061	4teilig . . . . .	11.—
	7283	2220, 2320, 720, 820, 920 . . . . .	18.—		7063	5 " . . . . .	13.—
	7284	1485 . . . . .	18.—		7066	6 " . . . . .	13.50
	7285	1475 . . . . .	16.—		7071	7 " . . . . .	15.—
	7286	730, 830, 930 . . . . .	24.—				
	7287	2610 . . . . .	25.50	149	7081	Durchsichtssucher . . . . .	3.30
	7288	740, 840 . . . . .	30.—		7091	Stereogucker 6/13 . . . . .	22.—
	7289	1820 . . . . .	26.50		7093	Stereogucker 7,25/12,5 . . . . .	22.—
	7290	2110, 2113 . . . . .	31.—	150	7101	Stereo-Umkehrkopier- rahmen 6/13 . . . . .	9.—
	7291	1110 . . . . .	23.—		7103	Stereo-Umkehrkopier- rahmen 7,25/12,5 . . . . .	9.—
	7292	1910, 1913 . . . . .	27.50		7777	Kugelgelenk . . . . .	4.—
	7293	1120 . . . . .	30.—				
	7294	2120 . . . . .	39.—				
	7295	1920 . . . . .	33.—				
	7296	1130 . . . . .	34.—				
	7299	1820EE . . . . .	32.—				
	7300	2120EE . . . . .	44.—				
	7301	2860, 1460 . . . . .	12.—				
	7302	2850 (Auto-Ultrix 4/6,5) . . . . .	6.—				
	7303	1470 . . . . .	15.50				
	7306	1490 u. 1690 . . . . .	16.50				
	7308	3860 u. 1560 . . . . .	16.50				
	7309	2960 . . . . .	15.50				
	7311	1010 . . . . .	21.50	153	7780	Dipho-Entfernungsmesser . . . . .	9.—
	7313	1020 . . . . .	27.—				
	7315	1030 . . . . .	32.—				
	7316	1715 . . . . .	20.—	154			
	7317	2500B . . . . .	32.—				
	7318	2500L . . . . .	30.—				
	7319	2510L . . . . .	44.—				
131 bis 146		Lumimax-Vergrößerungs-Apparate und Zubehör siehe Sonderprospekt					
147		<b>Ihagee-Holzstative</b>		159			
	8101	Holzsnappstativ . . . . .	16.50		7003	Ihagee-Satz Größe I . . . . .	9.—
	8103	Holzstativ für Berufszwecke . . . . .	23.—		7006	Ihagee-Satz Größe II . . . . .	12.—
	8201	Heimstativ . . . . .	35.—		7008	Ihagee-Satz Größe III . . . . .	18.—
					7013	Einzel-Ihagee-Linse Gr. I . . . . .	1.50
					7016	Einzel-Ihagee-Linse Gr. II . . . . .	2.—
					7018	Einzel-Ihagee-Linse Gr. III . . . . .	3.—
					7023	Einzel-Ihagee-Halter Gr. I . . . . .	1.50
					7026	Einzel-Ihagee-Halter Gr. II . . . . .	2.—
					7028	Einzel-Ihagee-Halter Gr. III . . . . .	3.—
					7033	Gelbscheibe Größe I . . . . .	— .75
					7036	Gelbscheibe Größe II . . . . .	1.—
					7038	Gelbscheibe Größe III . . . . .	1.20
148		<b>Ihagee-Messingstative</b>					
	7043	3teilig . . . . .	7.20				
	7046	4 " . . . . .	8.70				
	7048	5 " . . . . .	10.—				
	7051	6 " . . . . .	10.50				
	7056	7 " . . . . .	12.—				

Seite	Nr.		Verschl. f. Z. u. M.		Ibsor- ver- schluß	Compur- ver- schluß	Compur- ver- schluß mit Selbst- auslöser
			f. Z. u. M. 1/25-1/100 Sek.	Sek. mit Selbst- auslöser			
			Mod. V	Mod. SP	Mod. J	Mod. C	Mod. SC
160		<b>Ihagee-Auto-Ultrix 6/9 Nr. 2860</b>	R.M.	R.M.	R.M.	R.M.	R.M.
	2860 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	41.—	50.—			
	2860 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	43.—	52.—			
	2860 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	49.—	58.—	65.—		82.—
	2860 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .					106.—

Neuheiten, die in unseren Jahrbüchern 1930/31 nicht verzeichnet sind:

## Ihagee-Klein-Ultrix

Ausführung gemäß unseren Spezialprospekten

Seite	Nr.	Brennweite	S-Pronto-Verschluß 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser Modell SP	Compur- verschluß 1-1/300 Sek. Modell C
			<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
		<b>Bildgröße 3×4 cm Nr. 1450</b> (Preise einschließlich elegantem Nappalederetui mit Reißverschluss)		
	1450 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	5 cm	50.—
	1450 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	5 cm	55.— 72.—
	1450 P	Ihagee-Anastigmat 1:3,5 . . . . .	5 cm	70.— 87.—
	1450 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	5,5 cm	109.—
	1450 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	5 cm	123.—
	1450 E	Zeiß-Tessar 1:2,8 . . . . .	5 cm	151.—
	1450 X	Schneider-Xenar 1:4,5 . . . . .	5,5 cm	92.—
	1450 N	Schneider-Xenar 1:3,5 . . . . .	5 cm	108.—
	1450 D	Schneider-Xenar 1:2,9 . . . . .	5 cm	131.—
	1450 O	Schneider-Xenon 1:2 . . . . .	4,5 cm	168.—
	7374	Spezial-Gelbfilter . . . . . Ledertasche mit Tragriemen statt des Nappalederetuis Mehrpreis RM. 5.—		8.—
		<b>Bildgröße 4×6,5 cm Nr. 1350</b> (Preise einschließlich elegantem Nappalederetui mit Reißverschluss)		
	1350 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	7 cm	50.—
	1350 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	7 cm	55.— 72.—
	1350 P	Ihagee-Anastigmat 1:3,5 . . . . .	7 cm	70.— 87.—
	1350 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .	6,5 cm	109.—
	1350 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	7 cm	123.—
	1350 X	Schneider-Xenar 1:4,5 . . . . .	7 cm	92.—
	1350 N	Schneider-Xenar 1:3,5 . . . . .	7 cm	108.—
	7374	Spezial-Gelbfilter . . . . . Ledertasche mit Tragriemen statt des Nappalederetuis Mehrpreis RM. 5.—		8.—

## Ihagee-Auto-Ultrix 6/9

mit Plattenrückwand Nr. 3860 für Rollfilme 6/9 cm und Platten 6,5/9 cm

Diese Kamera ist tatsächlich die ideale Kombination der Springkamera für Rollfilm und Platten. Unsere beliebte Auto-Ultrix-Kamera wird also zu den folgenden Notierungen mit Plattenrückwand, Mattscheibenrahmen und drei Metallkassetten 6,5/9 cm geliefert.

Seite	Nr.	Versch. f.Z.u.M. 1/25 1/100 Sek. Mod V	S- Pronto- Verschl. 1/25-1/100 Sek mit selbst- auslöser Mod >P	Ibsor- ver- schluß Mod. J	Compur- verschluß mit Selbst- auslöser Mod. SC
		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
	3860 H	Ihagee-Anastigmat 1:6,8 . . . . .	56.—	65.—	
	3860 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	58.—	67.—	
	3860 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	64.—	73.—	80.— 97.—
	3860 Z	Zeiß-Tessar 1:4,5 . . . . .			121.—

Zubehör siehe unter Ihagee-Zubehör auf den vorangehenden Seiten!

## Ihagee-Auto-Ultrix 4/6,5 Nr. 2850 für Rollfilme 4/6,5 cm

Die neue kleinste Springkamera gleicht in der Ausführung dem bekannten Modell 6/9, besitzt also auch folgende überragende Vorteile: Vollautomatische Wirkung! Also: ein Druck genügt, um die Kamera in Aufnahmebereitschaft zu bringen! Parallelführung des Objektivteils, daher keine Beanspruchung des Balgens! Die Außenmaße des Gehäuses stellen jedoch alles bisher Dagewesene in den Schatten, denn mit dem Herausbringen dieses niedlichen Kleinbildapparates ist das Problem der Westentaschenkamera tatsächlich erst gelöst! Wir liefern die Kamera in zwei Ausführungen: Nr. 2850 mit optischem Durchsichtssucher und Schneckengangeinstellung. Nr. 4850 etwas einfachere Ausführung mit Rahmensucher und Frontlinseneinstellung.

Seite	Nr.		Brennweite	Verschluß für Zeit u. Moment 1/25-1/100 Sek. Mod. V	S-Pronto- Verschluß 1/25-1/100 Sek. mit Selbst- auslöser Mod. SP	Compur- verschluß 1-1/300 Sek. Mod. C
				<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
	2850 M	Ihagee-Anastigmat 1:4,5 . . . . .	7 cm		51.—	68.—
	2850 P	Ihagee-Anastigmat 1:3,5 . . . . .	7 cm		66.—	83.—
	2850 Q	Zeiß-Tessar 1:3,5 . . . . .	7 cm			119.—
	2850 X	Schneider-Xenar 1:4,5 . . . . .	7 cm			88.—
	2850 N	Schneider-Xenar 1:3,5 . . . . .	7 cm			104.—
	7374	Spezial-Gelbfilter . . . . .				8.—
		Einfachere Ausführung:				
	4850 K	Ihagee-Anastigmat 1:6,3 . . . . .	7 cm	36.—		