

**Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:**

Sonnenbl. lieferbar *	Sonnenblenden		o. Etui Weitwink bis 70° DM	Filter DM	Color-u. Infrarot- filter DM	Weich- zeichner Graufilt. DM	Polarisa- tionsfilter drehbar DM	FBL- Etui (Leder) DM	SO.-Bl. Etui (Leder) DM
	Normal DM	Tela DM							
35,5 E..... M, J, F	4,75	—	8,—	8,75	11,25	11,25	47,50	5,25	3,75
40,5 E..... M, J, F	5,25	9,—	8,50	10,—	12,50	12,50	49,50	5,75	4,—
41 E..... F	5,25	9,—	8,50	10,75	14,50	14,50	49,50	5,75	4,—
45 E..... F	6,50	9,—	9,50	12,50	16,50	16,50	58,50	7,75	4,75
46 E..... F	7,—	9,50	9,50	13,25	16,50	16,50	59,75	7,75	4,75
49 ES..... M, J, F	7,—	9,50	9,50	15,—	18,50	18,50	63,—	7,75	5,—
52 E..... M, F	8,50	12,50	11,—	17,75	21,25	21,25	64,50	7,75	5,—
54 E..... F	9,50	13,50	11,—	19,—	23,—	23,—	68,50	—	7,—
55 E..... K	10,—	14,—	—	19,—	23,—	23,—	68,50	—	7,—
58 ES..... M, F	11,—	14,—	12,—	22,50	27,—	27,—	70,75	—	7,—
67 E..... M, F	17,—	17,—	—	31,50	40,50	40,50	93,75	—	9,—
69 E.....	—	18,50	—	33,75	44,25	44,25	—	—	9,—
77 E.....	—	25,—	—	48,50	59,—	59,—	130,—	—	9,50
82 E.....	—	28,—	—	53,—	67,25	67,25	140,—	—	11,—
Serie V.....	—	—	—	7,—	8,50	8,50	35,—	—	—
Serie VI.....	—	—	—	9,50	12,25	12,25	49,50	—	—
Enna-Steckfilter.....	—	—	—	21,—	—	—	—	—	—

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den übli. und bek. Filterfarben lieferbar. Filter-Blenden-Etui. aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen am Kamerariemen. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtyps und des Einschraubdurchmessers (EVV, ESVV) angeben.

Übergangsringe für Filter u. Sonnenblenden, wenn größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwendet werden sollen.

52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 41 EA, 52 EI auf 40,5 EA mm ø DM 7,25  
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 AE, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm ø DM 6,75

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage!

\* Lieferbare Ausführungen der Normal-Blenden:

M=Metalblende F=Gummifaltblende K=Kunststoffblende J=Jhagee-Blende eckig

**JENA FELDSTECHER**

Prismenfeldstecher 6x30 mit Mitteltrieb, 480 g .....	275,—
Weitwinkel-Prismenfeldstecher 8x30 mit Mitteltrieb, 520 g .....	295,—
Prismenfeldstecher 7x50 mit Mitteltrieb, 1010 g .....	420,—
Prismenfeldstecher 10x50 mit Mitteltrieb, 1020 g .....	430,—
Prismenfeldstecher 15x50 mit Mitteltrieb, 1070 g .....	495,—
Kleinfeldstecher 8x21, 80 g im Lederbehälter .....	128,—
Feldstecher 6x30 und 8x30 in Sporttaschen oder Kofferbehältern	
Feldstecher 7x50, 10x50 u. 15x50 in steifen Kofferbehältern	

**JENA THEATERGLÄSER**

3,5x15 schwarz mit Lederetui .....	221,—
3,5x15 gold mit Spiegelbehälter .....	279,—

**„ROW“ THEATERGLÄSER**

2,8 fach chrom mit Lederetui .....	49,—
2,8 fach gold mit Lederetui .....	59,—

Empfohlene Richtpreise

Bei allen in dieser Preisliste angegebenen Artikeln, die nicht der Preisempfehlung unterliegen, gelten die angeführten Preise lediglich als Verkaufsgrundlage zwischen dem Fotofachgeschäft und dem Kunden.

**EXAKTA OPTIK GMBH**

1000 Berlin 15 (Wilmerdorf), Uhlandstraße 158 • Telefon (0311) 91 33 96

Verkaufsbüros:

2000 Hamburg 39, Bilser Straße 5 • Tel. (0411) 51 20 30

5000 Köln, Mauritiussteinweg 47-49 • Tel. (0221) 23 76 98

**PREISLISTE II a 64/65**

**EXAKTA Varex II b**

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

mit austauschbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz, Bajonettfassung für austauschbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen u. Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. Ausklappbare Rückspulkrumel



	Lichtschacht mit Mattlupe	Prismeneins. mit Mattlupe
*Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) .....	370,—	426 50
mit Domiplan 1 : 2,8/50 mm vollautom. Druckblende .....	454,—	510,50
* mit Jena T 1 : 2,8/50 mm vollautom. Springblende .....	545,—	601,50
* mit Jena Pancolar 1 : 2,0/50 mm vollautom. Springblende .....	580,—	636 50
Luxusbereitschaftstasche — ganz Leder (für alle normalen Ausführungen) .....	39,—	
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil oder großem Tubus — Ganzleder (Spezialausführung für Belt-Einsatz oder NFA-Obj.) .....	42,—	
Mehrpreis für Messlupe (anstelle der Mattlupe) .....	36,—	
Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe) .....	14,—	

Anm.: Sämtl. Einstellsysteme sind mit Mattlupe, Fresnell-Linse u. Messlupe lieferbar.

\* Preisgebunden

Empfohlene Richtpreise

## EXA I

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss f. Zeiten von 1/30 bis 1/175 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierter Anschluss für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA I zu verwenden! — Objektive m. Brennweiten über 100mm, die sich für die EXA I eignen, sind in der Objektiv-Liste mit ||| gekennzeichnet.




	DM
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) mit Lichtsacht/Mattl. ....	112,—
mit Meritar 1: 2,9/50 mm Blendenvorwahl .....	164,—
mit Trioplan 1: 2,8/50 mm Rastblende .....	164,—
mit Domiplan 1: 2,8/50 mm vollautom. Druckblende .....	196,—
mit Jena T 1: 2,8/50 mm Rastblende .....	205,—
Luxus-Bereitschaftstasche (Leder) mit Universaltubus .....	30,—
Mehrpreis für Meßlupe (anstelle der Mattlupe) .....	36,—
Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe) .....	14,—

Die EXAKTA Varex II b und die EXA I sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit Prismeneinsatz, mit Normal-Mattlupe, Fresnell-Linse oder Meßlupe lieferbar.

## EXA II a

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

Fest eingebauter Prismenaucher mit Fresnell-Linse od. Mattlupe. Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 - 1/250 Sek. und B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.), Verschluss-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt, ausklappbare Rückspulkrankel, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselb. Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!) Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



	DM
* Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) mit Fresnell-Linse und Messkeil o) .....	187,—
mit Meritar 1: 2,9/50 mm Blendenvorwahl .....	239,—
mit Trioplan 1: 2,9/50 mm Rastblende .....	239,—
mit Domiplan 1: 2,8/50 mm vollautom. Druckblende .....	271,—
mit Jena T 1: 2,8/50 mm Rastblende .....	280,—
* mit Jena T 1: 2,8/50 mm vollautomatische Springblende .....	362,—
Luxus-Bereitschaftstasche (Leder) mit Universaltubus .....	30,—
o) der Minderpreis für Exa II a mit Mattlupe beträgt .....	14,—

\* Preisgebunden

Empfohlene Richtpreise

## Auswechselbare Einstellsysteme

	DM
* Lichtschachteinsatz ohne Lupe .....	21,50
* Prismeneinsatz ohne Lupe .....	78,—
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe .....	24,50
Stereoeinsatz, „Stereflex“ ohne Lupe .....	103,—
+ Preis für die Lupe ergibt Gesamtpreis .....	
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz .....	26,50
Tellup in Holzbehälter (für Objektivlupeneinsatz) (2,5x6) .....	25,50

## Speziallupen für Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz

	DM
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) .....	44,—
Fresnell-Linse mit Messkeil .....	22,—
Normal-Mattlupe .....	8,—
Mattlupe mit Fadenkreuz .....	19,50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø .....	23,50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz .....	32,—
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø .....	23,50
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz .....	32,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung .....	48,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung .....	60,—
Mattlupe mit Quadratnetz 1/8 x 1/8 inch-Einteilung .....	48,—
Mattlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung .....	42,—
Mattlupe mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm .....	38,—
Klarlupe .....	13,—
Klarlupe mit Fadenkreuz .....	24,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung .....	54,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5 mm Einteilung .....	48,—
Planmattscheibe (nur für Objektivlupeneinsatz für Reproduktion) .....	2,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.) .....	6,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung (nur für Objektivlupeneinsatz f. Reprodukt.) .....	12,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Einteilung (nur für Objektivlupeneinsatz f. Reprodukt.) .....	21,—

## Wichtige Ergänzungsteile


	DM
Normal-Lichtschachteinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,— DM) .....	29,50
Prismeneinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,— DM) .....	86,—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) .....	44,—
Fresnell-Linse mit Messkeil .....	22,—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar .....	13,50

## EXAKTA- und EXA-Universaltaschen, verstellbare Fächer

	DM
Uni N mit Schließschloß, Vortasche, ca. 1400 Gramm, 18x21,5x13 cm .....	90,—
Uni E mit Schließschloß, Vortasche, ca. 1250 Gramm, 18x25,5x13 cm .....	72,—
Uni K I EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleine Ausführung), ca. 750 g, 11,5 x 20 x 11 cm, für kompl. Kamera, Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, 4 Filter, 1 Sonnenblende und Filme .....	30,—
Uni K II EXAKTA- und EXA-Universaltasche (größere Ausführung) ca. 950 g 15x20x11 cm .....	39,—

## Zubehör für Stereofotografie

	DM
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter —∞) Anschlaggewinde M 49x0,75 ..	290,—
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. bis 2 m) Anschlaggewinde M 49x0,75 .....	222,—
Zwischenring M 49x0,75 für Objektive mit Anschlaggewinde M 35,5 x 0,5 oder für Anschlaggewinde M 40,5x0,5 .....	12,—
(genau Objektiv oder Gewindemaß angeben)	
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 33 cm oder 50 cm) 40,5 mm Ø .....	21,50
Stereo-Einsatz „Stereflex“ m. Mattlupe f. EXA I und EXAKTA .....	111,—



Empfohlene Richtpreise

\* Preisgebunden

## Zubehör für Mikro- und Makrofotografie

DM

Mikrozwichenstück, (Messing) mit Schnellwechselfassung .....	48,—
Kleininstaneinstellgerät (Balgen mit festen Laufschielen) .....	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen. 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt .....	29,50
Köcher für 5teiligen Satz Bajonetttringe/Tuben .....	12,—
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35-65 mm .....	36,—
Doppelbajonetttring D für 5 mm Auszugsverlängerung .....	18,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1—5 vom Ihagee-Vielzweckgerät) .....	152,—
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs mit der Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufnahmen — (Lieferbar nur mit 35,5 - 40,5 und 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonetttring des Tubensatzes erforderlich) .....	6,60
Ihagee-Lichtmesseinrichtung mit Kabel .....	69,—
Mikro-Ampèremeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung .....	96,—

## Sonstiges Zubehör

Aufsteckschuh für Blitzgeräte (zum Prismeneinsatz) .....	6,—
Faustknopf .....	0,70
EXAKTA Flachstecker zum Anschluß für Blitzgeräte (für EXAKTA mit Doppelbuchse) .....	2,50
EXAKTA Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchse) .....	2,50
Blitz-Verteilerstecker (3 Anschlüsse) .....	3,60
Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex II a, II b und EXA) .....	1,65
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa, IIb EXA I od. EXA II u. IIa (bitte angeben für welches Modell!) .....	2,70
Metallumhängekette mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA- u. EXA-Modelle) .....	9,60
Metallumhängekette mit Standard-Karabinerhaken (leichtere Ausführung für EXA) .....	4,50
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken .....	7,50
Umhängerriemen aus Leder mit Schlitz zum Verstellen und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA- und EXA-Modelle passend .....	6,—
Anschraubring mit Bajonetttriangel und 4 Schraubchen .....	9,—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 43 mm Ø .....	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 60 mm Ø .....	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel bis 85 mm Ø .....	2,50
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel .....	1,65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel) .....	0,90
Ihagee-Auslöserbrücke für sämtliche Spring- und Druckblendenobjektive .....	5,50
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch, für EXA und EXAKTA geeignet .....	34,50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneum. Fernauslöser 10 m .....	4,50
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller. (Für Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder mit Tuben und Zwischenringen) .....	16,50
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt) .....	65,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskope .....	22,50
Vorderer Bajonetttring (vom Satz Tuben u. Zwischenringe) .....	5,70
Hinterer Bajonetttring (vom Satz Tuben u. Zwischenringe) .....	7,20

Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 45 EA, 52 EI auf 41 EA, 52 EI auf 40,5 EA mm Ø .....	7,25
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø .....	6,75

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.


Empfohlene Richtpreise

## IHAGEE-Vielzweckgerät

Teile:

DM

1/5 Reprogestell, schwenkbar .....	152,—
(Grundbrett mit Säulenfuß, Reprodule und schwenkbarer Haltekopf)	
6) Einstellschlitten .....	57,50
7) Balgenaufsatz .....	77,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz .....	43,50
9) Lichtschutzmanschette .....	6,25
10) Mikroskoping II (f. Mikroskope LoG) .....	11,50
11) Stativplatte .....	10,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende .....	59,50
13) Jena S 1 : 4/135 mm, abblendbar bis Blende 45 .....	280,—
14) Ringblitzleuchte RB 1 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln .....	310,—
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen .....	99,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskops .....	12,—



Reprogerät mit Beleuchtungseinrichtung

Teile (lt. Abb.):  
1/5, 6 und 7 ..... DM 287,—  
und Teil 15 ..... DM 99,—  
DM 386,—

## Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengerät

DM

Schneider-Xenar 1 : 4,5/105 mm RB .....	124,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu .....	8,—
Schneider-Xenar 1 : 3,5/105 mm RB .....	161,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu .....	8,—
Schneider-Xenar 1 : 4,5/135 mm RB .....	142,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu .....	10,—
Schneider-Xenar 1 : 4,5/150 mm RB .....	153,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu .....	12,—
Schneider-Xenar 1 : 4,5/180 mm RB .....	205,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu .....	18,—
Schneider-Tele-Arton 1:5,5/240 mm RB .....	370,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu .....	22,—

## Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengerät

DM

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1 : 4,5/135 mm RB .....	108,—
Zwischenstück für Balgengerät dazu .....	18,—
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv 1 : 3,5/105 mm .....	93,—
Zwischenstück für Balgengerät dazu .....	18,—
Steinheil-Cassar mit Zwischenring 1 : 4,5/105 mm .....	60,—

Empfohlene Richtpreise

