



# PREISLISTE

## EXAKTA Varex IIa

### Kleinbild - Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	428.—
Mit Meyer-Primotar E 1: 3,5 / 50 mm vollautom. Druckbl.	533.—
Mit Meyer-Primoplan 1: 1,9 / 58 mm (Blendenvorwahl)	595.—
Mit Jena T 1: 2,8 / 50 mm } automat.	618.—
Mit Jena B 1: 2 / 58 mm } Springblende	733.—

Diese Preise verstehen sich für die Kamera mit auswechselbarem Lichtschacht sowie Drahtauslöser und Aufwickelspule, aber ohne Prismeneinsatz und ohne Bereitschaftstasche.

Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)	33.—
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil (für Kamera mit eingesetztem Belichtungsmessereinsatz)	36.—
Prismeneinsatz mit Lederbehälter (Matllupe)	105.—
Prismeneinsatz mit <b>Meßlupe</b> (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Matllupe in Lederbehälter	157.—
Belichtungsmessereinsatz im Lederetui (Prismeneinsatz mit Matllupe, eingebautem Belichtungsmesser und opt. Durchblicksucher)	162.—
Belichtungsmessereinsatz mit Meßlupe (s. o.)	214.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) für Prismeneinsatz	60.—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	12.60
Normal-Lichtschachteinsatz	38.50

### EXA Kleinbild - Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von 1/25 bis 1/1500 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA zu verwenden! —

Objektive mit Brennweiten über 100 mm, die sich für die EXA eignen, sind mit ||| gekennzeichnet.

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	112.—
Mit Meritar 1: 2,9 / 50 mm (Blendenvorwahl)	164.—
Mit Trioplan 1: 2,9 / 50 mm (Rastblende)	195.—
Mit Jena T 1: 2,8 / 50 mm (Rastblende)	251.—
Bereitschaftstasche für Exa	25.—

Die EXAKTA Varex IIa und die EXA sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit dem Prismeneinsatz oder dem Belichtungsmessereinsatz (beide mit Normal-Matllupe oder Meßlupe) oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen errechnen sich aus dieser Liste. Gehäuse sind nur beschränkt (Zweitkamera) lieferbar.

ZU BEZIEHEN DURCH:

**Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergütet**

		Filter $\phi$	Anzahl d. Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM	
<b>Jena</b>	Fl.-Weitwinkel (automat. Springbl.)	1:2,8/ 35 mm ASB	49 E	6	62	281.—
	T. ohne BV für Stereovorsätze	1:2,8/ 50 mm	35,5 E	4	45	139.—
	T. (automat. Springblende)	1:2,8/ 50 mm ASB	49 E	4	45	190.—
	B. (automat. Springblende)	1:2,0/ 58 mm ASB	49 E	6	40	305.—
	B.	1:1,5/ 75 mm BV	58 E	6	32	493.—
	Bm.	1:2,8/ 80 mm BV	49 E	5	30	294.—
	Tr.	1:4,0/135 mm BV	49 E	3	18,5	189.—
	S.	1:2,8/180 mm BV	77 E	5	14	699.—
	S.	1:4,0/300 mm BV	77 E	5	8	875.—
	Fernobjektiv	1:8,0/500 mm	77 E	2	5	823.—
versenktes T. für Balgengerät	1:2,8/ 50 mm		4	45	180.—	
<b>Ludwig</b>	Meritar	1:2,9/ 50 mm BV	35,5 E	3	45	52.—
	Primagon-Weitwinkel	1:4,5/ 35 mm BV	49 E	4	63	145.—
<b>Meyer Görlitz</b>	Trioplan (Rastblende)	1:2,9/ 50 mm	35,5 E	3	46	83.—
	Primotar E (vollautomat. Druckbl.)	1:3,5/ 50 mm DB	40,5 E	4	46	107.—
	Primoplan	1:1,9/ 58 mm BV	49 E	5	41	167.—
	Trioplan (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/100 mm DB	49 E	3	24	216.—
	Primotar	1:3,5/135 mm BV	55 E	4	18	176.—
	Primotar	1:3,5/180 mm BV	67 E	4	14	189.—
	Tele-Megor	1:5,5/180 mm BV	49 E	4	14	175.—
	Tele-Megor	1:5,5/250 mm BV	58 E	4	10	199.—
	Tele-Megor	1:4,5/300 mm BV	82 E	4	8	330.—
	Tele-Megor	1:5,5/400 mm BV	82 E	4	6	310.—
Der Vollständigkeit halber wird auf folgende EXAKTA-Zusatzobjektive hingewiesen:						
<b>Angénieux Paris</b>	Rétrofocus-Weitwinkel	1:3,5/ 28 mm BV	58,5 E	6	75	375.—
	Rétrofocus-Weitwinkel	1:2,5/ 35 mm BV	51,5 E	6	63	305.—
	Objektiv S 21	1:1,5/ 50 mm BV	51,5 E	6	47	540.—
	Objektiv P 1	1:1,8/ 90 mm	56 E	5	27	420.—
	Objektiv Y 2	1:3,5/135 mm	43 E	4	18	309.—
Köcher für Rétrofocus-Objektive 9.90						
<b>Enna München</b>	Weitwinkel-Ultra-Lithagon o. Köch.	1:3,5/ 28 mm BV	52 E	6	75	248.—
	Weitwinkel-Lithagon ohne Köcher	1:3,5/ 35 mm BV	52 E	4	64	189.—
	Weitwinkel-Super-Lithagon o. Köch.	1:2,5/ 35 mm BV	49 E	6	64	210.—
	Ennalyt ohne Köcher (Rastblende)	1:1,5/ 85 mm	58 E	6	28,5	396.—
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:3,5/135 mm	52 E	5	18	168.— III
	Tele-Ennalyt	1:4,5/200 mm	75 E	7	12	297.— III
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:4,5/240 mm	67 E	3	10	249.—
Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:4,5/400 mm	95 E	5	6	348.—	
<b>ISCO Göttingen</b>	Westrogon(vollautomat. Druckbl.)	1:4,0/ 24 mm DB	82 E	8	82	490.—
	Westron	1:3,5/ 35 mm	46 E	5	64	192.— *)
	Westrocolor(vollautomat. Druckbl.)	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	45,2	360.— *)
	Isconar	1:4,0/100 mm	41 E	3	24	98.—
	Tele-Isconar	1:2,8/135 mm BV	54 E	4	18,2	310.—
Tele-Isconar (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/135 mm DB	54 E	4	18,2	460.— *)	
Tele-Isconar	1:2,8/180 mm BV	69 E	5	13,6	600.—	
<b>Kilfitt München</b>	Makro-Kilar E	1:2,8/ 40 mm BV	30	4	54	285.—
	Makro-Kilar D	1:2,8/ 40 mm BV	30	4	54	360.—
	Makro-Kilar	1:2,8/ 90 mm BV	41	4	28	498.—
	Zwischenring dazu					30.—
<b>Schacht Ulm</b>	Travegon (automat. Springblende)	1:3,5/ 35 mm ASB	45 E	6	65	210.—
	Travenar (Springblende)	1:2,8/ 85 mm SB	45 E	4	28	198.—
	Travenar (Springblende)	1:3,5/135 mm SB	45 E	4	18	255.—

		Filter $\phi$	Anzahl d. Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM	
<b>Schneider Bad Kreuznach</b>	Curtagon-Weitw. (vollautom. Druckbl. mit autom. Schärfentiefenanzeige)	1:2,8/ 35 mm DB	49 E	6	62	420.—
	Radiogon-Weitwinkel	1:4,0/ 35 mm BV	49 E	4	62	208.—
	Xenon (vollautom. Druckbl. mit autom. Schärfentiefenanzeige)	1:1,9/ 50 mm DB	49 E	6	45	425.—
	Tele-Xenar	1:3,5/ 90 mm BV	49 E	4	27	210.—
	Tele-Xenar	1:3,5/135 mm BV	49 E	4	18,5	326.— III
	Tele-Xenar (vollautom. Druckbl.) mit autom. Schärfentiefenanzeige)	1:3,5/135 mm DB	49 E	4	18,5	415.— III
	Tele-Xenar	1:5,5/200 mm BV	49 E	4	12,4	335.—
	Tele-Xenar	1:5,5/360 mm BV	67 E	4	7	575.—
	Auto-Quinaron (vollaut. Druckbl.)	1:2,8/ 35 mm DB	49 E	7	64	405.—
	Culmigon	1:4,0/ 35 mm	40,5 E	4	63	98.—
	Auto-Quinar (vollautomat. Druckbl.)	1:1,9/ 55 mm DB	49 E	6	43	405.—
	Culminar	1:2,8/ 85 mm	36,5 E	4	28	156.—
	Culminar	1:4,5/135 mm	36,5 E	4	18	168.—
	Quinar mit Sonnenblende	1:2,8/135 mm BV	54 E	5	18	298.—
	Auto-Quinar (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/135 mm DB	54 E	5	18	495.—
Auto-Tele-Quinar(vollaut. Druckbl.)	1:3,5/135 mm DB	54 E	5	18	375.— *)	
Tele-Quinar	1:4,5/200 mm BV	54 E	5	12	330.—	
Tele-Quinar	1:4,5/300 mm BV	76 E	5	8	795.— *)	
Köcher für Quinare 135 und 200 mm 21.— bzw. 30.—						

BV = Blendenvorwahl SB = Springblende DB = Druckblende  
 ASB = automat. Springblende E = Einschraubbar A = Aufsteckbar  
 \*) ist voraussichtlich Anfang 1959 lieferbar.

**Zubehör für Mikro- und Makrophotographie**

Mikrozwisehenstück I, Aluminium, abklappbar	36.—
Mikrozwisehenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	48.—
Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29.50
Köcher für 5teil. Satz Bajonettringe/Tuben	9.90
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18.50
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives - Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupenaufn. - (Lieferbar nur mit 30,2 - 35,5 - 40,5 - 46,0 u. 49,0 mm Einschraubgewinde - kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	6.—
Speziallichtschächte für EXAKTA Varex (VX), Ila und EXA mit Matlupe und Fadenkreuz	47.85
mit Klarlupe und Fadenkreuz	49.30
mit Matlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm $\phi$	56.—
mit Matlupe (Normallichtschacht in Kamera)	38.50
Speziallupen für Prismeneinsatz	
Matlupe und Fadenkreuz	20.85
Klarlupe und Fadenkreuz	25.65
Matlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm $\phi$	33.15
Ersatz-Normalmatlupe	8.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	60.—

(Andere Ausführungen auf Anfrage)

**Ihagee-Blitzleuchte**

mit Kondensatoreinsatz und Prüflampe	65.—
Kondensatoreinsatz	12.—
Prüflampe	—,60
Kontaktzwischenstück	1.50
EXAKTA-Varex-Blitzschiene mit Blendenwähler	18.—

**Zubehör**

EXAKTA Flachstecker zum Anschluß f. Blitzgeräte (f. EXAKTA mit Doppelbuchs.)	2.60
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchs.)	2.50
Faustknopf	—,70
Rückspulkerbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex Ila und EXA)	1.65
Lederumhängeschnur, geflochten, mit 2 gesicherten Karabinern	7.50
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	9.60
Umhängeriemen aus Leder mit Schlitzern zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung für alle EXAKTA-Modelle passend	4.80

	DM
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex Ila oder EXA (bitte angeben für welches Modell!)	2.70
Anschraubring mit Bajonettriegel und 4 Schraubchen	9.—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 und 43 mm $\phi$	2.10
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 48 mm $\phi$	2.50
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1.65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA u. EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	— .90
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- u. Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben u. Zwischenringen	3.45
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- u. Springblendenobjekt. in Verbindung mit einem Balgengerät)	14.90
Endoskopanschlüßkapseln (siehe Sonderprospekt)	65.
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter $\infty$ )	363.90
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. — 2 Meter)	277.15
Zwischenring für Objektive 50 mm ohne Blendenvorwahl	16.40
für Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (2 Meter $\infty$ )	21.30
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je	111.—
Stereo-Einsatz „Stereflex“	19.—
<b>EXAKTA-Buch:</b> „EXAKTA-Kleinbildfotografie“ Werner Wurst	6.80
<b>EXA-Buch:</b> „Fotoexkursionen mit der EXA“ Werner Wurst	9.60
<b>Makro-Mikro-Buch:</b> „EXAKTA Makro- und Mikrofotografie“ Georg Fiedler	

### Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Sonnenblenden		Filter	Polarisationsfilter drehbar	Weichzeichner	Tageslicht- f. Color- Kunstlicht- film
	ohne Etui	mit Etui				
	DM	DM	DM	DM	DM	DM
32 mm $\phi$ aufsteckbar für Meritar ohne BV	3.75	6.25	5.85	35.—	9.45	9.45
35,5 mm $\phi$ einschraub.	5.—	8.—	8.—	41.—	11.55	11.55
40,5 mm $\phi$ einschraub. für JENA T. 1:3,5 u. 2,8 <b>Blendenvorwahl</b>	5.—	8.—	8.70	43.—	12.60	12.60
41,0 mm $\phi$ einschraub.	5.—	8.—	11.85	46.—	15.75	15.75
45,0 mm $\phi$ einschraub.	6.50	10.50	13.40	53.—	17.10	17.10
46,0 mm $\phi$ einschraub.	6.50	10.50	14.45	54.—	18.65	18.65
49,0 mm $\phi$ einschraub.	6.50	10.50	15.75	56.—	21.55	21.55
51,5 mm $\phi$ einschraub.	9.—	13.50	18.40	—	25.20	25.20
52,0 mm $\phi$ einschraub. auch für Rétrofocus 35 mm alte Ausführung!	9.—	13.50	18.40	—	25.20	25.20
56,0 mm $\phi$ einschraub. auch für Rétrofocus 28 mm ohne BV	—	—	22.60	—	30.45	30.45
58,5 mm $\phi$ einschraub.	—	—	23.10	—	32.55	32.55

Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden: von 52 auf 49 mm — von 52 auf 46 mm — von 49 auf 46 mm — von 49 auf 40,5 mm — von 49 mm auf 45 mm — von 49 mm auf 41 mm — (Andere Abmessungen auf Anfrage)


6.—

**Meßlupe: . . . DM 60.00**  $\rightarrow$

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattscheibenlupe des **Prismeneinsatzes** gesetzt.

In Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.


Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.



### Objektiv-Lupen-Einsatz und Aufsatzlupe

(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstelllupe — die Speziallupen des Prismeneinsatzes lassen sich im Objektivlupeneinsatz verwenden)

ohne Lupe	DM 24.20
mit Mattlupe	DM 32.20
mit Mattlupe und Fadenkreuz	DM 45.20
mit Mattlupe und Klarfleck 3 oder 10 mm $\varnothing$ und Fadenkreuz	DM 57.35
mit Mattlupe mit Fadenkreuz und $\frac{1}{16}$ inch.-Einteilung	DM 85.70
mit Mattlupe mit Fadenkreuz und $\frac{1}{8}$ inch.-Einteilung	DM 72.85
mit Mattlupe mit Fadenkreuz und Millimeter-Einteilung	DM 72.85
mit Mattlupe mit 5x5 mm Quadratnetz	DM 66.85
mit Klarlupe und Fadenkreuz	DM 50.—
mit Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	DM 79.75
Tellup in Holzbehälter	DM 33.—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz f. Reproduktion	DM 15.—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz u. mm-Einteilg. f. Reprodukt.	DM 18.—
<b>Aufsatzlupe für Objektivlupen-Einsatz</b>	DM 26.55




### IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf	DM 108.60
6) Einstellschlitten	DM 57.65
7) Balgenaufsatz	DM 77.55
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	DM 43.25
9) Lichtschutzmanschette	DM 6.25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	DM 11.50
11) Stativplatte	DM 9.95
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	DM 59.40
13) Triotar 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	DM 332.25
14) Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln	DM 310.30
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen	DM 99.—


### Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

#### Balgennaheinstellgerät:




Besteht aus Teilen 6) und 7)  
**DM 135.20**

#### Dia-Kopiervorsatz am Balgennaheinstellgerät




Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)  
oder:  
aus Teilen 6), 8) und 12) **DM 160.30**



#### Reprogerät 1 für Mikro-aufnahmen:

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1-5), 6), 7) und 9)  
**DM 250.05**




#### Ihagee-Kolpofot:

Besteht aus Teilen 6), 7)  
— beides hell lackiert, blanke Teile verchromt — 13) und 14)

**DM 743.60**

#### Reprogerät 1

mit Beleuchtungseinrichtung:




Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7) und Teil 15)

**DM 243.80**

**DM 99.—**

#### Reprogerät 2:



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 8)

**DM 209.50**

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig! Änderungen vorbehalten!

Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertretung



für

Württemberg-Baden und Rheinland-Pfalz  
**ERICH GIEBE (14a) WERNAU-NECKAR**  
**EULENBERG 7**

**Tel. Amt Plochingen 645, Schließfach 10, Fernschreiber 7/266 810**