

EXA

Ausgabe

Oktober 1960**EXAKTA**
*Varex***IIa****PREISLISTE****EXAKTA Varex IIa / 1961, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm**

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $\frac{1}{3000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. Nachstehende Preise sind die der Kamera mit Lichtschachteinsatz.

	mit Meßlupe	DM mit Matlupe
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	432.—	396.—
Mit Primotar 1: 2,8 / 50 mm Blendenvorwahl	507.—	471.—
Mit Primotar E 1: 3,5 / 50 mm vollautom. Springblende	537.—	501.—
Mit Jena T 1: 2,8 / 50 mm vollautom. Springblende	622.—	586.—
Mit Jena Pancolar 1: 2,0 / 50 mm vollautom. Springblende	727.—	691.—
Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)		33.—
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil (für Kamera mit eingesetztem Belichtungsmessereinsatz)		36.—

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)

Mit Primotar 1: 2,8 / 50 mm Blendenvorwahl

Mit Primotar E 1: 3,5 / 50 mm vollautom. Springblende

Mit Jena T 1: 2,8 / 50 mm vollautom. Springblende

Mit Jena Pancolar 1: 2,0 / 50 mm vollautom. Springblende

Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)

Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil (für Kamera mit eingesetztem Belichtungsmessereinsatz)

EXA I Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von $\frac{1}{25}$ bis $\frac{1}{320}$ Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. - Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA I zu verwenden! - Objektiv mit Brennweiten über 100 mm, die sich für die EXA I eignen, sind in der Objektiv-Liste mit III gekennzeichnet.

	mit Matlupe	DM mit Meßlupe
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	148.—	112.—
Mit Meritar 1: 2,9 / 50 mm (Blendenvorwahl)	200.—	164.—
Mit Trioplan 1: 2,9 / 50 mm (Rastblende)	200.—	164.—
Mit Jena T. 1: 2,8 / 50 mm (Rastblende)	241.—	205.—
Bereitschaftstasche für Exa I mit Universaltubus		27.—

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)

Mit Meritar 1: 2,9 / 50 mm (Blendenvorwahl)

Mit Trioplan 1: 2,9 / 50 mm (Rastblende)

Mit Jena T. 1: 2,8 / 50 mm (Rastblende)

Bereitschaftstasche für Exa I mit Universaltubus

Die EXAKTA Varex IIa und die EXA I sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit dem Prismeneinsatz oder dem Belichtungsmessereinsatz, mit Normal-Matlupe oder Meßlupe, oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen errechnen sich aus dieser Liste (- obiger Kamerapreis abzüglich 38.50 DM für Normallichtschachteinsatz).

EXA II Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

it fest eingebaute Prismensucher mit Matlupe oder Meßlupe, Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{250}$ sec. und B-Einstellung, linearisierter Belichtungsreihe ($\frac{1}{50}$, $\frac{1}{100}$ usw.), Verschluss-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!) Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.

	mit Meßlupe	DM mit Matlupe
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	228.—	192.—
Mit Meritar 1:2,8/50 mm Blendenvorwahl	280.—	244.—
Mit Trioplan 1:2,9 50 mm Rastblende	280.—	244.—
Mit Primotar 1:2,8 50 mm Blendenvorwahl	303.—	267.—
Mit Jena T. 1:2,8/50 mm Rastblende	321.—	285.—
Mit Primotar E 1:3,5 50 mm vollautomatische Druckbl.	333.—	297.—
Mit Jena T. 1:2,8 50 mm vollautomatische Springbl.	418.—	382.—
Mit Jena Pancolar 1:2,0/50 mm vollautomatische Springbl.	523.—	487.—
Bereitschaftstasche mit Universaltubus (für alle Obj. geeignet)		27.—

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)

Mit Meritar 1:2,8/50 mm Blendenvorwahl

Mit Trioplan 1:2,9 50 mm Rastblende

Mit Primotar 1:2,8 50 mm Blendenvorwahl

Mit Jena T. 1:2,8/50 mm Rastblende

Mit Primotar E 1:3,5 50 mm vollautomatische Druckbl.

Mit Jena T. 1:2,8 50 mm vollautomatische Springbl.

Mit Jena Pancolar 1:2,0/50 mm vollautomatische Springbl.

Bereitschaftstasche mit Universaltubus (für alle Obj. geeignet)

Wichtige Erganzungsteile

Prismeneinsatz mit Mattlupe (Lederbehalter dazu 6.- DM)	100.50
Prismeneinsatz mit Melupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe (Lederbehalter dazu 6.- DM)	136.50
Belichtungsmessereinsatz mit Mattlupe (Prismeneinsatz mit eingebautem Belichtungsmesser und opt. Durchblicksucher) (Lederbehalter dazu 6.- DM)	157.50
Belichtungsmessereinsatz mit Melupe (s. o.) (Lederbehalter dazu 6.- DM)	193.50
Melupe (Schnittbildentfernungsmesser) fur Prismeneinsatz	44.—
Augenmuschel fur Prismeneinsatz, schwenkbar	12.60
Normal-Lichtschachteinsatz (Lederbehalter dazu 6.- DM)	38.50
EXAKTA- und EXA-Universaltasche, verstellb. Facher mit Schlieschlo, Vortasche, 1400 Gramm, 18x21, 5x13 cm	78.—
mit Reißverschlu, Vortasche, 890 Gramm, 16,5x21,5x10,5 cm	78.—
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausfuhrung) 750 Gramm, 11,5x20x11 cm, fur kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsatz, Lichtschachteinsatz oder Belichtungsmessereinsatz. 4 Filter, einige Filme	28.50

Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergutet

	Filter ϕ	Anzahl d. Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM
Flektogon-Weitwinkel	1:4,0/ 25 mm VAB	—	—	349 —*
Flektogon-Weitwinkel	1:2,8/ 35 mm VAB	58/49ES	6	62
T. fur EXA und Stereo	1:2,8/ 50 mm RB	35,5 E	4	45
T.	1:2,8/ 50 mm VAV	49 ES	4	45
Pancolar	1:2,0/ 50 mm VAB	49 ES	6	45
B.	1:1,5/ 75 mm BV	58 ES	6	32
Bm.	1:2,8/ 80 mm VAB	49 ES	5	30
Bm.	1:2,8/120 mm VAB	67 E	5	21,5
S.	1:4,0/135 mm BV	49 ES	4	18,5
S.	1:2,8/180 mm BV	77 E	5	14
S.	1:4,0/300 mm BV	77 E	5	8
Fernobjektiv	1:8,0/500 mm	77 E	2	5
versenktes T. fur Balgengerat	1:2,8/ 50 mm	—	4	45
Meritar	1:2,9/ 50 mm BV	35,5 E	3	45
Primagon-Weitwinkel	1:4,5/ 35 mm BV	49 ES	4	63
Trioplan	1:2,9/ 50 mm RB	35,5 E	3	46
Primotar E	1:3,5/ 50 mm DB	40,5 E	4	46
Primotar	1:2,8/ 50 mm BV	40,5 E	4	46
Domiron	1:2,8/ 50 mm VAB	40,5 E	3	46
Domiplan	1:2,0/ 50 mm VAB	49 E	4	46
Trioplan	1:2,8/100 mm DB	49 ES	3	24
Primotar	1:3,5/135 mm BV	55 E	4	18
Primotar	1:3,5/180 mm BV	67 E	4	14
Tele-Megor	1:4,5/300 mm BV	82 E	4	8
Tele-Megor	1:5,5/400 mm BV	82 E	4	6
Retrofocus-Ww.	1:3,5/ 24 mm DB	70/58,5E	8	83
Retrofocus-Ww.	1:3,5/ 28 mm DB	70/58,5E	6	75
Retrofocus-Ww.	1:2,5/ 35 mm DB	58/51,5E	6	63
Portrat-Obj. Y 12	1:2,5/ 90 mm DB	51,5 E	4	27
Objektiv P 21	1:4,5/180 mm DB	51,5 E	5	13
Ultra-Obj. S 21	1:1,5/ 50 mm BV	51,5 E	6	47
Portrat-Obj. P 1	1:1,8/ 90 mm BV	56,0 E	5	27
Objektiv Y 2	1:3,5/135 mm BV	43,5 E	4	18
Lithagon	1:4,0/ 24 mm BV	—	—	339 —*
Ultra-Lithagon ohne Kocher	1:3,5/ 28 mm BV	58/52 E	6	75
Lithagon	1:3,5/ 35 mm RB	52 E	4	64
Lithagon ohne Kocher	1:2,8/ 35 mm BV	52 E	6	64
Super-Lithagon ohne Kocher	1:1,9/ 35 mm BV	52 E	9	64
Ennalyt ohne Koch.	1:1,5/ 85 mm RB	58 E	6	28,5
Ennalyt	1:2,8/ 95 mm RB	52 E	3	24
Tele-Ennalyt	1:3,5/135 mm RB	52 E	5	18
Tele-Ennalyt	1:4,5/240 mm RB	52 E	5	10
Tele-Ennalyt m. Sobl.	1:4,5/400 mm RB	95 E	5	6
Tele-Ennalyt	1:5,6/600 mm RB	—	—	697.—*
Wechselsockel mit autom. Springblende	—	—	—	129.—
Lithagon fur Wechselsockel	1:4,0/ 24 mm BV	—	—	249.—*

	Filter ϕ	Anzahl d. Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM
Ultra-Lithagon	1:3,5/ 28 mm ASB	58/52 E	6	75
Lithagon	1:2,8/ 35 mm ASB	52 E	6	64
Super-Lithagon	1:1,9/ 35 mm ASB	52 E	9	64
Ennalyt	1:1,9/ 50 mm ASB	52 E	6	48
Ennalyt	1:2,8/ 95 mm ASB	52 E	3	24
Tele-Ennalyt	1:3,5/135 mm ASB	52 E	5	18
Tele-Ennalyt	1:4,5/240 mm ASB	52 E	5	10
Westrogon	1:4,0/ 24 mm DB	97/82 E	8	82
Westron	1:4,0/ 28 mm BV	—	—	228.—
Westron	1:2,8/ 35 mm BV	—	—	210.—
Westron	1:2,8/ 35 mm DB	—	—	297.—
Westrocolor	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	45,2
Isconar	1:4,0/100 mm RB	41 E	3	24
Tele-Isconar in Lederkocher	1:2,8/135 mm BV	54 E	4	18,2
Tele-Isconar m. Kocher	1:2,8/135 mm DB	54 E	4	18,2
Tele-Westanar	1:3,5/135 mm DB	—	—	315.—
Isconar	1:4,0 135 mm RB	46 E	3	18
Tele-Westanar	1:4,0 180 mm RB	54 E	4	13,6
Tele-Isconar in Lederkocher	1:2,8/180 mm BV	69 E	5	13,6
Tele-Westanar	1:4,5/400 mm RB	—	—	498.—*
Makro-Kilar E	1:2,8/ 40 mm BV	Ser.V	4	54
Makro-Kilar D	1:2,8/ 40 mm BV	Ser.V	4	54
Makro-Kilar (Zwischenr. Tubex u. Rezw. 75.- Rezw. 30.-)	1:2,8/ 90 mm BV	Ser.VI	4	28
Kilar (Zwischenr. Tubex u. Rezw. 88.50 39.-)	1:3,8/135 mm BV	40,5 E	3	18
Kilar (Zwischenr. Tubex u. Rezw. 89.50 52.-)	1:3,5/150 mm BV	52 E	3	16
Kilar (Zwischenr. Kiox 39.-)	1:5,6/300 mm BV	68 E	4	8
Tele-Kilar (Zwischenr. Kiox 39.-)	1:4,0/300 mm BV	88 E	4	8
Pan-Tele-Kilar (Zwischenr. Anexa 66.-)	1:4,0/300 mm BV	88 E	4	8
Fern-Kilar (Zwischenr. Kiox 39.-)	1:5,6/400 mm BV	106 E	2	6
Sport-Fern-Kilar (Zwischenr. Kiox 52.-)	1:4,0 400 mm BV	106 E	2	6
Sport-Fern-Kilar (Zwischenr. Anexa 66.-)	1:5,6/600 mm BV	132 E	2	4
Eurygon in Etui	1:2,8/ 30 mm DB	58 ES	7	70
Heligon in Etui	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	45
Rotelar in Etui	1:4,0/100 mm DB	52 E	5	25
Rotelar in Etui	1:4,0/135 mm DB	58 ES	5	18
Yronar (Objektivk. abschraub.)	1:3,5/135 mm BV	49 ES	4	18
Rotelar (Objektivk. abschraub.)	1:4,5/180 mm BV	49 ES	5	13
S-Travegon } autom. Tie-	1:2,8/ 35 mm DB	49 ES	7	62
Travegon } fenscharfe	1:3,5/ 35 mm DB	49 ES	6	62
S-Travelon } anzeige	1:1,8/ 50 mm DB	49 ES	6	62
Travegon	1:3,5/ 35 mm ASB	58/49ES	6	62
Travenar	1:2,8/ 85 mm ASB	49 ES	4	28
Travenar	1:3,5/135 mm ASB	49 ES	4	18
Travenon(Objektivk. abschraub.)	1:4,5/135 mm RB	40,5 E	4	18
Curtagon-Weitw. } mit autom. Scharf-	1:2,8/ 35 mm DB	58/49ES	7	75
Curtagon-Weitw. } fentiefenanzeige	1:4,0/ 28 mm DB	58/49ES	6	62
Radiogon-Weitwinkel	1:4,0/ 35 mm BV	58/49ES	4	62
Xenon (autom. Scharfentiefenanzeig.)	1:1,9/ 50 mm DB	49 ES	6	45
Tele-Xenar	1:3,5/ 90 mm BV	49 ES	4	27
Tele-Xenar	1:3,5/135 mm BV	49 ES	4	18,5
Tele-Xenar (autom. Scharfentiefenanzeig.)	1:3,5/135 mm DB	49 ES	4	18,5
Tele-Xenar	1:5,5/200 mm BV	49 ES	4	12,4
Tele-Xenar	1:5,5/360 mm BV	73 ES	4	7
Auto-Quinaron	1:2,8/ 35 mm DB	49 ES	7	64
Culmigon	1:4,5/ 35 mm	49/40,5E	4	63
Auto-Quinon	1:1,9/ 55 mm DB	49 ES	6	43
Auto-Quinar	1:3,5/100 mm DB	49 E	4	24
Quinar (Objektivk. abschraub.)	1:2,8/135 mm BV	54 E	4	18
Auto-Quinar	1:2,8/135 mm DB	54 E	5	18

*) Voraussichtlich erst 1961 lieferbar

Steinheil München	Auto-Tele-Quinar Tele-Quinar Köcher für Quinare 135 und 200 mm	1:3,5/135 mm DB	54 E	5	18	375.—	
		1:4,5/300 mm BV	78 E	5	8	795.—	
					21.—	bezw. 30.—	

BV = Blendenvorwahl SB = Springblende DB = Druckblende RB = Rastblende
 ASB = automat. Springblende VAB = Vollautomatische Springblende E = Einschraubbar A = Aufsteckbar
 |||| = Objektive über 100 mm Brennweite, die sich auch für die EXA eignen.

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie

Mikrozwisehenstück I, Aluminium, abklappbar	36.—
Mikrozwisehenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	48.—
Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, stellig mit Konterring in Messingausführung, verdromt	29.50
Köcher für 5teil. Satz Bajonettringe/Tuben	12.—
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18.50
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35-65 mm	3.—
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs - Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupenaufn. - (Lieferbar nur mit 30,2 - 35,5 - 40,5 - 46,0 u. 49,0 mm Einschraubgewinde - kamerasettler Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	6.—
Ihagee-Lichtmesseinrichtung mit Kabel	69.—
Mikro-Ampèremeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	96.—

Auswechselbare Einstellsysteme

Lichtschachteinsatz ohne Lupe (+ Preis für Lupe ergibt Gesamtpreis)	30.50
Prismeneinsatz ohne Lupe (+ Preis für Lupe ergibt Gesamtpreis)	92.50
Belichtungsmessereinsatz ohne Lupe (+ Preis für Lupe ergibt Gesamtpreis)	149.50
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe (+ Preis für Speziallupe ergibt Gesamtpreis)	24.20
Stereoeinsatz „Stereoflex“ ohne Lupe	103.—
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz	26.55
Tellur in Holzbehälter (für Objektivlupeneinsatz)	33.—

Speziallupen für Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Belichtungsmessereinsatz

(Bei Bestellung bitte angeben für welches Einstellsystem - Lichtschacht, Prismeneinsatz usw. - die Speziallupe benötigt wird):

Normal-Mattlupe	8.—
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33.—
Mattlupe mit Fadenkreuz	19.50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	31.80
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	31.80
Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	59.80
Mattlupe mit Quadratnetz 1/8 x 1/8 inch-Einteilung	4.—
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48.—
Mattlupe mit Quadratnetz 5 x 5 mm-Einteilung	42.—
Klarlupe	12.75
Klarlupe mit Fadenkreuz	24.15
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54.—
Planmattlupe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	6.60
Planmattlupe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneins. für Reprodukt.)	12.—
Planmattlupe mit Quadratn. 5 x 5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneins. für Reprodukt.)	21.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) für Prismen- und Belichtungsmessereinsatz	44.—

Ihagee-Blitzleuchte (neue Ausführung), Kunststoffgehäuse mit eingebauter Kondensatorzündung für 22,5 V.-Hörbatterie, Schnellspanner für Blitzlampen aller Größen und Sockelarten, Anschluß für Tochterblitze, Kontrolllampe, zusammenlegbarer Reflektor, Kameraschiene kompl.

Kunstlederbeutel dazu	52.—
Zusatz-(Zweit)-Leuchte kompl. mit 1,50 m langem Kabel	4.20
EXAKTA Varex-Blitzschiene mit Blendenwähler	45.—
	18.—

Sonstiges Zubehör

EXAKTA Flachstecker zum Anschluß f. Blitzgeräte (f. EXAKTA mit Doppelbuchs.)	2.60
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchs)	2.50
Faustknopf	—,70
Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex IIa und EXA)	1.65
Lederumhängeschnur, geflochten, mit 2 gesicherten Karabinern	7.50
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	9.60
Umhängeriemen aus Leder mit Schlößen zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	5.10
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa oder EXA (bitte angeben für welches Modell!)	2.70
Anschraubring mit Bajonettriangel und 4 Schraubchen	9.—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 und 43 mm Ø	1.50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 48 mm Ø	1.65
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1.65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA u. EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	—,90
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	3.45
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät)	15.65
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	65.—
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter - ∞)	290.65
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. - 2 Meter)	221.75
Zwischenring für Objektive 50 mm ohne BV für Stereo-Vorsatz 65 mm Basis	16.40
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je	21.30
Stereo-Einsatz „Stereoflex“ mit Matlupe	111.—
EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“ Werner Wurst	19.—
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“ Werner Wurst	7.80
Makro-Mikro-Buch: „EXAKTA Makro- u. Mikrofotografie“ Gg. Fiedler	9.60

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Sonnenblenden		Filter	Polarisationsfilter drehbar	Weichzeichner I und II je DM	Colorfilter DM	FBL-Etui (Leder) DM
	o. Etui DM	mit Etui Schlauf. DM					
35,5 E einschraub.	4.50	7.50	8.—	43.20	10.50	10.50	5.30
40,5 E einschraub.	5.—	8.30	8.70	43.80	12.—	12.—	5.60
41,0 E einschraub.	5.—	8.30	9.90	45.—	13.80	13.80	5.60
45,0 E einschraub.	6.50	10.90	12.—	53.30	15.60	15.60	6.60
46,0 E einschraub.	6.50	10.90	12.60	54.30	15.60	15.60	6.60
49,0 ES einschraub.	6.50	10.90	14.40	56.30	17.70	17.70	6.60
52,0 E einschraub.	8.—	12.40	16.80	57.80	20.10	20.10	—
56,0 E einschraub.	—	—	21.30	—	27.30	27.30	—
58,5 E einschraub.	—	—	23.10	—	27.30	27.30	—

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den übli. und bek. Filterfarben lieferbar. FBL-Etui = Filter-Blenden-Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen am Kamerariemen. Bei Weitwinkelobjektiven mit über 60° Bildwinkel müssen übergebauete Filter und Sonnenblenden mit besonders großem Bildwinkel benutzt werden. Bei Bestellungen bitte angeben, wenn es sich um Filter und Sonnenblenden für solche Weitwinkelobjektive handelt. Werden Sonnenblenden ohne Filter an solchen Weitwinkelobjektiven benutzt, dann ist ein entsprechender Zwischenring erforderlich.

Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektivem mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 Ei auf 49 EA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm Ø	} 6.30
49 Ei auf 46 EA, 49 Ei auf 45 EA, 49 Ei auf 41 EA, 49 Ei auf 40,5 EA, 49 Ei auf 35,5 EA mm Ø	
Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.	

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

- 1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf
- 6) Einstellschlitten
- 7) Balgenaufsatz
- 8) Schwenkwinkel-Aufsatz
- 9) Lichtschutzmanschette
- 10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)
- 11) Stativplatte
- 12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende
- 13) Triotar 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45
- 14) Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln
- 15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen
- 16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes

DM

108.60
57.65
77.55
43.25
6.25
11.50
9.95
59.40
279.30
310.30
99.—
12.15

Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengeräte:

Schneider-Xenar	1:4,5/105 mm RB	83.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		8.—
Schneider-Xenar	1:3,5/105 mm RB	128.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		8.—
Schneider-Xenar	1:4,5/135 mm RB	100.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		10.—
Schneider-Xenar	1:4,5/150 mm RB	113.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		12.—

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengeräte:



Rodenstock-Yronar-Objektivkopf	1:3,5/135 mm BV	175.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		17.50
Rodenstock-Rotelar-Objektivkopf	1:4,5/180 mm BV	230.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		17.50
Schacht-Travenon-Objektivkopf	1:4,5/135 mm RB	72.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		10.—
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv	1:3,5/105 mm	66.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		10.—
Steinheil-Quinar-Objektivkopf	1:2,8/135 mm BV	219.—
Zwischenring für Balgengerät dazu		21.—
Steinheil-Cassar mit Zwischenring	1:4,5/105 mm	60.—
Enna-Objektivkopf mit Sonnenblende	1:4,5/400 mm	369.—

Meßlupe: **DM 44.00** ➔

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattlupe des Prismeneinsatzes gesetzt.

In Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.


Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.



Die Stereovorsätze sind an Objektive mit $f = 50$ mm gebunden (Jena T. 1:3,5/ 50 mm und 1:2,8/50 mm mit und ohne Blendenvorwahl, sowie für andere Objektive mit gleicher Brennweite und gleichem Einschraubgewinde). Die Vorsätze lassen sich nicht am Jena T. 1:2,8/50 mm mit automatischer Springblende anwenden.

Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:


Balgennaheinstellgerät:



Besteht aus Teilen 6) und 7)

DM 135.20


Dia-Kopiervorsatz am Balgennaheinstellgerät



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)

oder: **DM 194.60**
aus Teilen 6), 8) und 12) **DM 160.30**

Ihagee-Kolpofot:



Besteht aus Teilen 6), 7)
- beides hell lackiert, blanke
Teile verchromt - 13) und 14)


DM 743.60

Reprogerät 1 für Mikro- aufnahmen:

Mikroskop mit Beleuch-
tungseinrichtung und
Lichtmanschette als vor-
handen vorausgesetzt.


Besteht aus Teilen
1-5), 6), 7) und 9)

DM 250.05



Reprogerät 1

mit Beleuchtungseinrichtung:



Besteht aus Teilen

1-5), 6) und 7)

und Teil 15)

DM 243.80

DM 99.-

Reprogerät 2:



Besteht aus Teilen
1-5), 6) und 8)

DM 209.50

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertreter für Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein und östl. Niedersachsen:

HERBERT KÖHLER & BAD KISSINGEN

Richard-Wagner-Straße 18

Postschließfach 161

Telefon 2195

Fernschreiber 0672 811

Auslieferungslager in

HAMBURG-36

Poststr. 10/IV - Ruf 34 6778

MÜNCHEN-19

Nymphenburger Str. 164 I - Ruf 6 9314



Bezug und Auskunft durch: