

Exakta

Die angebotenen Zeiß-Objektive werden
mit Markenlizenz der Firma CARL ZEISS
OBERKÖCHEN, solange Lagervorrat hierin
ausreicht, geliefert.

PREISLISTE

EXAKTA Varex (Modell VX)

Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 austauschbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für austauschbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $\frac{1}{1000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek. Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

mit Tessar	1 : 3,5 / 50 mm (Blendenvorwahl)	550.—*)
mit Meyer-Primoplan	1 : 1,9 / 58 mm (Blendenvorwahl)	605.—
mit Tessar	1 : 2,8 / 50 mm } automat.	645.—
mit Biotar	1 : 2 / 58 mm } Springblende	775.—
mit Xenon	1 : 1,9 / 50 mm (vollautomat. Springbl.)	775.—*)

Diese Preise verstehen sich für die Kamera mit austauschbarem Lichtschacht sowie Drahtauslöser und Aufwickelspule, aber ohne Prismeneinsatz und ohne Bereitschaftstasche.

Luxusbereitschaftstasche mit Metallkanten	33.—
Lederbereitschaftstasche für EXAKTA Varex (VX)	25.—
Prismeneinsatz mit Lederbehälter (Mattlupe)	120.—
Prismeneinsatz mit Meßlupe	
anstelle der Mattlupe in Lederbehälter	187.50
Augenmuschel für Prismeneinsatz	3.15
Exakta-Universaltasche für EXAKTA und Zubehör	52.50
Normal-Lichtschachteinsatz	38.50

Die EXAKTA Varex (Modell VX) ist statt des Lichtschachteinsatzes auch mit Prismeneinsatz — Normalmattlupe — oder Prismeneinsatz mit Meßlupe lieferbar. Die Preise dieser Ausstattung errechnen sich aus dieser Liste.

EXA Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 austauschbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für austauschbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von $\frac{1}{25}$ bis $\frac{1}{150}$ Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. - Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA zu verwenden! -

mit Meritar	1 : 2,9 / 50 mm	195.—
-------------	-----------------	-------

Bereitschaftstasche für Exa	23.—
dto. mit extra hoher Kappe, falls Objektiv mit Blendenvorwahl verwendet werden sollen	25.—

EXAKTA 6x6

austauschbare Objektive, Verschlussgeschwindigkeit wie Exakta Varex (Modell VX)

- s. o. -		
mit Tessar	1 : 2,8 / 80 mm (Blendenvorwahl)	735.—*)
Ledertasche dazu		35.—
Bereitschaftsbeutel		28.—
Ausgleichsring zur Verwendung früherer Exakta-6x6-Objekt.		7.40
Sätze Tuben und Zwischenringe für EXAKTA 6x6		74.40*)
Doppelbajonett für EXAKTA 6x6		18.90*)
Primotar (für EXAKTA) 1 : 3,5 / 180 mm BV		365.85*)

*) Nur beschränkt lieferbar

EXAKTA und EXA ohne Objektiv (Gehäuse) z. Zt. nicht lieferbar!

Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergütet

			DM	
Angénieux, Paris	{	Weitwinkel Rétrofocus	1:3,5/ 28 mm .	375.—*)
		Weitwinkel Rétrofocus	1:2,5/ 35 mm .	305.—*)
		Objektiv	1:1,5/ 50 mm .	540.—
		Objektiv	1:1,8/ 90 mm .	420.—
		Köcher für Rétrofocus-Objektive		9.90
Enna		Weitwinkel-Lithagon in Köcher	1:4,5/ 35 mm BV	180.—
ISCO, Göttingen	{	Westanar (vollautom. Springbl.)	1:2,8/ 50 mm .	210.—
		Westagon " "	1:2,0/ 50 mm .	320.—
		Westar " "	1:4,5/100 mm .	60.—
Ludwig		Meritar	1:2,9/ 50 mm .	52.—
Meyer, Görlitz	{	Helioplan Weitwinkel	1:4,5/ 40 mm BV	186.—
		Primoplan	1:1,9/ 58 mm BV	235.—
		Primoplan	1:1,9/ 75 mm BV	330.—
		Trioplan	1:2,8/100 mm BV	230.—
		Tele-Megor	1:5,5/150 mm BV	199.—
		Tele-Megor	1:5,5/180 mm BV	268.—
		Tele-Megor	1:5,5/250 mm BV	360.—*)
		Tele-Megor	1:5,5/400 mm BV	500.—*)
Schacht, München	{	Travenar (Springblende)	1:2,8/ 85 mm .	198.—
		Travenar (Springblende)	1:3,5/135 mm .	255.—
Schneider, Bad Kreuznach	{	Isogon Weitwinkel	1:4,5/ 40 mm .	149.—
		Xenon (mit vollaut. Springbl.)	1:1,9/ 50 mm .	405.—
		Xenon	1:2,0/ 80 mm .	440.—
		Xenar	1:3,5/105 mm .	198.—
		Xenar	1:3,5/135 mm .	235.—
		Tele-Xenar	1:5,5/150 mm .	160.—
		Tele-Xenar	1:5,5/180 mm .	249.—
		Tele-Xenar	1:5,5/240 mm .	341.—
		Tele-Xenar	1:5,5/360 mm .	433.—
Steinheil, München	{	Cassarón (in Polystrolbeh.)	1:3,5/ 40 mm .	129.—
		Culminar (in Polystrolbeh.)	1:2,8/ 85 mm .	156.—
		Culminar (in Polystrolbeh.)	1:4,5/135 mm .	168.—
		Quinar mit Sonnenbl.	1:2,8/135 mm BV	375.—
		Tele-Quinar mit Sonnenbl.	1:4,5/200 mm BV	294.—
		Köcher für Quinar		21.—
		dto. für Tele-Quinar .		24.—
Carl Zeiß, Jena	{	Tessar	1:3,5/ 50 mm BV	180.—
		Tessar (automat. Springblende)	1:2,8/ 50 mm	275.—
		Biotar (automat. Springblende)	1:2,0/ 58 mm .	405.—
		Biotar	1:1,5/ 75 mm BV	661.—
		Triotar	1:4,0/135 mm BV	286.40

Auch andere, nicht in dieser Liste verzeichnete Zusatzobjektive sind lieferbar.

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie

Mikrozwischenstück II (mit Schnellwechselfassung) erlaubt sofortiges Abheben der Kamera vom Mikroskop	48.—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen in Messingausführung, verchromt mit Konterring	29.50
Doppelbajonetttring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18.50
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs - Hinterlinse zum Gegenstand - f. Lupenaufn.	6.—

(Bei Bestellung angeben mit welchem Objektiv - mit oder ohne Blendenvorwahl - gearbeitet wird).

*) Nur beschränkt lieferbar

Speziallichtschächte für EXAKTA Varex (VX) und EXA	DM
mit Mattlupe und Fadenkreuz	47.85
mit Klarlupe und Fadenkreuz	49.30
mit Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck (3 oder 10 mm ϕ)	56.—
mit Mattlupe (Normallichtschacht in Kamera) (Andere Ausführungen auf Anfrage)	38.50

Speziallupen für Prismeneinsatz	
Mattlupe und Fadenkreuz	20.85
Klarlupe und Fadenkreuz	25.65
Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm ϕ	33.15
Ersatz-Normalmattlupe	9.50
MeBlupe (Teilbildentfernungsmesser) (Andere Ausführungen auf Anfrage)	77.—

KOBOLD B-C

(Batterie-Condensator-Vakublitz-Gerät) mit Schiene und Spezialkabel für EXAKTA VX und alle anderen EXAKTA- Typen, kompl. mit Prüflampe, EXAKTA-Kabel, Einsatz für Stiftsockelbirne, Montageschiene und 2 Kameraschrauben deutsch und englisch, ohne Batterie, kompl.	48.—
Umhängetasche mit Reißverschluß	9.—
Aufsteckfuß	1.50
Kabel für Compur/Prontor	3.90

Das Gerät ist auch anstelle des Spezialkabels für Exakta mit Kabel für Compur, Prontor usw. zum gleichen Preis lieferbar.

KOBOLD-F-Blitzlichtgerät

mit Aufsteckfuß	24.—
mit Montageschiene (dreiteilig) und 2 Schrauben anstelle des Aufsteckfußes	27.—
Boxin-Reißverschlußtasche dazu	3.60

Zubehör


EXAKTA Flachstecker zum Anschluß für Blitzgeräte	2.60
Faustknopf	-70
Rückspulkurbel (für Kine-EXAKTA I und II und EXAKTA Varex) (nicht für Modell VX)	1.65
Einschraubring für Objektive 32 mm ϕ	1.20
Einschraubring für Objektive 42 mm ϕ	1.20
Metallumhängeschnüre mit Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	7.50
Metallumhängeschnüre mit gesichertem Karabinerhaken	9.60
Umhängerriemen aus Leder mit Schlitten zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung für alle EXAKTA-Modelle passend	4.80
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. - 2 Meter)	277.15*)
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (2 Meter - ∞)	363.90*)
Zwischenring für Objektive 50 mm ohne Blendenvorwahl	16.40
Sonnenblenden - einschraubbar -	
30,2 mm ϕ für Tessar 3,5 und 2,8	o. Etui 4.40
40,5 mm ϕ für Tessar 3,5 BV	m. Etui 7.40
und 2,8 BV	o. Etui 5.—
41,0 mm ϕ für Westanar 2,8/50 und Westagon 1:2/50 mm	m. Etui 8.—
46,0 mm ϕ für Xenon 1:1,9/50 mm (vollautomat)	5.—
49,0 mm ϕ für Biotar 1:2 BV, Primoplan 1,9 BV	6.50
Tessar 2,8 und Biotar automatische Blende	o. Etui 6.50
	m. Etui 10.90

*) Nur beschränkt lieferbar

Sonnenblenden – aufsteckbar – 32 mm ϕ für Exa-Meritar	DM 3.75
Filter – aufsteckbar – 32 mm ϕ für Exa-Meritar	5.85
Filter – einschraubbar –	
30,2 mm ϕ für Tessar 3,5 und 2,8	7.60
40,5 mm ϕ für Tessar 3,5 BV und 2,8 BV	8.25
41,0 mm ϕ für Westanar und Westagon	13.75
46,0 mm ϕ für Xenon 1 1,9 / 50 mm (vollautom.)	13.75
49,0 mm ϕ für Biotar 1:2 BV und Primoplan 1,9 BV	15.—
51,5 mm ϕ für Rétrofocus 1:2,5 / 35 mm	20.50
56,0 mm ϕ für Rétrofocus 1:3,5 / 28 mm	21.50
Polarisationsfilter	
32 mm ϕ aufsteckbar-drehbar	36.—
42 mm ϕ aufsteckbar-drehbar	43.—
48 mm ϕ aufsteckbar	52.50
40,5 E einschraubbar-drehbar	43.—
46 E einschraubbar-drehbar	54.—
49 ES einschraubbar-drehbar	56.—
Weichzeichner – aufsteckbar – 32 mm ϕ für Exa-Meritar	7.35
Weichzeichner – einschraubbar –	
30,2 mm	10.35
40,5 mm	12.—
46,0 mm	19.25
49,0 mm	20.50
Ersatzaufwickelspule	
für Kine-Exakta	2.70
für EXAKTA VX oder EXA	2.70
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm	3.90
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 und 43 mm ϕ	2.10
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 48 mm ϕ	2.50
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1.65
Kameraverschlußdeckel für Exakta und EXA	-90

Objektiv-Lupen-Einsatz

(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstellupe)



mit Mattscheibe	33.70
mit Mattscheibe u. Fadenkreuz	45.20
mit Mattscheibe u. Klarfleck	49.30
mit Mattscheibe u. Klarfleck 3 od. 10 mm ϕ u. Fadenkreuz	57.35
mit Mattscheibe mit $\frac{1}{16}$ inch.-Einteilung	85.70
mit Mattscheibe mit $\frac{1}{8}$ inch.-Einteilung	72.85
mit Mattscheibe mit Millimeter-Einteilung	72.85
mit Schachbrettlupe 5 mm-Einteilung	66.85
mit Klarscheibe	38.50
mit Klarscheibe und Fadenkreuz	50.—
Tellup in Holzbehälter	33.—

Lieferzeit: kurzfristig bzw. ab Lager

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Brett mit Fuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf
(auch für EXAKTA 6x6 zu verwenden) | DM 108.60 |
| 2) Einstellschlitten | 57.65 |
| 3) Balgengerät | 77.55 |
| 4) Kamera-Schwenkwinkel | 43.25 |
| 5) Dia-Vorsatz mit Balgenschleuse u. einem Objektivring (angeben mit welchem Objektiv gearbeitet wird — mit od. ohne Blendenvorwahl —) | 59.40 |
| 6) Objektivring für Schleuse, einzeln | 2.70 |
| 7) Stativträger | 9.95 |
| 8) Lichtschleuse für Mikroskop | 6.25 |
| 9) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG) | 11.50 |
| 10) Balgengerät für Exakta 6 x 6 | 90.— |
| 11) Einstellschlitten für Exakta 6 x 6 | 57.65 |

Lieferzeit: kurzfristig bzw. ab Lager

IHAGEE-Vielzweckgerät in Kombination:

Kolpophot:



Teile:

Balgengerät (3) mit Einstellschlitten (2), alles hell lackiert, blanke Teile verchromt, Halter für Reflektorstab

154.—

Triotar 1:4/135 mm mit enger Blende 45
Blitzeinrichtung auf Anfrage

241.50

Lieferzeit: kurzfristig

Endoscop-Anschlußkapseln: ca. DM 65.00



Das Innere der Anschlußkapsel muß jeweils für den Okulartrichter der Cystoskope, Thoraskoskope, Gastroskope usw. angepaßt werden. Über das Gerät, für das die Endoscop-Anschlußkapsel bestimmt sein soll, muß deshalb eine genaue Zeichnung oder das Gerät selbst eingesandt werden.


LIEFERZEIT: ca. 2 Monate

Meßlupe: DM 77.00

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattscheibe des Prismeneinsatzes gesetzt.


In Verbindung mit dem Lichtschatteneinsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.

Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.




Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

Balgengerät-Komb., komplett:




besteht aus Teilen 2) und 3)
DM 135.20

Dia-Kopiergerät-Kombination:



besteht aus Teilen 2), 3) und 5)
oder:
DM 194.60
aus Teilen 2), 4) und 5) DM 160.30




Mikro- fotografie- Kombination:

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1), 2), 3) und 8)

DM 250.05



Stereofotografie- Kombination:

Teile 1), 2) u. 4) **DM 209.50**

oder: 2) u. 4)

(am besten als „Groß-Basis“ auf ein festes Stativ gesetzt)

DM 100.00



Reproduktions- Kombination:

besteht aus Teilen 1), 2) und 3)

DM 243.80



Reproduktions- Kombination:

oder: besteht aus Teilen 1), 2) und 4)

DM 209.50

Die angegebenen Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten setzen ungestörten Interzonenhandel und termingerechte Erteilung von Bezugs- und Zahlungsgenehmigungen sowie Warenbegleitscheinen durch die für den Interzonenhandel in West und Ost zuständigen Behörden und Dienststellen voraus.

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!

Zu beziehen durch:

HUGO KANNEGIESSER

Minden (Westf.), Marienwall 8 - Frankfurt/M., Niedwiesenstr. 6
Hagee-Vertretung für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen
und Niedersachsen (ohne Plätze Braunschweig-Gifhorn-Uelzen)

Druck: T. A. Schaechenmayer Bad Kissingen
10000 4 55

Mai 1955

Die Objektive in der

EXAKTA Varex (Modell VX) zu DM 645.— und
EXAKTA Varex (Modell VX) zu DM 775.—

tragen ab **sofort** die Markenbezeichnung

Jena T 1:2,8/50 mm und
Jena B 1:2/58 mm

Beide Objektiv-Typen sind mit Springblende ausgerüstet und werden in unveränderter Qualität von dem weltberühmten Werk in Jena geliefert.

**Die Ihagee-Vertretungen
in der Bundesrepublik**