



Gültig ab Januar 1957

- Ausgabe Nov. 1957 -

# PREISLISTE

## EXAKTA Varex IIa

### Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 auswechselbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T. und B). Selbstausröser für Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

mit Meyer-Primoplan	1:1,9 / 58 mm (Blendenvorwahl)	595.—
mit Jena T	1:2,8 / 50 mm } <b>automat.</b>	665.—
mit Jena B	1:2 / 58 mm } Springblende	795.—

Diese Preise verstehen sich für die Kamera mit auswechselbarem Lichtschacht sowie Drahtauflöser und Aufwickelspule, aber ohne Prismeneinsatz und ohne Bereitschaftstasche.

Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)	33.—
Prismeneinsatz mit Lederbehälter (Mattlupe)	120.—
Prismeneinsatz mit <b>Meßlupe</b> (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe in Lederbehälter	187.50
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) für Prismeneinsatz	77.—
Augenmuschel für Prismeneinsatz schwenkbar	12.60
EXAKTA-Universaltasche für EXAKTA und Zubehör	51.—
EXAKTA-Universaltasche mit verstellb. Fächern	70.80
Normal-Lichtschachteinsatz	38.50

Die EXAKTA Varex IIa ist statt mit Lichtschachteinsatz auch mit Prismeneinsatz — Normalmattlupe — oder Prismeneinsatz mit Meßlupe lieferbar. Die Preise dieser Ausstattung errechnen sich aus dieser Liste, ebenso die Preise der EXAKTA und EXA ohne Objektiv (Gehäuse).

## EXA Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 auswechselbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von 1/25 bis 1/150 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. - Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA zu verwenden! -

mit Meritar	1:2,9 / 50 mm (Blendenvorwahl)	195.—
mit Trioplan	1:2,9 / 50 mm	245.—

Bereitschaftstasche für Exa . . . . . 25.—

ZU BEZIEHEN DURCH:

# Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergütet

			Filter $\phi$	Anzahl d. Einzel- linsen	Bildwinkel in Grad	- DM
Jena	Fl.-Weitwinkel (automat. Springbl.)	1:2,8/ 35 mm ASB	49 E	6	62	440.—
	T. Weitwinkel	1:4,5/ 40 mm .	49 E	4	55	241.50
	T. ohne BV für Stereovorsätze	1:2,8/ 50 mm .	35,5 E	4	45	174.—
	T. (automat. Springblende)	1:2,8/ 50 mm ASB	49 E	4	45	275.—
	B. (automat. Springblende)	1:2,0/ 58 mm ASB	49 E	6	40	405.—
	B.	1:1,5/ 75 mm BV	58 E	6	32	619.50
	Bm.	1:2,8/ 80 mm BV	49 E	5	30	325.50
	Tr.	1:4,0/135 mm BV	49 E	3	18,5	275.—
	S.	1:2,8/180 mm BV	77 E	5	14	903.—
	S.	1:4,0/300 mm BV	77 E	5	8	1071.—
Ludwig VEB Feinmeß Dresden	Fernobjektiv versenktes T. für Balgengerät	1:8,0/500 mm .	77 E	2	5	924.—
		1:2,8/ 50 mm .		4	45	180.—
Ludwig VEB Feinmeß Dresden	Meritar	1:2,9/ 50 mm BV	35,5 E	3	45	52.—
	Bonotar	105 mm 1:4,5/ [redacted] h .	40,5 E	3	24	90.—
Meyer Görlitz	Primagon-Weitwinkel	1:4,5/ 35 mm BV	49 E	4	63	180.—
	Trioplan	1:2,9/ 50 mm .	35,5 E	3	46	102.—
	Primoplan	1:1,9/ 58 mm BV	49 E	5	41	205.—
	Trioplan (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/100 mm DB	49 E	3	24	254.—
	Primotar	1:3,5/135 mm BV	55 E	4	18	225.—
	Primotar	1:3,5/180 mm BV	67 E	4	14	296.—
	Tele-Megor	1:5,5/180 mm BV	49 E	4	14	260.—
	Tele-Megor	1:5,5/250 mm BV	58 E	4	10	300.—
	Tele-Megor	1:4,5/300 mm BV	82 E	4	8	508.—
Tele-Megor	1:5,5/400 mm BV	82 E	4	6	483.—	
Der Vollständigkeit halber wird auf folgende EXAKTA-Zusatzobjektive hingewiesen:						
Angénieux Paris	Rétrofocus-Weitwinkel	1:3,5/ 28 mm BV	58,5 E	6	75	375.—
	Rétrofocus-Weitwinkel	1:2,5/ 35 mm BV	51,5 E	6	63	305.—
	Objektiv S 21	1:1,5/ 50 mm BV	51,5 E	6	47	540.—
	Objektiv P 1	1:1,8/ 90 mm .	56 E	5	27	420.—
	Objektiv Y 2	1:3,5/135 mm .	43 E	4	18	309.—
	Köcher für Rétrofocus-Objektive					9.90
Enna München	Weitwinkel-Ultra-Lithagon in Köch.	1:3,5/ 28 mm BV	52 E	6	75	297.—
	Weitwinkel-Lithagon in Köcher	1:3,5/ 35 mm BV	52 E	4	64	189.—
	Weitwinkel-Super-Lithagon i. Köch.	1:2,5/ 35 mm BV	49 E	6	64	249.—
	Ennalyt in Köcher	1:1,5/ 85 mm .	58 E	6	28,5	396.—
	Tele-Ennalyt	1:3,5/135 mm .	52 E	5	18	147.—
ISCO Göttingen	Westanar (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/ 50 mm DB	41 E	4	46	210.—
	Westagon (vollautomat. Druckbl.)	1:2,0/ 50 mm DB	41 E	6	48	320.—
	Isonar	1:4,5/100 mm .	41 E	3	24	75.—
	Westanar	1:2,8/ 85 mm BV	41 F	4	28,5	164.—
	Westanar	1:3,5/135 mm BV	52 E	4	19	188.—
	Westanar	1:4,5/150 mm BV	52 E	4	16	156.—
	Westanar	1:4,5/180 mm BV	52 E	4	13,5	198.—
KILFITT München	Makro-Kilar E	1:3,5/ 40 mm .	48 E	4	54	225.—
	Makro-Kilar D	1:3,5/ 40 mm .	48 E	4	54	309.—
	Makro-Kilar	1:2,8/ 90 mm BV	Steckf.	4	28	498.—
	Zwischenring dazu					30.—
	Makro-Kilar E	1:2,8/ 40 mm BV	30	4	54	285.—
	Makro-Kilar D	1:2,8/ 40 mm BV	30	4	54	360.—
Schacht Ulm	Travegon (automat. Springblende)	1:3,5/ 35 mm ASB	45 E	6	65	210.—
	Travenar (Springblende)	1:2,8/ 85 mm SB	45 E	4	28	198.—
	Travenar (Springblende)	1:3,5/135 mm SB	45 E	4	18	255.—

			Filter $\phi$	Anzahl d. Einzel- linsen	Bildwinkel in Grad	DM
<b>Schneider</b> Bad Kreuznach	Radiogon	1:4 / 35 mm	49 E	4	62	208.—
	Xenon ( <b>vollautom.</b> Druckbl.)	1:1,9/ 50 mm DB	46 E	6	45	405.—
	Tele-Xenar	1:3,5/ 90 mm BV	49 E	4	27	210.—
	Tele-Xenar	1:3,5/135 mm BV	49 E	4	18,5	326.—
	Tele-Xenar ( <b>vollautom.</b> Druckbl.)	1:3,5/135 mm DB	52 E	4	18,5	395.—
	Tele-Xenar	1:5,5/200 mm BV	49 E	4	12,4	335.—
	Tele-Xenar	1:5,5/360 mm BV	67 E	4	7	575.—
<b>Steinheil</b> München	Cassaron	1:3,5/ 40 mm	36,5 E	3	56	98.—
	Auto-Quinon ( <b>vollautom.</b> Druckbl.)	1:1,9/ 55 mm DB	49 E	6	43	405.—
	Culminar	1:2,8/ 85 mm	36,5 E	4	28	156.—
	Culminar	1:4,5/135 mm	36,5 E	4	18	168.—
	Quinar mit Sonnenblende	1:2,8/135 mm BV	54 E	5	18	375.—
	Auto-Quinar ( <b>vollautom.</b> Druckbl.)	1:2,8/135 mm DB	54 E	5	18	495.—
	Tele-Quinar	1:4,5/200 mm BV	54 E	5	12	330.—
	Tele-Quinar	1:4,5/300 mm	76 E	5	8	795.—
	Köcher für Quinare 135 und 200 mm					21.—

BV = Blendenvorwahl      SB = Springblende      DB = Druckblende  
 ASB = automat. Springblende      E = Einschraubbar      A = Aufsteckbar

### Zubehör für Mikro- und Makrophotografie

Mikrozwschenstück I, abklappbar	36.—
Mikrozwschenstück II Messing (mit Schnellwechselfassung)	48.—
Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29.50
Köcher für 5teil. Satz Bajonettringe/Tuben	9.90
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18.50
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives - Hinterlinse zum Gegenstand - f. Lupenaufn. (Lieferbar nur mit 30,2 - 35,5 - 40,5 - 46,0 und 49,0 mm Einschraubgewinde)	6.—
Speziallichtschächte für EXAKTA Vorex (VX), Ila und EXA mit Mattlupe und Fadenkreuz	47.85
mit Klarlupe und Fadenkreuz	49.30
mit Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm $\phi$	56.—
mit Mattlupe (Normallichtschacht in Kamera)	38.50
Speziallupen für Prismeneinsatz	
Mattlupe und Fadenkreuz	20.85
Klarlupe und Fadenkreuz	25.65
Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm $\phi$	33.15
Ersatz-Normalmattlupe	9.50
<b>Meßlupe</b> (Schnittbildentfernungsmesser)	77.—

(Andere Ausführungen auf Anfrage)

### Ihagee Vakublitzeinrichtung (EXAKTA-Blitzleuchte)

mit Kondensator und Prüflampe	65.—
Kondensator	12.—
Prüflampe	—60
Kontaktzwischenstück	1.50
EXAKTA-Vorex-Blitzschiene mit Blendenwähler	18.—

(mit diesen 3 Zubehörteilen kann die  
bisherige EXAKTA-Blitzleuchte auf  
neuesten Stand gebracht werden)

### Zubehör

EXAKTA Flachstecker zum Anschluß f. Blützgeräte (f. EXAKTA mit Doppelbuch.)	2.60
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)	2.50
Faustknopf	—70
Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Vorex (nicht für Modell VX, EXAKTA VOREX Ila und EXA)	1.65
Lederumhängeschnur, geflochten, mit 2 gesicherten Karabinern	7.50
Metallumhängeschnüre mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	9.60
Umhängerriemen aus Leder mit Schlitzern zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung für alle EXAKTA-Modelle passend	4.80
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Vorex, EXAKTA Vorex (Modell VX), EXAKTA Vorex Ila oder EXA (bitte angeben für welches Modell !)	2.70

Einschraubringe für Objektive 42 mm $\phi$ und 32 mm $\phi$	DM
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 und 43 mm $\phi$	1.20
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 48 mm $\phi$	2.10
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	2.50
Kameraverschlußdeckel für Exakta und Exa	1.65
Ihagee-Auslöserbrücke (Bei Verwendung des Springblendenobjektives und der Sätze Tuben u. Zwischenringe)	— .90
Doppeldrahtauslöser 40 cm (für automatische Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät)	3.45
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter — $\infty$ )	14.40
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. — 2 Meter)	363.90
Zwischenring für Objektive 50 mm ohne Blendenvorwahl für Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (2 Meter — $\infty$ )	277.15
Proxarlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je	16.40
Stereo-Einsatz „Stereflex“	21.30
EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“	111.—
Werner Wurst	19.—
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“	
Werner Wurst	6.80
Makro-Mikro-Buch: „Exakta Makro- und Mikrofotografie“	
Georg Fiedler	9.60

### Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Sonnenblenden		Filter	Polarisationsfilter drehbar	Weichzeichner	Tageslichtf. i. Color-Kunstlichtfilm
	ohne Etui	mit FBL-Etui				
	DM	DM	DM	DM	DM	DM
32 mm $\phi$ aufsteckbar für Meritar ohne BV	3.75	6.25	5.85	35.—	9.45	9.45
35,5 mm $\phi$ einschraub.	5.—	9.10	8.—	41.—	11.55	11.55
40,5 mm $\phi$ einschraub. für JENA T. 1:3,5 u. 2,8 <b>Blendenvorwahl</b>	5.—	9.50	8.70	43.—	12.60	12.60
41,0 mm $\phi$ einschraub.	5.—	9.50	11.85	46.—	15.75	15.75
45,0 mm $\phi$ einschraub.	6.50	11.75	13.40	53.—	17.10	17.10
46,0 mm $\phi$ einschraub.	6.50	11.75	14.45	54.—	18.65	18.65
49,0 mm $\phi$ einschraub.	6.50	11.75	15.75	56.—	21.55	21.55
51,5 mm $\phi$ einschraub.	9.—	14.75	18.40	—	25.20	25.20
52,0 mm $\phi$ einschraub. auch für Rétrofocus 35 mm alte Ausführung!	9.—	14.75	18.40	—	25.20	25.20
58,0 mm $\phi$ einschraub. auch für Rétrofocus 28 mm ohne BV	—	—	22.60	—	30.45	30.45
58,5 mm $\phi$ einschraub.	—	—	23.10	—	32.55	32.55

### Übergangsring

für Filter und Sonnenbl. von 52 auf 49 mm  
 „ für Filter und Sonnenbl. von 52 auf 46 mm



6.—  
6.—

### Endoskop-Anschlußkap.: ca. DM 65.00




Das Innere der Anschlußkapsel muß jeweils für den Okulartrichter d. Cystoskope, Thorakoskope, Gastroskope usw. angepaßt werden. Über das Gerät, für das die Endoskop-Anschlußkapsel bestimmt sein soll, muß deshalb eine genaue Zeichnung oder das Gerät selbst eingesandt werden.  
 LIEFERZEIT: ca. 2 Monate

### Meßlupe: . . . . . DM 77.00

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattscheibe des **Prismeneinsatzes** gesetzt.

In Verbindung mit dem Lichtschacht-einsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.

Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.



## IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1-5) Brett mit Fuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf	108.60
6) Einstellschlitten	57.65
7) Balgenaufsatz	77.55
8) Kamera-Schwenkwinkel	43.25
9) Lichtschleuse für Mikroskop	6.25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11.50
11) Stativträger	9.95
12) Dia-Vorsatz mit Diakopierblende	59.40
13) Triotar 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	332.25
14) Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln	310.30
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen	111.—

## Objektiv-Lupen-Einsatz und Aufsatzlupe


(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstellupe)



mit Mattscheibe	33.70
mit Mattscheibe u. Fadenkreuz	45.20
mit Mattscheibe u. Klarfleck 3 od. 10 mm $\phi$ u. Fadenkreuz	57.35
mit Mattscheibe mit $\frac{1}{16}$ inch.-Einteilung	85.70
mit Mattscheibe mit $\frac{1}{8}$ inch.-Einteilung	72.85
mit Mattscheibe mit Millimeter-Einteilung	72.85
mit Schachbrettlupe 5 mm-Einteilung	66.85
mit Klarscheibe	38.50
mit Klarscheibe und Fadenkreuz	50.—
Tellup in Holzbehälter	33.—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz f. Reproduktion	15.—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz u. mm-Einteilg. f.Reprodukt.	18.—
<b>Aufsatzlupe für Objektivlupen-Einsatz</b>	26.55


## Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

### Balgengerät-Komb., komplett:




Besteht aus Teilen 6) und 7)  
**DM 135.20**

### Dia-Kopiergerät-Kombination:



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)  
 oder:  
 aus Teilen 6), 8) und 12) **DM 194.60**  
**DM 160.30**




**Mikro-  
fotografie-  
Kombination:**

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1-5), 6), 7) und 9)

**DM 250.05**




**Kolpophot  
Kombination:**

Besteht aus Teilen 6), 7)  
- beides hell lackiert, blanke  
Teile verchromt - 13) und 14)

**DM 743.60**

**Reproduktions-  
Kombination**

mit Beleuchtungseinrichtung:



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)


**DM 243.80**

und Teil 15)

**DM 111.-**

**Reproduktions-  
Kombination:**

[Auch als Stereofotografie-Kombination zu verwenden!]



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 8)

**DM 209.50**

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig! Änderungen vorbehalten!

Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertreter



für

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen, und Niedersachsen  
(ohne Plätze Braunschweig - Gifhorn - Uelzen)

**Hugo Kannegießer**

(21a) **Minden (Westf.)**

Marlenwall 8 - Postschließfach 558 - Ruf 2128 - Fernschreiber 097/820

(22a) **Düsseldorf**

(16) **Frankfurt/Main - Eschersheim**

Am Wehrhahn 19 - Ruf 247 56

Niedwiesenstraße 6 - Ruf 52 20 44