

EXA

Ausgabe

April 1960**EXAKTA**
*Varex***IIa****PREISLISTE****EXAKTA Varex IIa, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm**

DM

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $\frac{1}{1000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	428.—
Mit Meyer-Primotar E 1:3,5/50 mm vollautom. Druckblende	533.—
Mit Jena T 1:2,8/50 mm } automat.	618.—
Mit Jena B 1:2/58 mm } Springblende	733.—
Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)	33.—
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil (für Kamera mit eingesetztem Belichtungsmessereinsatz)	36.—

EXA I Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von $\frac{1}{25}$ bis $\frac{1}{250}$ Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA I zu verwenden! —

Objektive mit Brennweiten über 100 mm, die sich für die EXA I eignen, sind in der Objektiv-Liste mit ||| gekennzeichnet.

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	112.—
Mit Meritar 1:2,9/50 mm (Blendenvorwahl)	164.—
Mit Trioplan 1:2,9/50 mm (Rastblende)	164.—
Mit Jena T. 1:2,8/50 mm (Rastblende)	205.—
Bereitschaftstasche für Exa I	25.—

Die EXAKTA Varex IIa und die EXA I sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit dem Prismeneinsatz oder dem Belichtungsmessereinsatz (beide mit Normal-Mattlupe oder Meßlupe) oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen errechnen sich aus dieser Liste (— obiger Kamerapreis abzüglich 38,50 DM für Normallichtschachteinsatz).

EXA II Kleinbildreflexkamera 24 x 36 mm

mit fest eingebautem Prismensucher mit Mattlupe oder Meßlupe, Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ab.auf für Belichtungszeiten von $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{250}$ sec. und B-Einstellung, linearisierter Belichtungsreihe ($\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$ usw.), Verschluss-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!) Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.

	mit Meßlupe *	mit Mattlupe
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl	280.—	244.—
Mit Trioplan 1:2,9 50 mm Rastblende	280.—	244.—
Mit Primotar 1:2,8 50 mm Blendenvorwahl	303.—	267.—
Mit Jena T. 1:2,8 50 mm Rastblende	321.—	285.—
Mit Primotar E 1:3,5 50 mm vollautomatische Druckbl.	333.—	297.—
Mit Jena T. 1:2,8 50 mm automatische Springblende	418.—	381.—
Mit Jena B. 1:2,0/58 mm automatische Springblende	533.—	497.—
Bereitschaftstasche mit Universalzubeh. (für alle Obj. geeignet)	27.—	27.—

* Voraussichtlich 3. Quartal 1960 lieferbar

Wichtige Erganzungsteile

Prismeneinsatz mit Mattlupe (Lederbehalter dazu 6.- DM)	100.50
Prismeneinsatz mit Melupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe (Lederbehalter dazu 6.- DM)	136.50
Belichtungsmessereinsatz mit Mattlupe (Prismeneinsatz mit eingebautem Belichtungsmesser und opt. Durchblicksucher) (Lederbehalter dazu 6.- DM)	157.50
Belichtungsmessereinsatz mit Melupe (s. O.) (Lederbehalter dazu 6.- DM)	193.50
Melupe (Schnittbildentfernungsmesser) fur Prismeneinsatz	44.—
Augenmuschel fur Prismeneinsatz, schwenkbar	12.60
Normal-Lichtschachteinsatz (Lederbehalter dazu 6.- DM)	38.50
EXAKTA- und EXA-Universaltasche, verstellb. Facher mit Schlieschlo, Vortasche, 1400 Gramm, 18x21, 5x13 cm	78.—
mit Reifverschluss, Vortasche, 890 Gramm, 18,5x21,5x10,5 cm	78.—
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausfuhrung) 750 Gramm, 11,5x20x11 cm, fur kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsatz, Lichtschachteinsatz oder Belichtungsmessereinsatz. 4 Filter, einige Filme	28.50

Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergutet

		Filter ϕ	Anzahl d. Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM	
Jena	F1.-Weitwinkel (automat. Springbl.)	1:2,8/ 35 mm ASB	58/49	6	62	281.—
	T. ohne BV fur Stereovorsatze	1:2,8/ 50 mm RB	35,5 E	4	45	93.—
	T. (automat. Springblende)	1:2,8/ 50 mm ASB	49 E	4	45	190.—
	B. (automat. Springblende)	1:2,0/ 58 mm ASB	49 E	6	40	305.—
	B.	1:1,5/ 75 mm BV	58 E	6	32	493.—
	Bm.	1:2,8/ 80 mm BV	49 E	5	30	294.—
	S.	1:4,0/135 mm BV	49 E	4	18,5	220.— IIII
	S.	1:2,8/180 mm BV	77 E	5	14	699.—
	S.	1:4,0/300 mm BV	77 E	5	8	875.—
	Fernobjektiv	1:8,0/500 mm	77 E	2	5	823.—
	versenktes T. fur Balgengerat	1:2,8/ 50 mm		4	45	180.—
	Ludwig	Meritar	1:2,9/ 50 mm BV	35,5 E	3	45
Primagon-Weitwinkel		1:4,5/ 35 mm BV	49 E	4	63	145.—
Meyer Gorlitz	Trioplan (Rastblende)	1:2,9/ 50 mm RB	35,5 E	3	46	52.—
	Primotar E (vollautomat. Druckbl.)	1:3,5/ 50 mm DB	40,5 E	4	46	105.—
	Primotar	1:2,8/ 50 mm BV	40,5 E	4	46	75.—
	Trioplan (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/100 mm DB	49 E	3	24	216.—
	Primotar	1:3,5/135 mm BV	55 E	4	18	176.—
	Primotar	1:3,5/180 mm BV	67 E	4	14	189.—
	Tele-Megor	1:4,5/300 mm BV	82 E	4	8	330.—
	Tele-Megor	1:5,5/400 mm BV	82 E	4	6	310.—
Meyer Hannover	Tele-Monokular 8 x 30 mit Lederetui (ergibt eine Brennweite von 400 mm) Sonderdruckschrift anfordern!					165.—
	bergangsring fur EXAKTA (Weitere Ringe fur EXA und samtliche westdeutsche Spiegelreflex-Kameras ebenfalls lieferbar).					16.—
Enna Munchen	Ultra-Lithagon ohne Kocher	1:3,5/ 28 mm BV	58/52	6	75	249.—
	Lithagon ohne Kocher	1:2,8/ 35 mm BV	52 E	6	64	210.—
	Super-Lithagon ohne Kocher	1:1,9/ 35 mm BV	52 E	9	64	330.—
	Ennalyt ohne Koch. (Rastblende)	1:1,5/ 85 mm RB	58 E	6	28,5	384.—
	Ennalyt (Rastblende)	1:2,8/ 95 mm RB	52 E	3	24	129.—
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:3,5/135 mm RB	52 E	5	18	168.— IIII
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:4,5/240 mm RB	52 E	5	10	249.—
	Tele-Ennalyt (Rastblende) m. Sobl.	1:4,5/400 mm RB	95 E	5	6	398.—
	Wechselsockel mit autom. Springblende					129.—
	Ultra-Lithagon fur Wechselsockel	1:3,5/ 28 mm DB	58/52	6	75	180.—
	Lithagon fur Wechselsockel	1:2,8/ 35 mm DB	52 E	6	64	159.—
	Super-Lithagon fur Wechselsockel	1:1,9/ 35 mm DB	52 E	9	64	277.—
	Ennalyt fur Wechselsockel	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	48	159.—
Ennalyt fur Wechselsockel	1:2,8/ 95 mm DB	52 E	3	24	129.—	
Tele-Ennalyt fur Wechselsockel	1:3,5/135 mm DB	52 E	5	18	138.—	
Tele-Ennalyt fur Wechselsockel	1:4,5/240 mm DB	52 E	5	10	198.—	

			Filter ϕ	Anzahl Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM
ISCO Göttingen	Westrogon (vollautomat.DB) m. Köch.	1:4,0/ 24 mm DB	97/82	8	82	490.—
	Westrocolor (vollautomat.DB)	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	45,2	360.—
	Isconar	1:4,0/100 mm RB	41 E	3	24	87.—
	Tele-Isconar in Lederköcher	1:2,8/135 mm BV	54 E	4	18,2	310.—
	Tele-Isconar(vollautomat.DB) m. Köch.	1:2,8/135 mm DB	54 E	4	18,2	460.—
	Isconar	1:4,0 135 mm RB	46 E	3	18	105.—
	Tele-Westanar	1:4,0 180 mm RB	54 E	4	13,6	240.—
	Tele-Isconar in Lederköcher	1:2,8/180 mm BV	69 E	5	13,6	600.—
itt München	Makro-Kilar E	1:2,8/ 40 mm BV	Ser.V	4	54	285.—
	Makro-Kilar D	1:2,8/ 40 mm BV	Ser.V	4	54	360.—
	Makro-Kilar (Zwischenr. Tubex 75 - Rezek 30 -)	1:2,8/ 90 mm BV	Ser.VI	4	28	399.—
	Kilar (Zwischenr. Tubex u. Rezwi 88 50 -)	1:3,8/135 mm BV	40,5 E	3	18	246.—
	Kilar (Zwischenr. Tubex u. Rezwi 89,50 -)	1:3,5/150 mm BV	52 E	3	16	432.—
	Tele-Kilar (Zwischenr. Kixex 52 -)	1:5,6/300 mm BV	68 E	4	8	549.—
	Pan-Tele-Kilar (Zwischenr. Anexa 66.-)	1:4,0 300 mm BV	88 E	4	8	993.—
	Fern-Kilar (Zwischenr. Kixex 39 -)	1:5,6/400 mm BV	106 E	2	6	669.—
	Sport-Fern-Kilar (Zwischenr. Anexa 66.-)	1:4,0 400 mm BV	106 E	2	6	969.—
	Sport-Fern-Kilar (Zwischenr. Anexa 66.-)	1:5,6/600 mm BV	132 E	2	4	1512.—
Roden- stock München	Eurygon in Etui (vollautom. DB)	1:2,8/ 30 mm DB	58 E	7	70	425.—
	Heligon in Etui (vollautom. DB)	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	45	405.—
	Rotelar in Etui (vollautom. DB)	1:4,0/100 mm DB	52 E	5	25	340.—
	Rotelar in Etui (vollautom. DB)	1:4,0/135 mm DB	58 E	5	18	370.— III
	Yronar (Objektivkopf abschraub.)	1:3,5/135 mm BV	49 E	4	18	285.—
Rotelar (Objektivkopf abschraub.)	1:4,5/180 mm BV	49 E	5	13	355.—	
Schacht Ulm	Travegon (automat. Springblende)	1:3,5/ 35 mm ASB	58/49	6	62	198.—
	Travenar (automat. Springblende)	1:2,8/ 85 mm ASB	49 E	4	28	177.—
	Travenar (automat. (Springblende)	1:3,5/135 mm ASB	49 E	4	18	210.—
	Travenon (Objektivk. abschraub.)	1:4,5/135 mm RB	40,5 E	4	18	165.—
Schneider Bad Kreuznach	Curtagon-Weitw. (vollautom.DB)	1:4,0/ 28 mm DB	58/49	7	75	420.—
	mit autom. Schärfentiefeanzeige)	1:2,8/ 35 mm DB	58/49	6	62	420.—
	Radiogon-Weitwinkel	1:4,0/ 35 mm BV	58/49	4	62	208.—
	Xenon (vollautom. Druckbl.)					
	mit autom. Schärfentiefeanzeige)	1:1,9/ 50 mm DB	49 E	6	45	425.—
	Tele-Xenar	1:3,5/ 90 mm BV	49 E	4	27	210.—
	Tele-Xenar	1:3,5/135 mm BV	49 E	4	18,5	280.—
	Tele-Xenar (vollautom. Druckbl.)					
	mit autom. Schärfentiefeanzeige)	1:3,5/135 mm BV	49 E	4	18,5	395.—
	Tele-Xenar	1:5,5/200 mm DB	49 E	4	12,4	320.—
Tele-Xenar	1:5,5/360 mm BV	73 E	4	7	575.—	
Steinheil München	Auto-Quinaron (vollaut. Druckbl.)	1:2,8/ 35 mm DB	49 E	7	64	405.—
	Culmigon	1:4,5/ 35 mm	49/40,5	4	63	98.—
	Auto-Quinon (vollautom. Druckbl.)	1:1,9/ 55 mm DB	49 E	6	43	405.—
	Culminar	1:2,8/ 85 mm	36,5 E	4	28	156.—
	Auto-Quinar	1:3,5/100 mm DB	49 E	4	24	330.—
	Culminar (Objektivk. abschraub.)	1:4,5/135 mm	36,5 E	4	18	168.—
	Quinar (Objektivk. abschraub.)	1:2,8 135 mm BV	54 E	5	18	298.—
	Auto-Quinar (vollautom. Druckbl.)	1:2,8/135 mm DB	54 E	5	18	495.—
	Auto-Tele-Quinar(vollaut. Druckbl.)	1:3,5/135 mm DB	54 E	5	18	375.— III
	Tele Quinar (Objektivk. abschraub.)	1:4,5/200 mm BV	54 E	5	12	330.—
	Tele-Quinar	1:4,5/300 mm BV	76 E	5	8	795.—
Köcher für Quinare 135 und 200 mm						21.— bzw. 30.—

BV - Blendenvorwahl SB - Springblende DB - Druckblende RB - Rastblende

ASB - automat. Springblende E - Einschraubbar A - Aufsteckbar

III - Objektive über 100 mm Brennweite, die sich auch für die EXA I eignen.

Lederköcher sind für alle Objektive lieferbar.

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie

	DM
Mikrozwisehenstück I, Aluminium, abklappbar	36.—
Mikrozwisehenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	48.—
Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29.50
Köcher für 5teil. Satz Bajonettringe/Tuben	12.—
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18.50
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35-65 mm	35.70
Umkehrring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs - Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupenaufn. - (Lieferbar nur mit 30,2 - 35,5 - 40,5 - 46,0 u. 49,0 mm Einschraubgewinde - kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	6.—
Ihagee-Lichtmesseinrichtung mit Kabel	69.—
Mikro-Ampèremeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	96

Auswechselbare Einstellsysteme

Lichtschachteinsatz ohne Lupe (+ Preis für Speziallupe ergibt Gesamtpreis)	30.50
Prismeneinsatz ohne Lupe	92.50
Belichtungsmessereinsatz ohne Lupe	149.50
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe (+ Preis für Speziallupe ergibt Gesamtpreis)	24.20
Stereoeinsatz „Stereoflex“ ohne Lupe	103.—
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz	26.55
Tellup in Holzbehälter (für Objektivlupeneinsatz)	33.—

Speziallupen für Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Belichtungsmessereinsatz

(Bei Bestellung bitte angeben für welches Einstellsystem - Lichtschacht, Prismeneinsatz usw. - die Speziallupe benötigt wird):

Normal-Mattlupe.	8.—
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33.—
Mattlupe mit Fadenkreuz	19.50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm ϕ und Fadenkreuz	31.80
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm ϕ und Fadenkreuz	31.80
Mattlupe mit Fadenkreuz und $\frac{1}{16}$ inch-Einteilung	59.80
Mattlupe mit Quadratnetz $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$ inch-Einteilung	48.—
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48
Mattlupe mit Quadratnetz 5 x 5 mm-Einteilung	42.—
Klarlupe	12.75
Klarlupe mit Fadenkreuz	24.15
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54.—
Planmattlupe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	6.80
Planmattlupe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneins. für Reprodukt.)	12.—
Planmattlupe mit Quadratn. 5 x 5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneins. für Reprodukt.)	21.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) für Prismen- und Belichtungsmessereinsatz	44.—

Ihagee-Blitzleuchte

(neue Ausführung), Kunststoffgehäuse mit eingebauter Kondensatorzündung für 22,5 V.-Hörbatterie, Schnellspanner für Blitzlampen aller Größen und Sockelarten, Anschluß für Tochterblitze, Kontrolllampe, zusammenlegbarer Reflektor, Kameraschiene kompl.

Kunstlederbeutel dazu	4.20
Zusatz-(Zweit)-Leuchte kompl. mit 1,50 m langem Kabel	45.—
EXAKTA Varex-Blitzschiene mit Blendenwähler	18.—

Sonstiges Zubehör

	DM
EXAKTA Flachstecker zum Anschluß f. Blitzgeräte (f. EXAKTA mit Doppelbuchs.)	2.60
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchs)	2.50
Faustknopf	—,70
Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex IIa und EXA)	1.65
Lederumhängeschnur, geflochten, mit 2 gesicherten Karabinern	7.50
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	9.60
Umhängekordel aus Perlon (weinrot) mit gesicherten Karabinerhaken	6.60
Umhängeriemchen aus Leder mit Schlitz zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	5.10
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa oder EXA (bitte angeben für welches Modell!)	2.70
Anschraubring mit Bajonettriegel und 4 Schraubchen	9.—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 und 43 mm ϕ	1.50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 48 mm ϕ	1.65
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1.65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA u. EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	—,90
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	3.45
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät)	15.65
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	65.—
Stereo-Vorsatz 85 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter - ∞)	290.65
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. - 2 Meter)	221.75
Zwischenring für Objektive 50 mm ohne BV für Stereo-Vorsatz 85 mm Basis	16.40
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je	21.30
Stereo-Einsatz „Stereflex“ mit Mattlupe	111.—

EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“ Werner Wurst	19.—
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“ Werner Wurst	7.60
Makro-Mikro-Buch: „EXAKTA Makro- u. Mikrofotografie“ Gg. Fiedler	9.60

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Sonnenblenden		Filter	Polarisationsfilter drehbar	Weichzeichner I und II je DM	Colorfilter	FBL-Etui (Leder)
	o. Etui	DM					
35,5 mm ϕ einschraub.	4.50	8.—	43.20	10.50	10.50	5.30	
40,5 mm ϕ einschraub.	5.—	8.70	43.80	12.—	12.—	5.60	
41,0 mm ϕ einschraub.	5.—	9.90	45.—	13.80	13.80	5.60	
45,0 mm ϕ einschraub.	6.50	12.—	53.30	15.60	15.60	6.60	
46,0 mm ϕ einschraub.	6.50	12.60	54.30	15.60	15.60	6.60	
49,0 mm ϕ einschraub.	6.50	14.40	56.30	17.70	17.70	6.60	
52,0 mm ϕ einschraub.	8.—	16.80	57.80	20.10	20.10	—	
56,0 mm ϕ einschraub.	—	21.30	—	27.30	27.30	—	
58,5 mm ϕ einschraub.	—	23.10	—	27.30	27.30	—	

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den übli. und bek. Filterfarben lieferbar. FBL-Etui = Filter-Blenden-Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen am Kamerariemen. Bei Weitwinkelobjektiven mit über 60° Bildwinkel müssen überbaute Filter und Sonnenblenden mit besonders großem Bildwinkel benutzt werden. Bei Bestellungen bitte angeben, wenn es sich um Filter und Sonnenblenden für solche Weitwinkelobjektive handelt. Werden Sonnenblenden ohne Filter an solchen Weitwinkelobjektiven benutzt, dann ist ein entsprechender Zwischenring erforderlich.

Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 auf 49, 52 auf 46, 52 auf 45, 52 auf 41, 52 auf 40,5 mm ϕ	} 6.30
49 auf 46, 49 auf 45, 49 auf 41, 49 auf 40,5, 49 auf 35,5 mm ϕ	
Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.	

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

	DM
1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf	108.60
6) Einstellschlitten	57.65
7) Balgenaufsatz	77.55
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	43.25
9) Lichtschutzmanschette	6.25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11.50
11) Stativplatte	9.95
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	59.40
13) Triotar 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	279.30
14) Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln	310.30
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen	99.—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	12.15

Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengeräte:

Schneider-Xenar	1:4,5/105 mm RB	83.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		8.—
Schneider-Xenar	1:3,5/105 mm RB	128.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		8.—
Schneider-Xenar	1:4,5/135 mm RB	100.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		10.—
Schneider-Xenar	1:4,5/150 mm RB	113.—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu		12.—

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengeräte:


Rodenstock-Yronar-Objektivkopf	1:3,5/135 mm BV	175.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		17.50
Rodenstock-Rotelar-Objektivkopf	1:4,5/180 mm BV	230.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		17.50
Schacht-Travenon-Objektivkopf	1:4,5/135 mm RB	72.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		10.—
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv	1:3,5/105 mm	66.—
Zwischenstück für Balgengerät dazu		10.—
Steinheil-Culminar-Objektivkopf	1:4,5/135 mm	132.90
Zwischenring für Balgengerät dazu		9.90
Steinheil-Quinar-Objektivkopf	1:2,8/135 mm BV	219.—
Zwischenring für Balgengerät dazu		21.—
Steinheil-Tele-Quinar-Objektivkopf	1:4,5/200 mm BV	231.—
Zwischenring für Balgengerät dazu		21.—
Steinheil-Cassar mit Zwischenring	1:4,5/105 mm	60.—
Steinheil-Culminar mit Zwischenring	1:4,5/105 mm	96.—

Meßlupe: . . . DM 44.00 ➡

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattlupe des Prismeneinsatzes gesetzt.


In Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.

Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.



Objektivlupeneinsatz
mit Aufsatzlupe


Belichtungsmessereinsatz



Stereoeinsatz
„Stereoflex“

Ihagee-Auslöserbrücke

Stereovorsatz 65 mm
Basis (2 Meter - ∞)




Stereovorsatz
12 mm Basis
(Nahaufnahmen - 2 Meter)

Die Stereovorsätze sind an Objektive mit $f = 50$ mm gebunden (Jena T. 1:3,5/ 50 mm und 1:2,8/50 mm mit und ohne Blendenvorwahl, sowie für andere Objektive mit gleicher Brennweite und gleichem Einschraubgewinde). Die Vorsätze lassen sich nicht am Jena T. 1:2,8/50 mm mit automatischer Springblende anwenden.

Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:


**Balgennaheinstell-
gerät:**



Besteht aus Teilen 6) und 7)

DM 135.20

**Dia-Kopiervorsatz am
Balgennaheinstellgerät:**



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)

oder: **DM 194.60**

aus Teilen 6), 8) und 12) **DM 160.30**

Reprogerät 1 für Mikro- aufnahmen:


Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1-5), 6), 7) und 9)

DM 250.05




Ihagee-Kolpofot:



Besteht aus Teilen 6), 7)
- beides hell lackiert, blanke
Teile verchromt - 13) und 14)

DM 743.60

Reprogerät 1 mit Beleuchtungseinrichtung:



Besteht aus Teilen


1-5), 6) und 7)

und Teil 15)

DM 243.80

DM 99.-

Reprogerät 2:



Besteht aus Teilen
1-5), 6) und 8)

DM 209.50

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertretung für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Niedersachsen
(ohne Plätze Braunschweig - Gifhorn - Uelzen)

Hugo Kannegießer o. H. G.

(21 a) **MINDEN (Westf.)**

Marienwall 8 - Postschließfach 556 - Ruf 2128 - Fernschreiber 09/7820

(22 a) **DÜSSELDORF**

Am Wehrhahn 19 - Ruf 352756

(16) **FRANKFURT/MAIN-SUD**

Rembrandtstraße 14, Ruf 66969



Bezug und Auskunft durch: