

# EXAKTA • EXA • OBJEKTIVE ZUBEHÖR • FACHBÜCHER

## PREISLISTE\*

### EXAKTA Vorex II b, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von 1/30 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B), linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60, 1/125 Sek. ... Selbstauslöser für Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes, 3 Norm-Anschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung, ausklappbare Rückspulkerbel, Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende	
Mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springblende	
Mit Jena Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Springblende	
Mit „D“ 1:2,0/50 mm vollautom. Druckblende	
Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)	
Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung ( „ )	
Mehrprijs für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)	
Mehrprijs für Fresnell-Linse mit Meßkeil (anst. d. Mattl.)	

Mit Lichtschachteinsatz und Mattlupe	Mit Prismeneinsatz und Mattlupe
370,-	427,-
454,-	511,-
545,-	602,-
580,-	637,-
630,-	687,-
	39,-
	39,-
	36,-
	14,-

### EXA I Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluss für Zeiten von 1/30 bis 1/125 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B), Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze), Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung, Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. - Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA I zu verwenden! -



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl	
Mit Trioplan 1:2,9/50 mm Rastblende	
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende	
Mit Jena T 1:2,8/50 mm Rastblende	
Bereitschaftstasche mit Universalstabus	
Mehrprijs für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)	
Mehrprijs für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)	

DM
112,-
164,-
164,-
196,-
205,-
30,-
36,-
14,-

Die EXAKTA Vorex II b und die EXA I sind statt mit Lichtschachteinsatz mit Mattlupe auch mit dem Prismeneinsatz, Meßlupe, oder Fresnell-Linse mit Meßkeil, oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausführungen errechnen sich aus dieser Liste (= obiger Kamerapreis abzüglich 29,50 DM für Normallichtschachteinsatz oder 86,- DM für Prismeneinsatz).

### EXA IIa Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit fest eingebautem Prismensystem mit Fresnell-Linse mit Meßkeil oder Mattlupe oder herkömmlicher Meßlupe, Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 - 1/250 Sek. und B-Einstellung, linearisierter Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.), Verschluss-Schnellaufzughebel mit Filmtransport gekuppelt, Rückspulkerbel, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!). Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl	
Mit Trioplan 1:2,9/50 mm Rastblende	
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende	
Mit Jena T 1:2,8/50 mm Rastblende	
Mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springbl.	
Bereitschaftst. m. Universalstabus (f. alle Obj. geign.)	

Fresnell-Linse mit Meßkeil	Mit Mattlupe	Mit herkömmlicher Meßlupe
187,-	173,-	209,-
239,-	225,-	261,-
239,-	225,-	261,-
271,-	257,-	293,-
280,-	266,-	302,-
362,-	348,-	384,-
30,-	30,-	30,-

# Objektive für EXAKTA, EXA, PRACTICA

## JENA

Flektagon (16 cm - ∞)	4,0/20 mm	VS	B
Flektagon (20 cm - ∞)	4,0/25 mm	VS	B
Flektagon (18 cm - ∞)	2,8/35 mm	VS	B
Pancolar (50 cm - ∞)	2,0/50 mm	VS	B
T. (50 cm - ∞)	2,8/50 mm	VS	B
T.	2,8/50 mm	RB	B
versenktes T. f. Balgen	2,8/50 mm		B
B.	1,5/75 mm	BV	B
Bm.	2,8/80 mm	BV	B
Bm.	2,8/80 mm	VS	B
Bm.	2,8/120 mm	VS	B
S.	4,0/135 mm	BV	B
S. (1 m - ∞)	4,0/135 mm	VS	B
S. (Praktisixfassung)	2,8/180 mm	VS	B
Adapter (Exakta, Practica) f.	2,8/180 mm	VS	B
S.	4,0/300 mm	BV	B
Fernobjektiv	8,0/500 mm		B
Spiegellinsenobjektiv	4,0/500 mm	ohne	B
Spiegellinsenobjektiv	5,6/1000 mm	ohne	B

## LUDWIG, Dresden

Meritar	2,9/50 mm	BV	
---------	-----------	----	--

## MEYER, Görlitz

Lydiith (33 cm - ∞)	3,5/30 mm	BV	
„D“ - Makro-Obj. (33 cm - ∞)	2,0/50 mm	DB	
Domiplan	2,8/50 mm	DB	
Trioplan	2,9/50 mm	RB	
Primotar E	3,5/50 mm	DB	
Trioplan	2,8/100 mm	BV	
Trioplan N	2,8/100 mm	DB	
Primotar - teilbar -	3,5/135 mm	BV	
Primotar	3,5/180 mm	BV	
Tele-Megor	5,5/180 mm	BV	
Tele-Orestegor	4,0/200 mm	BV	
Adapter f. Edixa, Practica, Praktina			
Tele-Megor	5,5/250 mm	BV	
Tele-Megor	4,5/300 mm	BV	
Tele-Megor	5,5/400 mm	BV	

## ENNA, München

Lithagon	4,0/24 mm	BV	
Lithagon	4,0/24 mm	DB	
Lithagon	3,5/28 mm	BV	
Lithagon	3,5/35 mm	RB	
Lithagon	2,8/35 mm	BV	
Ennalyt	2,8/90 mm	RB	
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	RB	
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	DB	
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	RB	
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	DB	
Tele-Ennalyt	4,5/400 mm	RB	
Tele-Ennalyt	5,6/600 mm	RB	
Gummilinse mit Köcher	4/85-250 mm	RB	
Automaticsockel (Angabe d. Kamera erforderlich.)			
Lithagon f. Automatics.	4,0/24 mm	DB	
Lithagon f. Automatics.	3,5/28 mm	DB	
Lithagon f. Automatics.	2,8/35 mm	DB	
Ennalyt f. Automatics.	1,9/50 mm	DB	
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/90 mm	DB	
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/135 mm	DB	
Tele-Ennalyt f. Automatics.	4,5/240 mm	DB	

Filter φ mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
	10	93		630,-	630,-
77 EW	7	82	1	396,-	396,-
49 ESW	6	62	2	369,-	369,-
49 ES	6	45	2	285,-	210,-
49 ES	4	45	2	175,-	175,-
35,5 E	4	45		93,-	---
	4	45		180,-	---
58 ES	6	32	3	303,-	303,-
49 ES	5	30		---	220,-
49 ES	5	30	2	238,-	---
67 E	5	21,5		429,-	---
49 ES	4	18,5	4	220,-	220,-
49 ES	4	18,5	6	297,-	297,-
86 E	5	26		610,-	610,-
		14		30,-	30,-
77 E	5	8		711,-	711,-
77 E	2	5		720,-	720,-
Revolver	4 + 2	5		2495,-	2495,-
Revolver	4 + 2	2,5		3750,-	3750,-
	3	45		52,-	52,-
49 ESW	5	72		145,-	145,-
55 E	6	47		260,-	---
40,5 EEE	3	47	2	84,-	84,-
35,5 EEE	3	47		52,-	---
40,5 EEE	4	47	2	---	105,-
49 ES	3	24	4	137,-	137,-
55 E	3	24	6	216,-	---
55 E	4	18	8	176,-	176,-
67 E	4	14	12	189,-	189,-
49 ES	4	14	10	175,-	175,-
58 ES	5	12		231,-	231,-
				15,-	15,-
58 ES	4	10	11	199,50	199,50
82 E	4	8	13	330,-	330,-
82 E	4	6	14	310,-	310,-
52 EW	7	82		297,-	297,-
52 EW	7	72		396,-	396,-
52 EW	6	75		249,-	249,-
52 E	4	64		138,-	138,-
52 E	6	64		210,-	210,-
52 E	4	27	5	147,-	147,-
52 E	5	18		198,-	198,-
52 E	5	18	6	297,-	297,-
52 E	5	10		267,-	267,-
52 E	5	10		348,-	348,-
95 E	5	6		456,-	456,-
Steckf.	5	4		699,-	699,-
Steckf.	12	29-10		699,-	699,-
				159,-	159,-
52 EW	7	82		258,-	258,-
52 EW	6	75		219,-	219,-
52 E	6	64		180,-	180,-
52 E	6	48		150,-	150,-
52 E	4	27		159,-	159,-
52 E	5	18		180,-	180,-
52 E	5	10		246,-	246,-

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automatic-Sockel nicht zu verwenden.

# Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTIKA

## HERTEL & REUSS, Kassel

Tele-Monokular in Lederetui 8x30	220	Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x35	230	Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x50	445	Gramm
Zwischenringe für alle Spiegelreflexkameras - Exakta, Edixa, Praktika, Bessamatic, Relina usw. - Rollei-Schnellwechsel-Adapter Bajonett- gr. I, II, III		

## ISCO, Göttingen

Westragon incl. Köcher	4,0/24	mm	DB	82 EW	8	82		396,-	
Isconar	4,0/100	mm	RB	41 E	3	24	5	96,-	96,-
Isconar	4,0/135	mm	RB	46 E	3	18	7	129,-	129,-
-Westonar	4,0/180	mm	RB	54 E	4	13,6	9	237,-	237,-

## FITT, München

Makro-Kilar E	2,8/40	mm	BV	Ser. V	4	54		285,-	285,-
Makro-Kilar D	2,8/40	mm	BV	Ser. V	4	54		360,-	360,-
Makro-Kilar Zwischenr. 96,-	2,8/90	mm	BV	Ser. VI	4	28		399,-	399,-
Kilar	3,8/135	mm	BV	40,5 E	3	18		276,-	276,-
Kilar	3,5/150	mm	BV	52 E	3	16		432,-	432,-
Tele-Kilar	5,6/300	mm	BV	88 E	4	8		549,-	549,-
Pan-Tele-Kilar	4,0/300	mm	BV	68 E	4	8		993,-	993,-
Fern-Kilar	5,6/400	mm	BV	106 E	2	6		669,-	669,-
Sport-Fern-Kilar	4,0/400	mm	BV	106 E	2	6		969,-	969,-
Sport-Fern-Kilar	5,6/600	mm	BV	132 E	2	4		1512,-	1512,-

## SCHACHT, Ulm

S-Travegon autom.	2,8/35	mm	DB	49 ES	7	62	2	270,-	270,-
Travegon Tiefen-	3,5/35	mm	DB	49 ES	6	62	2	225,-	225,-
S-Travelon schärfen-	1,8/50	mm	DB	49 ES	6	47	2	252,-	231,-
Travenar anzeige	2,8/50	mm	DB	49 ES	4	45	2	174,-	162,-
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)	2,8/50	mm	BV	49 ES	4	47		225,-	225,-
Travenar	2,8/90	mm	ASB	49 ES	4	28	2	177,-	177,-
Travegar - teilbar -	3,3/100	mm	BV	49 ES	4	24	5	138,-	138,-
Travenar	3,5/135	mm	ASB	49 ES	4	18	6	210,-	210,-
Travenon - teilbar -	4,5/135	mm	RB	40,5 E	4	18	7	132,-	132,-

## SCHNEIDER, Bad Kreuznach

Curtagon autom.	4,0/28	mm	DB	49 ESW	6	75	2	420,-	363,-
Curtagon Tiefen-	2,8/35	mm	DB	49 ES	6	62	2	395,-	345,-
Xenon schärfen-	1,9/50	mm	DB	49 ES	6	45	2	425,-	
Tele-Xenar anzeige	3,5/90	mm	BV	49 ES	4	27		210,-	210,-
Tele-Xenar autom. Tiefensch.	3,5/135	mm	DB	49 ES	4	18,5	6	395,-	345,-
Tele-Xenar	5,5/200	mm	BV	49 ES	4	12,4		320,-	320,-
Tele-Xenar	5,5/360	mm	BV	72 E	4	7		575,-	575,-

## STEINHEIL, München

D-Quinar	3,5/135	mm	DB	49 ES	5	18	6	339,-	
Quinar - teilbar -	2,8/135	mm	BV	54 E	5	18		298,-	298,-
Tele-Quinar	4,5/200	mm	BV	54 E	5	12		330,-	330,-
Foto-Monokular 6x30	225	Gramm						120,-	120,-

- Anschlußbringe f. Spiegelreflexkameras -  
Sonderdruckchrift bitte anfordern!

### Erklärung der Abkürzungen:

RB = Rastblende	DB	} = vollautomatische Blende	ASB = halbautomatische Blende
BV = Blendenvorwahl	VSB		E und ES = Einschraubbar

Praktika-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

### Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,-	6	21,-	11	30,-
2	15,-	7	15,-	12	33,-
3	18,-	8	18,-	13	42,-
4	15,-	9	21,-	14	45,-
5	15,-	10	18,-		

**Auswechselbare Einstellsysteme:**

Lichtsachteinsatz ohne Lupe		21,50
Prismeneinsatz ohne Lupe	} + Preis für die Lupe ergibt Gesamtpreis	78,-
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		24,50
Stereoeinsatz "Stereoflex" ohne Lupe		103,-
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz		26,50

**Wichtige Ergänzungsteile:**

Prismeneinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,- DM)	86,-
Prismeneinsatz mit <b>Meßlupe</b> (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,- DM)	122,-
Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse mit Meßkeil (Lederbehälter dazu 6,- DM)	100,-
Fresnell-Linse mit Meßkeil	22,-
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,-
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	13,50
Normal-Lichtsachteinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,- DM)	29,50
Normal-Lichtsachteinsatz mit Fresnell-Linse mit Meßkeil (Lederbehälter dazu 6,- DM)	43,50
EXAKTA- und EXA-Universaltasche, verstellb. Fächer	
mit Schließschloß, Vortasche, 1400 Gramm 18x21,5x13 cm (UNINEW)	90,-
mit Schließschloß, Vortasche, 1250 Gramm 25x16,5x13,5 cm (UNI-EVOL)	72,-
mit Schließschloß, Vortasche, 1250 Gramm 25x16,5x13,5 cm (UNI-EVOL-TAIPA)	54,-
ohne Vortasche, Schnappschlösser, 1250 Gramm, 19x25x12,5 cm, Zwischenwände mit Klebhaftband - neu - (UNI-RAPID-G)	78,-
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung)	30,-
750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismen- einsatz, Lichtsachteinsatz o. Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einige Filme	

**Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:**

Mikrozwischenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	48,-
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschienen)	57,-
Satz Tuben und Zwischenringe	
für Nahaufnahmen, Stellig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29,50
Köder für Satz Tuben und Zwischenringe	12,-
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35 - 65 mm	36,-
Doppelbajonettiring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät - Seite 6 der Preisliste -)	152,-
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs	
- Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupaufn. - (Lieferbar nur mit 35,5-40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde - kamerasettiger Bajonettiring d. Tubensatzes erforderlich)	6,60
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	5,50
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblenden- objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	16,50
Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	69,-
Mikro-Ampèremeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	96,-
Universelles Reprogerät mit einschlagbarem U-Fuß, 2-teilige Säule 60 cm, 30 mm Ø	94,50
Repro-Leuchte mit 2 Reflektoren, Kabel und Stecker zum Reprogerät	63,-
2 Zusatzreflektoren mit Kabel und Stecker zur Reproleuchte	30,-
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	180,-
Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1)	7,50
Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2)	7,50

**Speziallupen für Lichtsachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz:**

(Bei Bestellung bitte angeben, für welches Einstellsystem - Lichtsacht, Prismeneinsatz usw. - die Speziallupe benötigt wird - wichtig bei älteren Lichtsächten -)	
Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,-
Fresnell-Linse mit Meßkeil	22,-
Normal-Mattlupe	8,-
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,-
Mattlupe mit Fadenkreuz	19,50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	32,-
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	32,-
Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/4 inch-Einteilung	60,-
Mattlupe mit Quadratnetz 1/4 x 1/4 inch-Einteilung	48,-
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48,-
Mattlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	42,-
Klarlupe	13,-
Klarlupe mit Fadenkreuz	24,-
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54,-
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einteilung	48,-
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	6,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	12,-
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	21,-

**Zubehör für Stereofotografie:**

Stereo-Einsatz „Stereoflex“ mit Mattlupe für EXA I und EXAKTA . . . . .	DM 111,-
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter - $\infty$ ) . . . . .	290,-
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. - 2 Meter) . . . . .	222,-
Zwischenringe für Stereo-Vorsätze . . . . .	12,-
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je . . . . .	21,50

**Sonstiges Zubehör:**

Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II . . . . .	6,-
Faustknopf . . . . .	-70
Faustknopf mit langem Stift für Domiplan . . . . .	1,20
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen) . . . . .	2,50
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle) . . . . .	9,60
Ylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken . . . . .	7,50
Umhängeriemen aus Leder mit Schlitten zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend . . . . .	6,-
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa, EXA I oder EXA II (bitte angeben für welches Modell) . . . . .	2,70
Anschraubring mit Bajonettriegel und 4 Schraubchen . . . . .	9,-
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm $\phi$ . . . . .	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm $\phi$ . . . . .	1,65
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel . . . . .	1,65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel) . . . . .	-90
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch für EXA und EXAKTA geeignet . . . . .	34,50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m . . . . .	4,50
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt) . . . . .	65,-
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie . . . . .	22,50
Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:	
52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm $\phi$	7,25
49 Esi auf 46 EA, 49 Esi auf 45 EA, 49 Esi auf 41 EA, 49 Esi auf 40,5 EA, 49 Esi auf 35,5 EA mm $\phi$	6,75

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

**Fachbücher:**

EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“	Werner Wurst	21,-
Mikro-Buch: „Einführung in die praktische Mikrofotografie“	Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“	Werner Wurst ca.	10,-
AKTICA-Buch: „Fotografie mit der PRAKTIKA“	Roger Rössing	17,-

**Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:**

	Faltsonnenblenden aus Gummi DM	Sonnenblenden aus Metall		Filter DM	Polarisationsfilter drehbar DM	Weichzeichner I und II je DM	Color-filter DM	Filter- u. Blenden-Etui (Leder) DM
		o. Etui DM	mit Etui DM					
35,5 E	4,75	4,75	8,50	8,75	47,50	11,25	11,25	5,25
40,5 E	5,25	5,25	9,25	10,-	49,50	12,50	12,50	5,75
49 ES	7,-	7,-	12,-	15,-	63,-	18,50	18,50	7,75
52 E	8,50	8,50	13,50	17,75	64,50	21,25	21,25	7,75
55 E	10,-	—	—	19,-	68,50	23,-	23,-	—
58 ES	11,-	11,-	18,-	22,50	70,75	27,-	27,-	—

andere Filter-Größen auf Anfrage

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Filter - Blenden - Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen am Kamerariemen. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

**IHAGEE-Vielzweckgerät:**

Teile:	DM
1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf . . . . .	152,-
6) Einstellschlitten . . . . .	57,50
7) Balgenaufsatz . . . . .	77,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz . . . . .	43,50
9) Lichtschutzmanschette . . . . .	6,25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG) . . . . .	11,50
11) Stativplatte . . . . .	10,-
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende . . . . .	59,50
13) Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45 . . . . .	280,-
14) Zentralblitzeinrichtung komplett RB 1 (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel . . . . .	310,-
15) Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen . . . . .	99,-
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes . . . . .	12,-

**Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengeräte:**

Schneider-Xenar 1:4,5/105 mm RB . . . . .	124,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu . . . . .	8,-
Schneider-Xenar 1:3,5/105 mm RB . . . . .	161,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu . . . . .	8,-
Schneider-Xenar 1:4,5/135 mm RB . . . . .	142,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu . . . . .	10,-
Schneider-Xenar 1:4,5/150 mm RB . . . . .	153,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu . . . . .	12,-
Schneider-Xenar 4,5/180 mm RB . . . . .	205,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu . . . . .	18,-
Schneider-Tele-Arton 5,5/240 mm RB . . . . .	370,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu . . . . .	22,-


**Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengeräte:**

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm RB . . . . .	72,-
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	18,-
Schacht-Travagar-Vergrößerungsobjektiv 1:3,5/105 mm . . . . .	66,-
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	18,-
Steinheil-Cassar mit Zwischenring 1:4,5/105 mm . . . . .	60,-

Meßlupe (Schnittbildenerfassungsmesser) . . . . .	DM 44,-	➔
Fresnell-Linse mit Meßkeil . . . . .	DM 22,-	

Die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Meßkeil werden an die Stelle der auswechselbaren Matlupe des Prismeneinsatzes gesetzt und sind für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.

Ab Modell 1961 sind die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Meßkeil auch in Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz zu verwenden.



**EXAKTA Varex**

mit Objektivlupeneinsatz  
mit Aufsatzlupe




Ihagee-  
Auslöserbrücke  
für VSB-Objektive


**EXA I mit Prismeneinsatz**



**EXA II a mit  
Kleinstnah-  
einsteilgerät,  
senkrecht und  
waagrecht  
ansetzbar**



**EXA II a mit  
Stereovorsatz  
65 mm  
(2 Meter - ∞)**



Stereovorsatz 12 mm Basis  
(Nahaufnahmen 2 Meter)




**Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:**

**EXAKTA Varex mit  
Balgenaeinstellgerät**




Besteht aus Teilen 6) und 7)  
DM 135,-

**EXAKTA Varex  
mit Dia-Kopiervorsatz am  
Balgenaeinstellgerät**




Besteht aus Teilen 6), 7) und 12  
DM 194,50  
oder:  
aus Teilen 6), 8) und 12) DM 160,50



**Reprogerät**  
(schwenkbar)  
für Mikro-  
aufnahmen:  
Mikroskop mit Beleuch-  
tungseinrichtung und  
Lichtmanschette als vor-  
handen vorausgesetzt.  
Besteht aus Teilen  
1-5), 6), 7) und 9)  
DM 293,25

Besteht aus Teilen 6), 7)  
- beides hell lackiert, blanke  
Teile verchromt - 13) und 14)  
DM 74,-

**Ihagee-Kolpofot:**



**Reprogerät**  
mit Beleuchtungs-  
einrichtung:



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)  
DM 287,-  
und Teil 15)  
DM 99,-

**Reprogerät (schwenkbar)**  
für Makro-  
aufnahmen  
und Repro-  
duktionen.



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)  
DM 287,-

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

März 1964  
\* Empfohlene Richtpreise

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!  
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertreter für Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein und östl. Niedersachsen  
**HERBERT KOHLER 873 BAD KISSINGEN**



Postfach 161

Richard-Wagner-Straße 18  
Telefon (0971) 21 95

Fernschreiber 0672811

8 MÜNCHEN - 19

Auslieferungslager in

2 HAMBURG - 36

Nymphenburger Str. 164/1 - Ruf (0811) 6 93 14

Poststr. 10/IV - Ruf (0411) 34 67 78

Bezug und Auskunft durch: