# **EXAKTA - EXA - OBJEKTIVE ZUBEHÖR - FACHBÜCHER**

Januar 1968

## PREISLISTE

(einschl. MWSt.)

einsatz und

Mattlupe

schachteinsatz

und Mattlupe

Fresnell-Linse mit

Mikro-

Mit

Mattlupe 219 274,— 312,— 415,35 501,15

489

EXAKTA VX 1000, Kleinbild-Spiegel-Reflex-Kamera 24 x 36
Modernste Weiterentwicklung der weltberühmten EXAKTA-Reihe: Verschluß-Spannhebel mit verkürztem Aufzugsweg; vereinfachte sichere Rückwandverriegelung; Rückkehrspiegel mit Warnmarke (Reflex-Bild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluß sichtbar — Warnmarke verschwindet, wenn der Verschluß gespannt ist; neue moderne Form des Kameragehäuses und der Bedien-Teile; alle Vorteile der früheren Modelle wurden beibehalten: Auswechselbares Einstellsystem (wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismenneinsatz, Objektivlupeneinsatz; gleiche Rajonett-Fossung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) wie bei allen früheren EXAKTA- und (A-Modellen; Schlitzverschluß für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sekunden und Zeitaufnahmen beliebiger rauer (T und B); linearisierte Belichtungsreihe (1/20, 1/20, 1/20) Sek. usw.); Selbstauslöser für Zeitaufnahmen von 1/1000 bis 6 Sekunden; geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes;

3 Normanschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte; Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung; ausklappbare insatz und

von Patrone zu Patrone oder Rückspulung; ausklappbare Rückspulkurbel; Verschluß-Aufzug mit Filmtransport gekuppelt.

Gehäuse (Kamera ohne Cbjektiv) Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende Mit Jena T. 1:2,8/50 mm vollautom. Springblende Mit Jena-Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Springblende

Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - braune Ausführ. Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - schwarze Ausführ. Mehrpreis für Meßlupe (anstelle Mattlupe) Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle Mattlupe)

Die EXAKTA Varex II b wird nach wie vor zu empfohlenen Richtpreisen weiter geliefert. EXA la Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung füu auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluß für Zeiten von 1/30 bis 1/125 Sek, und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung. Verschlußaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Schnellaufzug. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA la



								DM
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) Ait Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl Ait Jena T 1:2,8/50 mm RB Bereitschaftstasche mit Universaltubus	:	:	:	:	:	:	: :	112,— 167,— 205,— 33,—

EXA 500, Kleinbild-Reflexkamera mit 1/500 s. mit fest eingebautem Prismensucher, Fresnell-Linse mit Mikro-Raster oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflex-Schnellaufzugshebel mit Filmersoch 1/2 – 1/300 Sek. B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/40 usw.). VerschlußSchnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt. Rückspulkurbel. Universal-Blitzanschl. (1/40 f. Elektronenblitze).



Bajonetifassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung. Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.

		Raster-
Gehäuse (Kamer Mit Meritar Mit Jena T. Mit Travenar Mit Travelon	a ohne Objektiv) 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl 1:2,8/50 mm Rastblende 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende 1:1,8/50 mm vollautom. Druckblende	234,— 289,— 327,— 430,35 516,15
	stasche - braune Ausführung stasche - schwarze Ausführung	33

<sup>-</sup> Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

	4 <u>-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1</u>		/			
AKTA, EXA	Filter Φ mm	der	winkel			für Praktico DM
		İ			<u> </u>	
4,0/20 mm VSB 4,0/25 mm VSB 2,8/35 mm VSB 2,0/50 mm VSB 2,8/50 mm VSB 2,8/50 mm VSB 2,8/20 mm VSB 2,8/120 mm VSB 4,0/135 mm VSB 4,0/300 mm VSB 4,0/300 mm VSB 4,0/300 mm VSB 5,6/10000 mm	77 EW 77 EW 49 ESW 49 ES 49 ES 67 E 49 ES 86 E 77 E Revolver	10 77 66 44 44 55 44 55 44 55	93 82 62 45 45 45 21,5 21,5 18,5 26 14	1 1 2 2 2 2 2 2 15	630,— 396,— 369,— 222,—* 189,— 93,— 429,— 297,— 610,— 633,— 775,— 895,— 4 500,—	
2,9/50 mm BV	35,5 E	3	45		55,	
3,5/30 mm BV 2,8/50 mm DB 2,8/100 mm DB 2,8/135 mm BV aktina, Exakta 4,0/200 mm BV 5,5/400 mm BV xakta,	49 ESW 49 ES 55 E 58 ES 82 E 118 E	5 3 5 5 4 4	72 47 18 12 6 5	2 2 8 9 14	149,— 99,— 165,— 198,— 15,— 262,— 310,— 894,— 39,—	
4,0/24 mm BV 4,0/24 mm DB 3,5/28 mm BV 3,5/28 mm BV 3,5/28 mm BV 1,5/85 mm RB 2,8/35 mm BV 1,5/85 mm RB 2,8/35 mm BZ 2,8/135 mm BB 4,5/240 mm RB 4,5/240 mm RB 4,5/240 mm RB 4,5/240 mm BB 5,6/600 mm RB 4,5/240 mm DB 3,5/28 mm DB 2,8/35 mm DB	52 EW 52 EW 52 EW 52 EW 52 E 52 E 52 E 52 E 52 E 52 E 52 E 52 E	77664466455555552 7666455	82 72 75 75 64 64 28,5 18 10 10 6 4 29-10 82 27 75 64 48 27 18	5 6	297,— 390,— 147,— 345,— 105,— 210,— 345,— 159,— 315,— 219,— 390,— 495,— 798,— 660,— 159,— 180,— 150,— 180,— 246,—	297,— 390,— 147,— 345,— 105,— 210,— 345,— 159,— 168,— 315,— 219,— 390,— 495,— 798,— 660,— 150,— 258,— 219,— 180,— 180,— 180,— 246,—
	4,0/20 mm VSB 4,0/25 mm VSB 2,0/50 mm VSB 2,0/10 mm VSB 4,0/300 mm VSB 4,0/300 mm BV 4,0/300 mm BV 4,0/300 mm BV 2,0/135 mm BV 3,5/28 mm BV 5,5/400 mm BV 5,5/400 mm BV 4,0/24 mm BV 5,5/400 mm BV 2,0/135 mm BV 3,5/28 mm BV 1,5/85 mm RB 2,0/135 mm BV 1,5/1400 mm RB 4,5/1400 mm BV 4,0/14 m DB 4,5/1400 mm BV 4,0/14 mDB 4,5/1400 mm BV	4,0/20 mm VSB 77 EW 4,0/25 mm VSB 49 ESW 2,0/50 mm VSB 49 ES 2,8/50 mm VSB 49 ES 2,8/50 mm VSB 49 ES 2,8/50 mm VSB 49 ES 2,8/150 mm VSB 49 ES 2,8/150 mm VSB 49 ES 4,0/135 mm VSB 49 ES 4,0/135 mm VSB 49 ES 4,0/1300 mm BV 40,0/300 mm BV 55,6/1000 mm BV 55,6/1000 mm BV 58 ES 2,8/100 mm BV 58 ES 2,8/135 mm BV 32 EW 3,5/28 mm BB 52 EW 4,0/24 mm BB 52 EW 3,5/28 mm BB 52 EW 4,0/24 mm BB 52 EW 3,5/28 mm BB 52 EW 4,0/24 mm BB 52 EW 3,5/28 mm BB 52 EW 4,0/24 mm BB 52 EW 3,5/28 mm BV 52 EW 3,5/28 EW 3,5	4,0/20 mm VSB 77 EW 10 72,8/35 mm VSB 49 ESW 6 2,0/50 mm VSB 49 ESW 6 2,0/50 mm VSB 49 ES 4 49 ES 4 49,0/305 mm VSB 49 ES 4 40,0/305 mm VSB 49 ES 4 40,0/305 mm VSB 49 ES 4 40,0/300 mm VSB 5,6/1000 mm VSB 5,6/1000 mm VSB 5,6/1000 mm VSB 2,8/35 mm BV 35,5 E 5 3 3 3 3 5/320 mm BV 35,5 E 5 5 3 3 5/328 mm BV 35 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5 5/35/35 mm BV 35/35 mm BV 35 E 5 E 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 5 5 5/35/35 mm BV 35 E 6 6 6 2,8/135 mm DB 52 E 5 5 5/35/35 mm DB 52 E 6 6 6 2,8/135 mm DB 52 E 6 6 6 5 2,8/135 mm DB 52 E 6 6 6 5 2,8/135 mm DB 52 E 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4,0/20 mm VSB 77 EW 10 93 4,0/25 mm VSB 77 EW 7 82 2,8/35 mm VSB 49 ESW 6 42 2,0/50 mm VSB 49 ES 4 45 2,8/50 mm VSB 49 ES 4 18,5 2,8/180 mm VSB 86 E 5 26 2,8/300 mm VSB 49 ES 4 18,5 5,6/1000 mm VSB 5,6/1000 mm VSB 5,6/1000 mm VSB 5,6/1000 mm VSB 2,8/135 mm BV 2,8/135 mm BV 35,5 E 5 18 3,5/30 mm BV 49 ESW 5 72 2,8/50 mm DB 49 ES 3 47 2,8/100 mm BV 55 E 5 18 3,5/38 mm BV 35,5 E 5 18 3,5/38 mm BV 32 EW 6 75 3,5/28 mm BV 32 EW 6 75 3,5/28 mm BV 52 EW 6 75 3,5/28 mm BB 52 E 5 18 4,5/240 mm BB 52	### April	## A 10/20 mm VSB

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automatik-Sockel nicht zu verwenden.

 <sup>=</sup> Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

AL							
Objektive für EX	AKTA, EXA,	Filter	Anzahl	Bild-	Köcher	für Exakta	für Praktico
PRAKTICA		Φ	der	winkel	Größe	und Exa	DM.
		mm	Einzel- linsen	in Grad	Nr. s. S. 3	DM	<i>-</i> 2
HERTEL & REUSS	, Kassel	min	IIIIseii	III Grao	3. 3. 3	DM	
Tele-Monokular in Lederetui Tele-Monokular in Lederetui						172,45	172,45
Tele-Monokular in Lederetui	7x50 445 Gramm	-				188,10 240,35	188,10 240,35
Zwischenringe für alle Spiege - Exakta, Edixa, Praktica, Bes	elretlexkameras					240,00	240,03
<ul> <li>Exakta, Edixa, Praktica, Besusw Rollei-Schnellwechsel-Agr. I, II, III</li> </ul>	Adapter Bajonett-						
						58,65	62,40
ISCO, Göttingen Isconar	4,0/100 mm RB	41 E	2	24	. 5	96,	96,—
Isconar	4,0/100 mm RB	41 E 46 E 54 E	3	24 18	7 neu	129,— 237,—	129,—
Tele-Westanar	4,0/180 mm RB	54 E	4	13,6	9	237,	237,—
KILFITT, München	0.0440	C 1/	4	ا ہے ا		007.00	007.00
Makro-Kilar E Makro-Kilar D	2,8/40 mm BV 2,8/40 mm BV	Ser. V Ser. V	4	54 54		297,80 376,20	297,80 376,20
`akro-Kilar		Ser, VI	4	28			
Ad. 84,65/72,10) Pan-Tele-Kilar — PANO —	2,8/90 mm BV	Ser. VI	4	28		451,45	451,45
(Ad. 84,65/72,10) Pan-Tele-Kilar — PANSO —	4,0/300 mm BV	Folie	4	8		825,55	825,55
(Ad. 84,65/72,10)	4,0/300 mm BV	Folie	4	8		1 034,55	1 034,55
(Ad. 25,10/12,55)	5,6/500 mm	Folie	1+4	5		1 264,45	1 264,45
Sport-Fern-Kilar — SPOSO — (Ad. 84,65/72,10)	5.6/600 mm BV	Folie	2	4		1 605,10	1 605,10
Makro-Zoomar — MAZOM — (Ad. 25,10/12,55)	4/50-125 mm BV	Ser. VII	47-19	17		1 039,80	1 039,80
Makro-Zoomar - A - MAZAT (Ad. 62,70/18,80)	4/50-125 mm DB	Ser. VII	47-19	17		1 248,80	1 248,80
Multi-Kilar	1700-120 11111 00		" "			652,—	652,—
SCHACHT, Ulm					١.		
S-Travegon autom.	2,8/35 mm DB 3,5/35 mm DB	49 ES 49 ES 49 ES 49 ES 49 ES 49 ES 49 ES 49 ES 49 ES	7 6	62 62	2 2 2 2	325,05	325,05 254,75
S-Travelon } schärfen-	1,8/50 mm DB	49 ES	6	47	2	254,75 282,15 196,35 171,95	282.15
Travenar Janzeige	2,8/50 mm DB 3,5/35 mm BV	49 ES	4	45 62	20	196,35	196,35 171,95
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)	2.8/50 mm BV	49 ES	4	47	2a 2 2	234,73	254,75
Travenar Travenar	2,8/90 mm ASB 2,8/90 mm DB	49 ES	4	28	2	214,85 254,75	214,85 254,75
Travegar — teilbar —	3,3/100 mm BV	49 ES	4 3 4	28 24 18	5	168,—	168,—
Travenar	3,5/135 mm ASB	49 ES 49 ES	4 4	18 18	6	1 - 251.45	251,45
Travenar Travenon — teilbar —	3,5/135 mm DB 4,5/135 mm BV	49 ES	4	18	5 6 5 7	294,35 192,05	294,35 192,05
Travenon — teilbar —	4,5/135 mm RB 4,0/200 mm BV	40,5 E 58 ES	4 5	18 12	7	162.—	162,—
Tele-Travelon 2-fach Spezial-Converter	4,0/200 mm BV	30 E3	,	12		303,95	303,95
für Travelon	4,0/200 mm	Ni.				98,—	98,—
SCHNEIDER, Bad						1 023,	1 023,—
Variogon ragetasche hierzu	2,8/45-100 mm DB		~,			39,60	39,60
ele-Variogon	4,0/80-240 mm DB					1 331,— 49,50	1 331,— 49,50
Tragetasche hierzu Handgriff mit Auslöser für B	lende v. Kamera						
für beide Vario-Objektive						99,—	99,—
Anschluß-Sockel extra PA-Curtagon	4,0/35 mm RB					11,— 649,—	11,— 649,—
TELE-CONVERT						ab 69,—	ab 69,—
Erklärungen der Abkürzunger	1						·
RB = Rastblende	DB ) = v	ollautomatis	che Blend	e As	B = hal	bautomatisch	e Blende
BV = Blendenvorwahl Praktica-Objel	VSB / V ktive können auch fü				und ES = s verwend	einschraubb det werden!	ar

 Köcher-Nr.
 DM
 4
 18,— 7a
 18,— 12
 36,— 18
 15,—

 2
 21,— 5
 18,— 8
 21,— 13
 48,— 19
 30,—

 2
 18,— 6
 21,— 9
 21,— 14
 52,— 20
 18,—

 2a
 15,— 6a
 18,— 10
 18,— 15
 36,— 24
 21,—

 3
 21,— 7
 18,— 11
 36,— 17
 52,— 25
 24,—

Lederköcher für Objektive:

Weitere Lederköcher für Objektive auf Anfrage. Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Auswechselbare Einstellsysteme:	DII
Lichtschachteinsatz ohne Lupe Prismeneinsatz ohne Lupe Objektivlupeneinsatz ohne Lupe Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz NEIL-TRAVEMAT Prismeneinsatz	DM 23,—* 1/82,—* 1/26,50 1/29,—
NEU: TRAVEMAT-Prismensucher-Belichtungsmessereinsatz für EXAKTA Varex und EXA la-Kameras (für alle Modelle) mit eingebautem CDS-Belichtungsmesser, fest eingebauter Lupe. Mit diesem Zusatzgerät wird die Lichtmessung durch das Objektiv vorgenommen. Auch ältere EXAKTA Varex oder EXA I-Modelle können damit ausgerüstet werden. (Leder-Etui dazu 9,90 DM)	270,—
Wichtige Ergänzungsteile:	
Prismeneinsatz mit Mottlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM) Prismeneinsatz mit Mottlupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM) Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	90,*
anstelle der Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM) Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	110,—* 105,—*
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	23,—
Medilipe (schillingenterningsmesser) Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkhar	13,80
Normal-Lichtschachteinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	/31,*
Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	46,—
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster  Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)  Augenmuschel für Prismeneinsalz, schwenkbar  Normal-Lichtschachteinsalz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)  Normal-Lichtschachteinsalz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)  EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung) — Nieren-Form —  750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weilwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsalz, Lichtschachteinsalz a, Belichtungsmesserpingst 4 Filter	
	33,—
Metrawatt-Aufsteckbelichtungsmesser zum Anbringen auf dem Aufsteckschuh der Exakta oder EXA (Metraphot 3), (Etui dazu 4,60)	58,50
WEP-Tele-Converter (Brennweitenverlängerer)	69,—
7 1 1 7 7 10	
Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:	
Mikrozwischenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	52,— 57,—
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschienen) Satz Tuben und Zwischenringe	5/,—
für Nahaufaahman Stailia mit Kantaurina in Manain nuutah	32,50
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät — Seite 6 der Preisliste —) Umkehring für syteme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives	13,— 20,50
Ihagee-Reprogerat (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät — Seite 6 der Preisliste —)	165,—
	,
— Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufn. — (Lieferbar nur mit 35,5—40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	9,90
	7,70
mit den Satzen Tuben und Zwischenringe	6,—
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Žur Verwendung der Druck- und Springblenden- objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenzinge)	21.—
objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe) Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	75,
Mikro-Amperemeter für Inagee-Lichtmeßeinrichtung	118,80 195,—
Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1)	9,—
Mikro-Amperemeter für Indgee-Lichtmeßeinrichtung Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät) Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1) Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2) Metrostar-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis 1/4000 Sek., Maßwinkel 184 für gezielle Mersungen von 8 Stunden bis 1/4000 Sek.,	9,—
Metrastar-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis 1/4000 Sek., Meßwinkel 18 für gezielte Messung, mit Sucherfenster Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Roster	172,—
Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,—*
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster Normal-Mattlupe	23,—* 8,—*
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33 —
	21,50
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	34,— 34,—
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz  Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz  Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung  Mattlupe mit Guadratnetz 1/20 1/6 inch-Einteilung	65.—
Mattlupe mit Quadratnetz 1/6x1/6 inch-Einteilung Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	52,— 52,—
Marriupe mit Quadramerz oxo mm-Einteilung	46,
Klarlupe mit Fadenkreuz	15,— 26.—
Klarlung mit Eadenkreuz und mm Einteilung	59.—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einteilung	52,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einfellung Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einfellung Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.) Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.) Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	14 —
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	24,—

<sup>• =</sup> Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

	그 병으로 보다 하는 사람들은 사람들이 되었다.			
Sonstiges Zubehör:			DN	1
Aufsteckschuh für Prism	neneinsatz und EXA II		6,0	60
Faustknopf			10	
Faustknopf mit langem	Stift für Domiplan		1,3	
	ung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)			
Drahtauslöser, 24 cm,	mit Feststellplatte		2,4	
Metallumhängeschnur n	nit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle	EXAKTA/EXA-Mode	ille) , 9,9	
Geflochtener schwarzer	Umhängeriemen mit gesicherten Karabinerhaken XAKTA/EXA-Modelle)	und Mulan Karn	1 1	
Nylon-Umhängeschnur (passend für alle E	(grau) mit gesicherten Karabinerhaken XAKTA/EXA-Modelle)		,	15
Umhängeriemen aus Le Sicherung, für alle	der mit Schiebeschnalle zum Verstellen, und zwei EXAKTA-Modelle passend	Karabinern mit	7.9	90
Ersatzaufwickelspule fü EXAKTA Varex IIa,	r Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Vare EXA I oder EXA II (bitte angeben, für welches M	ex (Modell VX), lodell!)	2.3	
Anschraubring mit Bajo	onettriegel und 4 Schräubchen		15.	
orderer Objektiv-Schu	tzdeckel 42 mm Ø		. 1.3	
orderer Objektiv-Schu	tzdeckel 51 mm Ø		2,-	
Hinterer Objektiv-Schul	tzdeckel 51 mm φ		2	
Kameraverschlußdeckel	für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)		1,-	_
	öser mit 24 m Auslöseschlauch für EXA und EXAK			
	hlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m			
Endoskopanschlußkapse	eln (siehe Sonderprospekt)		75,-	
	rāt für Endoskopie		27,-	
Kameragriff mit Schulte	erstütze und Auslösekabel 350 mm lang — KAGR	t –		
Leder-Trageriemen —	KARIE —		17,6	
Bereitschafts-Tasche mit	hohem Oberteil für EXAKTA-Varex II b			
mit Travemat-Belich	hohem Oberteil für EXAKTA-Varex II b ntungsmesser-Einsatz		48,-	- ,
Obergangsringe mit kleinerem Einschrau	für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere ibdurchmesser verwenden will:	Teile an Objektiver	i ,	
52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei 49 ESI auf 46 EA, 49 ES	auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 I auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA,	Ei auf 40,5 EA mm i 49 ESI auf 35,5 EA i	φ 7,5 nm φ 7,-	
Weitere Obergangsring	e mit anderen Abmessungen auf Anfrage.			
Fachbücher:				
EXAKTA-Buch: Mikro-Buch: EXA-Buch:	"Exakta-Kleinbildfotografie" "Einführung in die praktische Mikrofotografie" "Fotoexkursionen mit der EXA"	Werner Bergner/Gelbke// Werner	Mehlis 22,5	50*

#### annenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Elastic- Blende	Sonnenblenden aus Metall o. Etui DM	Filter DM	Polarisa- tionsfilter drehbar DM	Weich- zeichner I und II je DM	Color- filter DM	Nah- Vorsatz- Iinsen I, II, III
35,5 E 40,5 E 49,0 ES 52,0 E	6,75 7,50 11,— 12,50	4,75 5,25 7,— 8,50	8,50 9,75 15,— 18,—	47,50 48,— V61,75 63,75	12,50 13, <b>75</b> √23,— 25,—	11,50 12,50 √18,— 21,—	15,—
		andere Filter-Größen a	of Anfrag	je		i.	1

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

<sup>\* =</sup> Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

#### IHAGEE-Vielzweckgerät:

IHA	GEE-Vielzweckgerät:													
														DV
	Teile:													
1-5)	Grundbrett mit Säulenfuß, Repro	säule und schw	enkb	are	m H	altek	opf					٠.		165,
6)	Einstellschlitten										٠.		٠.	63,-
7)	Balgenaufsatz													84,
8)	Schwenkwinkel-Aufsatz													47,-
9)	Lichtschutzmanschette													7,-
10)	Mikroskopring II (f. Mikroskope	LOG)												13,
11)	Stativplatte												. '	11,
12)	Dia-Kopiervorsatz mit Diakopier	blende					٠.							64,
13)	Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar	bis Blende 45												280,-
14)	Zentralblitzeinrichtung komplett	RB 1 (Ringblitz)	mit	Pilo	tlich	t und	d Ans	chlu	ßkal	bel				338,-
15)	Beleuchtungseinrichtung komplet													108,-
16)	Lichtabschlußhülse zum Aufschieb													14,-
17)								-						180,-
۵.,														
Obje	ktivköpfe ohne Einstellstutzen für	das EXAKTA-Ba	ilgen	gero	11:									
Zwis	chenstücke für Balgengeräte mit S	chraubfassuna -	— Pr	aktie	ca —	- sind	d ebe	nfal	s lie	efer	bar.)			
	cht-Travenon-Objektivkopf	1:4,5/135 mm									-			110,5
Zwis	chenstück für Balgengerät dazu									Ċ	Ċ			15,1
Schae	ht-Travenon-Objektivkopf	1:4,5/135 mm	ΒV											129,0
Zwise	chenstück für Balgengerät dazu									1				15,1
Scha	cht-Travegar-Objektivkopf	1:3,3/100 mm	BV											98,-
	chenstück für Balgengerät dazu													15,1
	cht-Travegar-Vergrößerungsobjekt							Ċ						95,0
														15,1
	chenstück für Balgengerät zum Pri													18,-
	and a superior of the superior		.opi	0,0/					٠	•			•	10,-
										*-				
Vera	rößerungsobjektiv 24x36:													
0														

Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser .

Fresnell-Linse mit Mikro-Raster

Schacht-Travegar 1:3,5/50


DM 28,---

DM 23.-


Die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster werden an die Stelle der auswechselbaren Mattlupe des **Prismeneinsatzes** gesetzt und sind für jeden bisher gelieferten Primeneinsatz verwendbar.

Ab Modell 1961 sind die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster auch in Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz zu verwenden.

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.



61,40



EXAKTA Varex mit Lichtmeßeinrichtung





### Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:



Besteht aus Teilen 6) und 7)

DM 147,50

**EXAKTA Varex** mit Dia-Kopiervorsatz am Balgennaheinstellgerät



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)

oder: aus Teilen 6), 8) und 12) DM 212,--DM 174,50

Allera Distancia




Ihagee-Kolpofot:

Reprogerät (schwenkbar) für Mikroavfnahmen:

Mikroskop mit Beleuch-tungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt. Besteht aus Teilen


Besteht aus renon. 1-5), 6), 7) und 9) DM 319,—

Besteht aus Teilen 6), 7) blanke Teile verchromt 13) und 14) DM DM 765,50




Reprogerät (schwenkbar) für Makroaufnahmen

und Reproduktionen



Reprogerät mit Beleuchtungseinrichtung



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7) DM 312,50

Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7) DM 312,50 DM 108,und Teil 15)

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Januar 1968

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dioser Liste ungültig! Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertretung für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Niedersachsen (ohne Plätze Braunschweig - Gifhorn - Uelzen) Hugo Kannegiesser o.H.G



Original

495 MINDEN (Westf.) Poggenmühle 2 - Postschließfach 665

4 DUSSELDORF Am Wehrhahn 19 - Ruf 35 27 56

Ruf 411 03 - Fernschreiber 09 / 78 20

**AKTIENGESELLSCHU** 

6 FRANKFURT/MAIN-1 Sternstraße 13 - Ruf 55 03 71

Bezug und Auskunft durch: