

# EXAKTA - EXA - OBJEKTIVE ZUBEHÖR - FACHBÜCHER

Nov. 1968

## PREISLISTE

(einschl. MWSt.)

### EXAKTA VX 1000, Kleinbild-Spiegel-Reflex-Kamera 24 x 36

Modernste Weiterentwicklung der weltberühmten EXAKTA-Reihe: Verschluss-Spannhebel mit verkürztem Aufzugsweg; vereinfachte sichere Rückwandverriegelung; Rückkehrspiegel mit Warnmarke (Reflex-Bild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar — Warnmarke verschwindet, wenn der Verschluss gespannt ist; neue moderne Form des Kameragehäuses und der Bedien-Teile; alle Vorteile der früheren Modelle wurden beibehalten: Auswechselbares Einstellsystem (wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz; gleiche Bajonett-Fassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) wie bei allen früheren EXAKTA- und EXA-Modellen; Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sekunden und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B); linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60, 1/125 Sek. usw.); Selbstauslöser für Zeitaufnahmen von 1/1000 bis 6 Sekunden; geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes; 3 Normanschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung; ausklappbare Rückspulkurbel; Verschluss-Aufzug mit Filmtransport gekuppelt



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)  
 Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollaut. Druckbl.  
 Mit Jena-T. 1:2,8/50 mm vollaut. Springbl.  
 Mit Jena-Panolar 1:2,0/50 mm vollaut. Springbl.  
 Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - br. Ausf.  
 Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - schw. Ausf.  
 do. Ganzleder, mit hohem Oberteil  
 (für EXAMAT u. TRAVEMAT)  
 Mehrpreis für MeBlupe (anstelle Mattlupe) . . .  
 Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle Mattlupe) .

Mit Lichtschacht u. Mattlupe	Mit Prisma u. Mattlupe	Mit EXAMAT CDS-Bel.-Messor
390,—	449,—	528,—
489,—	548,—	627,—
579,—	638,—	717,—
612,—	671,—	750,—
	39,—	
	42,—	
		48,60
		20,—
		15,—

### EXA Ia Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluss für Zeiten von 1/30 bis 1/125 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Schnelllaufzug. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA Ia zu verwenden!



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)  
 Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl . . . . .  
 Bereitschaftstasche mit Universalbus . . . . .

DM

112,—  
 167,—  
 33,—

### EXA 500, Kleinbild-Reflexkamera mit 1/500 s.

mit fest eingebautem Prismensucher, Fresnell-Linse mit Mikro-Raster oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar). Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 — 1/500 Sek. B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.). Verschluss-Schnelllaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt. Rückspulkurbel. Universal-Blitzanschl. (1/60 f. Elektronenblitze). Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung. Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)  
 Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl . . . . .  
 Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende . . . . .

EXA 500	
Fresnell-Linse mit Mikro-Raster-	Mit Mattlupe
234,—	219,—
289,—	274,—
333,—	318,—
	33,—
	36,—

Luxusbereitschaftstasche - braune Ausführung . . . . .  
 Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung . . . . .

# Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTIKA

## JENA

Flektagon (16 cm — ∞)	4,0/20 mm	VS
Flektagon	4,0/25 mm	VS
Flektagon (18 cm — ∞)	2,8/35 mm	VS
Pancolar (50 cm — ∞)	2,0/50 mm	VS
T. (50 cm — ∞)	2,8/50 mm	VS
versenktes T. f. Balgen	2,8/50 mm	
Bm.	2,8/120 mm	VS
S. (1 m — ∞)	4,0/135 mm	VS
S. (Praktisixfassung)	2,8/180 mm	VS
Adapter (Exakta, Praktika) f.	2,8/180 mm	VS
S.	4,0/300 mm	BV
S.	4,0/300 mm	VS
Spiegellinsenobjektiv	5,6/1000 mm	

## LUDWIG, Dresden

Meritar	2,9/50 mm	BV
---------	-----------	----

## MEYER, Görlitz

Lydith (33 cm — ∞)	3,5/30 mm	BV
Domiplan	2,8/50 mm	DB
Orestor	2,8/100 mm	RB
Orestor	2,8/135 mm	BV
Adapter f. Edixa, Praktika, Praktina, Exakta		
Tele-Orestegor mit 1 Adapter	4,0/200 mm	BV
Orestegor	4,0/300 mm	BV
Tele-Orestegor mit Köcher und 1 Adapter (wahlweise)	5,6/500 mm	BV
Zusatzadapter für Praktisix, Exakta, Praktina oder Praktica		

## ENNA, München

Ennalyt	4,0/24 mm	BV
Ennalyt	4,0/24 mm	DB
Ennalyt	3,5/28 mm	BV
Ennalyt	3,5/28 mm	DB
Ennalyt	3,5/35 mm	BV
Ennalyt m. Lederköcher	1,5/85 mm	RB
Tele-Ennalyt	2,8/90 mm	RB
Tele-Ennalyt	3,5/135 mm	BV
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	DB
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	RB
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	DB
Tele-Ennalyt	4,5/400 mm	RB
Tele-Ennalyt	5,6/600 mm	RB
Gummilins mit Köcher	4/85-250 mm	BV
Automaticsockel (Angabe d. Kamera erforderl.)		
Ennalyt f. Automatics.	4,0/24 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	3,5/28 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	2,8/35 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	1,9/50 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/90 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/135 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	4,5/240 mm	DB

## HERTEL & REUSS, Kassel

Tele-Monokular in Lederetui 8x30	220 Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x35	230 Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x50	445 Gramm
Zwischenringe für alle Spiegelreflexkameras	
- Exakta, Edixa, Praktika, Bessamatic, Retina usw.	
- Rollei-Schnellwechsel-Adapter Bajonettgr. I, II, III	

Filter Φ mm	Anzahl Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktika DM
77 EW	10	93	1	630,—	
77 EW	7	82	1	396,—	
49 ESW	6	62	2	369,—	
49 ES	6	45	2	222,—	
49 ES	4	45	2	189,—	
	4	45		195,—	
67 E	5	21,5		429,—	
49 ES	4	18,5	6	297,—	
86 E	5	26	15	610,—	
	4	14		33,—	
77 E	5	8	17	775,—	
				895,—	
Revolver	4 + 2	2,5		4 500,—	
35,5 E	3	45		55,—	
49 ESW	5	72	2	149,—	
49 ES	3	47	2	99,—	
49 E	5	25		105,—	
55 E	5	18	8	198,—	
				15,—	
58 ES	5	12	9	262,—	
95 E	4	8		380,—	
118 E	4	5		894,—	
				39,—	
52 EW	7	82		297,—	297,—
52 EW	7	72		390,—	390,—
52 EW	6	75		147,—	147,—
52 EW	6	75		345,—	345,—
52 E	4	64		105,—	105,—
62 E	6	28,5		345,—	345,—
52 E	4	27	5	159,—	159,—
52 E	5	18		129,—	129,—
52 E	5	18	6	315,—	315,—
52 E	5	10		219,—	219,—
52 E	5	10		390,—	390,—
95 E	5	6		495,—	495,—
Steckf.	5	4		798,—	798,—
Steckf.	12	29-10		660,—	660,—
				159,—	150,—
52 EW	7	82		258,—	258,—
52 EW	6	75		219,—	219,—
52 E	6	64		180,—	180,—
52 E	6	48		150,—	150,—
52 E	4	27		159,—	159,—
52 E	5	18		180,—	180,—
52 E	5	10		246,—	246,—
				172,45	172,45
				188,10	188,10
				240,35	240,35
				58,65	62,40

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automatikk-Sockel nicht zu verwenden.

# Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTICA

## HANIMEX OBJEKTIVE

HANIMEX	2,8/28 mm	BV*
HANIMEX	2,8/35 mm	DB
HANIMEX	3,5/35 mm	BV*
HANIMEX	4,0/100 mm	BV
HANIMEX	2,8/135 mm	DB
HANIMEX	3,5/135 mm	BV*
HANIMEX	3,5/135 mm	DB
HANIMEX	3,5/180 mm	BV*
HANIMEX	4,5/200 mm	BV*
HANIMEX	3,5/200 mm	DB
HANIMEX	5,5/300 mm	BV*
HANIMEX	6,3/400 mm	BV*
HANIMEX Zoom	4,5/90-230 mm	BV
incl. Sonnenblende*		
HANIMEX Auto Zoom	4,5/90-230 mm	
für Praktica incl. Sonnenblende		
*) Adapter notwendig		

## ISCO, Göttingen

Isconar	4,0/100 mm	RB
Isconar	4,0/135 mm	RB
Tele-Isconar	2,8/180 mm	BV
Isorama-System (Aufn. u. Vorführoptik)		

## KILFITT, München

Makro-Kilar E	2,8/40 mm	BV
Makro-Kilar D	2,8/40 mm	BV

## SCHACHT, Ulm

S-Travegon	2,8/35 mm	DB	49 ES	7	62	2	266,40	266,40
Travegon	3,5/35 mm	DB	49 ES	6	62	2	199,80	199,80
S-Travelon	1,8/50 mm	DB	49 ES	6	47	2	233,10	233,10
Travenar	2,8/50 mm	DB	49 ES	4	45	2	149,85	149,85
Travenar	3,5/35 mm	BV	49 ES	4	62	2a	133,20	133,20
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)	2,8/50 mm	BV	49 ES	4	47	2	199,80	199,80
Travenar	2,8/90 mm	ASB	49 ES	4	28	2	199,80	199,80
Travenar	2,8/90 mm	DB	49 ES	4	28		219,78	219,78
Travenar	3,5/135 mm	ASB	49 ES	4	18	5	219,78	219,78
Travenar	3,5/135 mm	DB	49 ES	4	18	6	266,40	266,40
Travenon — teilbar —	4,5/135 mm	BV	49 ES	4	18	7	133,20	133,20
Tele-Travelon	4,0/200 mm	BV	58 ES	5	12		266,40	266,40
2-fach Spezial-Converter							96,57	96,57
für Tele-Travelon								

## SCHNEIDER, Bad Kreuznach

Variogon	2,8/45-100 mm	DB					1 032,30	1 032,30
Tragetasche hierzu							40,—	40,—
Tele-Variogon	4,0/80-240 mm	DB					1 343,10	1 343,10
Tragetasche hierzu							50,—	50,—
Handgriff mit Auslöser für Blende u. Kamera							99,90	99,90
für beide Vario-Objektive							11,10	11,10
Anschluß-Sockel extra							654,90	654,90
PA-Curtagon	4,0/35 mm	RB						

## TELE-CONVERTER

### Erklärungen der Abkürzungen

RB = Rasblende  
BV = Blendenvorwahl

DB } = vollautomatische Blende  
VSB }

ASB = halbautomatische Blende  
E und ES = einschraubbar

Praktica-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

### Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	4	18,—	7a	18,—	12	36,—	18	15,—
1	21,—	5	18,—	8	21,—	13	48,—	19	30,—
2	18,—	6	21,—	9	21,—	14	52,—	20	18,—
2a	15,—	6a	18,—	10	18,—	15	36,—	24	21,—
3	21,—	7	18,—	11	36,—	17	52,—	25	24,—

Weitere Lederköcher für Objektive auf Anfrage.

Filter Ø mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
58	7	74		189,—	189,—
49	6	63		199,—	199,—
43	5	63		115,—	115,—
40,5	3	24		99,60	99,60
49	4	18		139,—	249,—
49	4	18		199,—	139,—
62	4	13,3		189,—	199,—
55	4	12		189,—	189,—
62	4	8		208,—	297,—
72	3	6		229,—	208,—
				429,—	229,—
					429,—
				9,90	499,—
					9,90
41 E	3	24	5	96,—	96,—
46 E	3	18	7 neu	129,—	129,—
54 E	4	13,6	9	375,—	375,—
				396,—	396,—
Ser. V	4	54		297,80	297,80
Ser. V	4	54		376,20	376,20
49 ES	7	62	2	266,40	266,40
49 ES	6	62	2	199,80	199,80
49 ES	6	47	2	233,10	233,10
49 ES	4	45	2	149,85	149,85
49 ES	4	62	2a	133,20	133,20
49 ES	4	47	2	199,80	199,80
49 ES	4	28	2	199,80	199,80
49 ES	4	28		219,78	219,78
49 ES	4	18	5	219,78	219,78
49 ES	4	18	6	266,40	266,40
49 ES	4	18	7	133,20	133,20
58 ES	5	12		266,40	266,40
				96,57	96,57
				1 032,30	1 032,30
				40,—	40,—
				1 343,10	1 343,10
				50,—	50,—
				99,90	99,90
				11,10	11,10
				654,90	654,90
				ab 69,—	ab 69,—

**Auswechselbare Einstellsysteme:**

Lichtschachteinsatz ohne Lupe	} + Preise für die Lupe ergibt Gesamtpreis	DM
Prismeneinsatz ohne Lupe		23,—
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		82,—
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz		26,50
<b>NEU: EXAMAT-Prismensucher-Belichtungsmessereinsatz für EXAKTA Varex und EXA Ia-Kamera</b> (für alle Modelle) mit eingebautem CDS-Belichtungsmesser, fest eingebauter Lupe. Mit diesem Zusatzgerät wird die <b>Lichtmessung durch das Objektiv</b> vorgenommen		169,—
Auch ältere EXAKTA Varex oder EXA I-Modelle können damit ausgerüstet werden. (Leder-Etui dazu 9,90 DM)		
<b>NEU: TRAVEMAT, Innenlichtmeßprisma von Schacht, Ulm</b>		199,80

**Wichtige Ergänzungsteile:**

Prismeneinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	90,—
Prismeneinsatz mit <b>Meßlupe</b> (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Matllupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	110,—
Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	105,—
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	23,—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	13,80
Normal-Lichtschachteinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	31,—
Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	46,—
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung) — Nieren-Form — 750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismen- einsatz, Lichtschachteinsatz o. Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einige Filme	33,—
Metrawatt-Aufsteckbelichtungsmesser zum Anbringen auf dem Aufsteckschuh der Exakta oder EXA (Metraphot 3), (Etui dazu 4,60)	58,50
WEP-Tele-Converter (Brennweitenverlängerer)	69,—

**Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:**

Mikrozwischenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	52,—
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschienen)	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen, Steilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	32,50
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	13,—
Doppelbajonettiring D für 5 mm Auszugsverlängerung	20,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät — Seite 6 der Preisliste —)	165,—
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs — Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenocufn. — (Lieferbar nur mit 35,5—40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonettiring d. Tubensatzes erforderlich)	9,90
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	6,—
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblenden- objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	21,—
Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	75,—
Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	118,80
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	195,—
Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1)	9,—
Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2)	9,—
Metrarstar-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis $\frac{1}{1000}$ Sek., Meßwinkel 18° für gezielte Messung, mit Sucherfenster	172,—
Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,—
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	23,—
Normal-Matllupe	8,—
Matllupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,—
Matllupe mit Fadenkreuz	21,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm $\phi$ und Fadenkreuz	34,—
Matllupe mit Klarfleck 10 mm $\phi$ und Fadenkreuz	34,—
Matllupe mit Fadenkreuz und $\frac{1}{16}$ inch-Einteilung	65,—
Matllupe mit Quadratnetz $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$ inch-Einteilung	52,—
Matllupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	52,—
Matllupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	46,—
Klarlupe	15,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	26,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	59,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einteilung	52,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	7,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	14,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	24,—

**Sonstiges Zubehör:**

Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II	DM 6,60
Faustknopf	1,—
Faustknopf mit langem Stift für Domiplan	1,50
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)	3,—
Drahtauslöser, 24 cm, mit Feststellplatte	2,40
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,90
Geflochtener schwarzer Umhängerriemen mit gesicherten Karabinerhaken und Nylon-Kern (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,60
Nylon-Umhängeschnur (grau) mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,15
Umhängerriemen aus Leder mit Schiebescnalke zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	7,90
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa, EXA I oder EXA II (bitte angeben, für welches Modell!)	2,70
Anschraubring mit Bajonnettrieb und 4 Schraubchen	15,—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm $\phi$	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm $\phi$	2,—
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	2,—
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	1,—
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch für EXA und EXAKTA geeignet	36,—
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m	4,75
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	75,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	27,—
Kameragriff mit Schulterstütze und Auslösekabel 350 mm lang — KAGRI —	78,40
Leder-Trageriemen — KARIE —	17,60
Bereitchafts-Tasche mit hohem Oberteil für EXAKTA mit EXAMAT- oder TRAVEMAT-Belichtungsmesser-Einsatz	48,—

**Übergangsringe** für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm $\phi$	8,50
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm $\phi$	8,—

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

**Fachbücher:**

EXAKTA-Buch: „Exakta-Kleinbildfotografie“	Werner Wurst	22,50
Mikro-Buch: „Einführung in die praktische Mikrofotografie“	Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“	Werner Wurst	11,—

**Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:**

	Elastic-Blende	Sonnenblenden aus Metall		Filter DM	Polarisationsfilter drehbar DM	Weichzeichner I und II je DM	Colorfilter DM	Nah-Vorsatzlinsen I, II, III
		o. Etui DM	DM					
35,5 E	6,75	5,50	10,50	55,—	13,—	12,—		
40,5 E	7,50	6,50	12,—	58,—	14,50	14,—		
49,0 ES	11,—	8,—	16,—	68,—	23,—	14,—	16,—	
52,0 E	12,50		18,50	70,—	25,—	22,—		

**andere Filter-Größen auf Anfrage**

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

Alle auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

**IHAGEE-Vielzweckgerät:**

Teile:

1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf . . . . .	165,—
6) Einstellschlitten . . . . .	63,—
7) Balgenaufsatz . . . . .	84,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz . . . . .	47,—
9) Lichtschutzmanschette . . . . .	7,—
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LOG) . . . . .	13,—
11) Stativplatte . . . . .	11,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende . . . . .	64,50
13) Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45 . . . . .	280,—
14) Zentralblitzeinrichtung komplett RB 1 (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel . . . . .	338,—
15) Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen . . . . .	108,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes . . . . .	14,—
17) Zentralblitzeinrichtung RB 2 . . . . .	180,—

DM

**Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für das EXAKTA-Balgengerät:**

(Zwischenstücke für Balgengeräte mit Schraubfassung — Praktica — sind ebenfalls lieferbar.)

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm RB . . . . .	73,26
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm BV . . . . .	93,24
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Schacht-Travegar-Objektivkopf 1:3,3/100 mm BV . . . . .	98,—
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv 1:3,5/105 mm . . . . .	59,94
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Zwischenstück für Balgengerät zum Primotar-Objektivkopf 3,5/135 BV . . . . .	18,—

**Vergrößerungsobjektiv 24x36:**

Schacht-Travegar 1:3,5/50 . . . . .	49,95
-------------------------------------	-------


**Meßlupe** (Schnittbildentfernungsmesser . . . . .) **DM 28,—** →

**Fresnell-Linse mit Mikro-Raster** . . . . . **DM 23,—**

Die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster werden an die Stelle der auswechselbaren Matllupe des Prismeneinsatzes gesetzt und sind für jeden bisher gelieferten Primeneinsatz verwendbar.


Ab Modell 1961 sind die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster auch in Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz zu verwenden.

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.





**EXAKTA Varex**

mit Objektivlupeneinsatz  
mit Aufsatzlupe




Ihagee-  
Auslöserbrücke  
für VSB-Objektive

**EXAKTA Varex mit Lichtmeßeinrichtung**




**EXAMAT**  
Innenlichtmeßprisma  
(siehe Seite 4)

EXA mit  
Kleinstnah-  
einstellgerät,  
senkrecht und  
waagrecht  
ansetzbar



**Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:**


**EXAKTA Varex mit  
Balgnaheinstellgerät**



Besteht aus Teilen 6) und 7)

**DM 147,50**

**EXAKTA Varex  
mit Dia-Kopiervorsatz am  
Balgnaheinstellgerät**




Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)

**DM 212,-  
oder  
aus Teilen 6), 8) und 12)**

**DM 212,-**

**DM 174,50**

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.




**Reprogerät**  
(schwenkbar)  
**für Mikro-**  
**aufnahmen:**

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1-5), 6), 7) und 9)  
**DM 319,-**


Besteht aus Teilen 6), 7)  
blanke Teile verchromt -  
13) und 14) **DM 765,50**

**hagee-Kolpofot:**




**Reprogerät**  
mit Beleuchtungs-  
einrichtung

**Reprogerät** (schwenkbar)  
für Makro-  
aufnahmen  
und Repro-  
duktionen



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)  
**DM 312,50**



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)  
**DM 312,50**  
und Teil 15) **DM 108,-**

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

November 1968

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser  
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise

Original

**EXA**  
**EXAKTA**

Dresden

Vertretung für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Niedersachsen  
(ohne Plätze Braunschweig - Gifhorn - Uelzen)

**Hugo Kannegiesser o.H.G**

495 MINDEN (Westf.)

Poggenmühle 2 - Postschließfach 665

4 DUSSELDORF

Am Wehrhahn 19 - Ruf 35 27 56

**hagee**  
KAMERAWERK  
AKTIENGESELLSCHAFT

Ruf 4 11 03 - Fernschreiber 09 / 78 20

6 FRANKFURT / MAIN - 1

Sternstraße 13 - Ruf 55 03 71

Bezug und Auskunft durch: