

EXAKTA
Varex
IIa

PREISLISTE

EXAKTA Varex IIa, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzzverschluss für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

DM

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	428.—
Mit Meyer-Primotar E 1:3,5 / 50 mm vollautom. Druckblende	533.—
Mit Meyer-Primoplan 1:1,9 / 58 mm (Blendenvorwahl)	595.—
Mit Jena T 1:2,8 / 50 mm } automat.	618.—
Mit Jena B 1:2 / 58 mm } Springblende	733.—

Diese Preise verstehen sich für die Kamera mit auswechselbarem Lichtschacht sowie Drahtauslöser und Aufwickelspule, ohne Prismeneinsatz und ohne Bereitschaftstasche.

Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)	33.—
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil (für Kamera mit eingesetztem Belichtungsmessereinsatz)	36.—
Prismeneinsatz mit Lederbehälter (Mattlupe)	105.—
Prismeneinsatz mit Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe in Lederbehälter	157.—
Belichtungsmessereinsatz im Lederetui (Prismeneinsatz mit Mattlupe, eingebautem Belichtungsmesser und opt. Durchblicksucher)	162.—
Belichtungsmessereinsatz mit Meßlupe (s. o.)	214.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) für Prismeneinsatz	60.—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	12.60
Normal-Lichtschachteinsatz	38.50
EXAKTA-Universaltasche, verstellb. Fächer	
mit Schließschloß, Vortasche, 1400 Gramm, 18x21, 5x13 cm	70.80
mit Reißverschluss, Vortasche, 890 Gramm, 16,5x21,5x10,5 cm	70.80
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung)	
750 Gramm, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsatz, Lichtschachteinsatz oder Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einige Filme	28.50

EXA Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz und Belichtungsmessereinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von 1/25 bis 1/150 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA zu verwenden! — Objektiv mit Brennweiten über 100 mm, die sich für die EXA eignen, sind mit III gekennzeichnet.

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	112.—
Mit Meritar 1:2,9 / 50 mm (Blendenvorwahl)	164.—
Mit Trioplan 1:2,9 / 50 mm (Rastblende)	195.—
Mit Jena T. 1:2,8 / 50 mm (Rastblende)	251.—
Bereitschaftstasche für Exa	25.—

Die EXAKTA Varex IIa und die EXA sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit dem Prismeneinsatz oder dem Belichtungsmessereinsatz (beide mit Normal-Mattlupe oder Meßlupe) oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen errechnen sich aus dieser Liste. Gehäuse sind nur beschränkt (Zweitkamera) lieferbar.

Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergütet

			Filter ϕ	Anzahl d. Einzel-linsen	Bildwinkel in Grad	DM
Jena	Fl.-Weitwinkel (automat. Springbl.)	1:2,8/ 35 mm AS8	49 E	6	62	281.—
	T. ohne BV für Stereovorsätze	1:2,8/ 50 mm RB	35,5 E	4	45	139.—
	T. (automat. Springblende)	1:2,8/ 50 mm AS8	49 E	4	45	190.—
	B. (automat. Springblende)	1:2,0/ 58 mm AS8	49 E	6	40	305.—
	B.	1:1,5/ 75 mm BV	58 E	6	32	493.—
	Bm.	1:2,8/ 80 mm BV	49 E	5	30	294.—
	S.	1:4,0/135 mm BV	49 E	4	18,5	294.—
	S.	1:2,8/180 mm BV	77 E	5	14	699.—
	S.	1:4,0/300 mm BV	77 E	5	8	875.—
	Fernobjektiv	1:8,0/500 mm	77 E	2	5	823.—
	versenktes T. für Balgengerät	1:2,8/ 50 mm		4	45	180.—
Ludwig	Meritar	1:2,9/ 50 mm BV	35,5 E	3	45	52.—
Meyer Görlitz	(Primagon-Weitwinkel	1:4,5/ 35 mm BV	49 E	4	63	145.—
	Trioplan (Rastblende)	1:2,9/ 50 mm RB	35,5 E	3	46	83.—
	Primotar E (vollautomat. Druckbl.)	1:3,5/ 50 mm DB	40,5 E	4	46	107.—
	Primoplan	1:1,9/ 58 mm BV	49 E	5	41	167.—
	Trioplan (vollautomat. Druckbl.)	1:2,8/100 mm DB	49 E	3	24	216.—
	Primotar	1:3,5/135 mm BV	55 E	4	18	176.—
	Primotar	1:3,5/180 mm BV	67 E	4	14	189.—
	Tele-Megor	1:5,5/180 mm BV	49 E	4	14	175.—
	Tele-Megor	1:4,5/300 mm BV	82 E	4	8	330.—
	Tele-Megor	1:5,5/400 mm BV	82 E	4	6	310.—
Der Vollständigkeit halber wird auf folgende EXAKTA-Zusatzobjektive hingewiesen:						
Angénieux Paris	Rétrofocus-Weitwinkel	1:3,5/ 28 mm BV	58,5 E	6	75	375.—
	Rétrofocus-Weitwinkel	1:2,5/ 35 mm BV	51,5 E	6	63	305.—
	Objektiv S 21	1:1,5/ 50 mm BV	51,5 E	6	47	540.—
	Objektiv P 1	1:1,8/ 90 mm	56 E	5	27	420.—
	Objektiv Y 2	1:3,5/135 mm	43 E	4	18	309.—
	Köcher für Rétrofocus-Objektive					9.90
Enna München	Ultra-Lithagon ohne Köcher	1:3,5/ 28 mm BV	52 E	6	75	249.—
	Lithagon mit Köcher	1:3,5/ 35 mm BV	52 E	4	64	189.—
	Lithagon ohne Köcher	1:2,8/ 35 mm BV	52 E	6	64	210.—*)
	Lithagon mit Köcher	1:2,5/ 35 mm BV	52 E	6	64	249.—
	Super-Lithagon ohne Köcher	1:1,9/ 35 mm BV	52 E	9	64	330.—*)
	Ennalyt ohne Köch. (Rastblende)	1:1,5/ 85 mm RB	58 E	6	28,5	384.—
	Ennalyt (Rastblende)	1:2,8/100 mm RB	52 E	3	24	129.—*)
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:3,5/135 mm RB	52 E	5	18	168.—
	Tele-Ennalyt	1:4,5/200 mm	75 E	7	12	297.—**)
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:4,5/240 mm RB	67 E	3	10	249.—
	Tele-Ennalyt (Rastblende)	1:4,5/400 mm RB	95 E	5	6	348.—
ISCO Göttingen	Westrogon (vollautomat.DB) m. Köch.	1:4,0/ 24 mm DB	82 E	8	82	490.—
	Westron in Lederköcher	1:3,5/ 35 mm BV	46 E	5	64	160.—
	Westrocolor (vollautomat.DB)	1:1,9/ 50 mm DB	52 E	6	45,2	360.—
	Isconar	1:4,0/100 mm RB	41 E	3	24	87.—
	Tele-Westanar (Rastblende)	1:3,5/135 mm RB	46 E	5	18	165.—
	Tele-Isconar in Lederköcher	1:2,8/135 mm BV	54 E	4	18,2	310.—
	Tele-Isconar(vollautomat.DB) m. Köch.	1:2,8/135 mm DB	54 E	4	18,2	460.—
	Tele-Isconar in Lederköcher	1:2,8/180 mm BV	69 E	5	13,6	600.—
Kilfitt München	(Makro-Kilar E	1:2,8/ 40 mm BV	30	4	54	285.—
	Makro-Kilar D	1:2,8/ 40 mm BV	30	4	54	360.—
	Makro-Kilar	1:2,8/ 90 mm BV	41	4	28	498.—
	Zwischenring dazu					30.—

			Filter ϕ	Anzahl d. Einzel- linsen	Bildwinkel in Grad	DM
Schacht Ulm	Travegon (automat. Springblende)	1:3,5/ 35 mm ASB	45 E	6	65	210.—
	Travenar (Springblende)	1:2,8/ 85 mm SB	45 E	4	28	198.—
	Travenar (Springblende)	1:3,5/135 mm SB	45 E	4	18	255.—
Schneider Bad Kreuznach	Curtagon-Weitw. (vollautom. Druckbl. mit autom. Schärfentiefeanzeige)	1:2,8/ 35 mm DB	49 E	6	62	420.—
	Radiogon-Weitwinkel	1:4,0/ 35 mm BV	49 E	4	62	208.—
	Xenon (vollautom. Druckbl. mit autom. Schärfentiefeanzeige)	1:1,9/ 50 mm DB	49 E	6	45	425.—
	Tele-Xenar	1:3,5/ 90 mm BV	49 E	4	27	210.—
	Tele-Xenar	1:3,5/135 mm BV	49 E	4	18,5	326.—
	Tele-Xenar (vollautom. Druckbl.) mit autom. Schärfentiefeanzeige)	1:3,5/135 mm DB	49 E	4	18,5	415.—
	Tele-Xenar	1:5,5/200 mm BV	49 E	4	12,4	335.—
	Tele-Xenar	1:5,5/360 mm BV	67 E	4	7	575.—
	Auto-Quinaron (vollaut. Druckbl.)	1:2,8/ 35 mm DB	49 E	7	64	405.—
	Culmigon	1:4,5/ 35 mm	40,5 E	4	63	98.—
Steinheil München	Auto-Quinon (vollautom. Druckbl.)	1:1,9/ 55 mm DB	49 E	6	43	405.—
	Culminar	1:2,8/ 85 mm	36,5 E	4	28	156.—
	Culminar	1:4,5/135 mm	36,5 E	4	18	168.—
	Quinar mit Sonnenblende	1:2,8/135 mm BV	54 E	5	18	298.—
	Auto-Quinar (vollautom. Druckbl.)	1:2,8/135 mm DB	54 E	5	18	495.—
	Auto-Tele-Quinar (vollaut. Druckbl.)	1:3,5/135 mm DB	54 E	5	18	375.—*
	Tele-Quinar	1:4,5/200 mm BV	54 E	5	12	330.—
	Tele-Quinar	1:4,5/300 mm BV	76 E	5	8	795.—*
	Köcher für Quinare 135 und 200 mm					21.— bzw. 30.—

BV - Blendenvorwahl SB - Springblende DB - Druckblende RB - Rastblende
 ASB - automat. Springblende E = Einschraubbar A = Aufsteckbar *) ist voraussichtlich Anfang 1959
 lieferbar.

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie

Mikrozwisehenstück I, Aluminium, abklappbar	36.—
Mikrozwisehenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	48.—
Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, steilig mit Konterring in Messing- ausführung, verchromt	29,50
Köcher für steil. Satz Bajonettinge/Tuben	9,90
Doppelbajonetting D für 5 mm Auszugsverlängerung	18,50
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, Auszugsverlängerung von 35-65 mm	34.—
Umkehrung für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs - Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupenaufn. - (Lieferbar nur mit 30,2 - 35,5 - 40,5 - 46,0 u. 49,0 mm Einschraubgewinde - kameraseitiger Bajonetting d. Tubensatzes erforderlich)	6.—
Varilux-Ihagee-Lichtmesseinrichtung mit Kabel	97,50
Speziallichtschächte für EXAKTA Vorex (VX), IIA und EXA	
mit Mattlupe und Fadenkreuz	47,85
mit Klarlupe und Fadenkreuz	49,30
mit Mattlupe und Fadenkreuz im Klarleck 3 oder 10 mm ϕ	56.—
mit Mattlupe (Normallichtschacht in Kamera)	38,50
Speziallupen für Prismeneinsatz	
Mattlupe und Fadenkreuz	20,85
Klarlupe und Fadenkreuz	25,65
Mattlupe und Fadenkreuz im Klarleck 3 oder 10 mm ϕ	33,15
Ersatz-Normalmattlupe	8.—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	60.—

(Andere Ausführungen auf Anfrage)


Ihagee-Blitzleuchte (neue Ausführung). Kunststoffgehäuse mit eingebauter Kondensator-
zündung für 22,5 V.-Hörbatterie. Schnellspanner für Blitzlampen aller Größen und
Sockelarten, Anschluß für Tochterblitze, Kontrollampe, zusammenlegbarer Reflektor,
Kameraschiene kompl.

Kunstlederbeutel dazu	4,20
Zusatz-(Zweit)-Leuchte kompl. mit 1,50 m langem Kabel	45.—
EXAKTA Vorex-Blitzschiene mit Blendenwähler	18.—

Objektiv-Lupen-Einsatz und Aufsatzlupe

(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstelllupe — die Speziallupen des Prismeneinsatzes lassen sich im Objektivlupeneinsatz verwenden)

ohne Lupe	24.20
mit Mattlupe	32.20
mit Mattlupe und Fadenkreuz	45.20
mit Mattlupe und Klarfleck 3 oder 10 mm Ø und Fadenkreuz	57.35
mit Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch.-Einteilung	85.70
mit Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/8 inch.-Einteilung	72.85
mit Mattlupe mit Fadenkreuz und Millimeter-Einteilung	72.85
mit Mattlupe mit 5 x 5 mm Quadratnetz	66.85
mit Klarlupe	38.50
mit Klarlupe und Fadenkreuz	50.—
mit Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	79.75
Tellup in Holzbehälter	33.—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz f. Reproduktion	15.—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz u. mm-Einteilg. f. Reprodukt.	18.—
Aufsatzlupe für Objektivlupen-Einsatz	26.55




IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf	108.60
6) Einstellschlitten	57.65
7) Balgenaufsatz	77.55
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	43.25
9) Lichtschutzmanschette	6.25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11.50
11) Stativplatte	9.95
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	59.40
13) Triotar 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	332.25
14) Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln	310.30
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen	99.—


Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

Balgennaheinstellgerät:




Besteht aus Teilen 6) und 7)
DM 135.20

Dia-Kopiervorsatz am Balgennaheinstellgerät




Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)
oder:
DM 194.60
aus Teilen 6), 8) und 12) **DM 160.30**



**Reprogerät 1
für Mikro-
aufnahmen:**

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1-5), 6), 7) und 9)
DM 250.05




Ihagee-Kolpofot:


Besteht aus Teilen 6), 7)
- beides hell lackiert, blanke
Teile verchromt - 13) und 14)

DM 743.60

**Reprogerät 1
mit Beleuchtungseinrichtung:**



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7) und Teil 15)
DM 243.80 **DM 99.-**



Reprogerät 2:

Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 8)

DM 209.50

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!



Vertreter für Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein und östl. Niedersachsen:

HERBERT KÖHLER (13a) **BAD KISSINGEN**
Richard-Wagner-Straße 18

Postschließfach 161 - Telefon 2195 - Fernschreiber 0672 811

Bezug und Auskunft durch Ihren Fotohändler: