



PREISLISTE 1a/64

EXAKTA

EXA

OBJEKTIVE

ZUBEHÖR

FACHBÜCHER

FELDSTECHER



Inhaltsverzeichnis

Seite

EXAKTA Varex II b	1
EXA I	2
EXA II a	3
Ergänzungsteile; Zubehör f. Stereo zur EXAKTA u. EXA	4
Einstellsysteme; Speziallupen zur EXAKTA u. EXA	5
Zubehör für Mikro- u. Makro-; Sonstiges Zubehör zur EXAKTA u. EXA	6+7
Ihagee-Vielzweckgerät	8+9
Objektive u. Objektivköpfe für Balgengerät zur EXAKTA u. EXA . .	10
Objektive zur EXAKTA, EXA und Practica	11—14
Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner	15
Taschen u. Köcher	16
Fachbücher	17
Feldstecher, Theatergläser aus Jena und ROW	18
Ergänzungen, Notizen	19—22

Exaphot
OPTIK G M B H

1000 Berlin 62 (Schöneberg), Fritz-Elsas-Str. 9-10 • Tel. (0311) 71 45 49

Verkaufsbüros:

2000 Hamburg 39, Bilser Straße 5 • Tel. (0411) 51 20 30

5000 Köln, Mauritiussteinweg 47-49 • Tel. (0221) 23 76 98

EXAKTA Varex II b

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzverschluß für Momentaufnahmen von $\frac{1}{1000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen u. Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. Ausklappbare Rückspulkurbel



	Lichtschacht mit Mattlupe	Prismeneins. mit Mattlupe
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	370,—	427,—
mit Domiplan 1: 2,8/50 mm vollautom. Druckblende	54,—	511,—
mit Jena T 1: 2,8/50 mm vollautom. Springblende	545,—	602,—
mit Jena Pancolar 1: 2,0/50 mm vollautom. Springblende	580,—	637,—
Luxusbereitschaftstasche — ganz Leder (für alle normalen Ausführungen)		39,—
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil oder großem Tubus — Ganzleder (Spezialausführung für Beli-Einsatz oder NFA-Obj.)		42,—
Mehrpreis für Messlupe (anstelle der Mattlupe)		36,—
Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)		14,—

Anm.: Sämtl. Einstellsysteme sind mit Mattlupe, Fresnell-Linse u. Messlupe lieferbar.

Empfohlene Richtpreise

EXA I

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss f. Zeiten von 1/30 bis 1/175 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierter Anschluss für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA I zu verwenden! — Objektive m. Brennweiten über 100 mm, die sich für die EXA I eignen, sind in der Objektiv-Liste mit ||| gekennzeichnet.



	DM
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) mit Lichtschacht/Mattl.	112,—
mit Meritar 1: 2,9/50 mm Blendenvorwahl	164,—
mit Trioplan 1: 2,8/50 mm Rastblende	164,—
mit Domiplan 1: 2,8/50 mm vollautom. Druckblende	196,—
mit Jena T 1: 2,8/50 mm Rastblende	205,—
Luxus-Bereitschaftstasche (Leder) mit Universaltubus	30,—
Mehrprijs für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)	36,—
Mehrprijs für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)	14,—

Die EXAKTA Varex II b und die EXA I sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit Prismeneinsatz, mit Normal-Mattlupe, Fresnell-Linse oder Meßlupe lieferbar.

EXA II a

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

Fest eingebauter Prismensucher mit Fresnell-Linse od. Mattlupe. Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 - 1/250 Sek. und B-Einstellung. linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.). Verschluss-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt, ausklappbare Rückspulkurbel, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselb. Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!) Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



	DM
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) mit Fresnell-Linse und Messkeil *)	187,—*
mit Meritar 1: 2,9/50 mm Blendenvorwahl	239,—*
mit Trioplan 1: 2,9/50 mm Rastblende	239,—*
mit Domiplan 1: 2,8/50 mm vollautom. Druckblende	271,—*
mit Jena T 1: 2,8/50 mm Rastblende	280,—*
mit Jena T 1: 2,8/50 mm vollautomatische Springblende	362,—*

Luxus-Bereitschaftstasche (Leder) mit Universaltubus

30,—

*) der Minderpreis für Exa II a mit Mattlupe beträgt.....

14,—

Empfohlene Richtpreise

Wichtige Erganzungsteile

Normal-Lichtschachteinsatz mit Matllupe (Lederbehalter dazu 6,— DM)	29,50
Prismeneinsatz mit Matllupe (Lederbehalter dazu 6,— DM)	86,—
MeBlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,—
Fresnell-Linse mit Messkeil	22,—
Augenmuschel fur Prismeneinsatz, schwenkbar	13,50
EXAKTA- und EXA-Universaltaschen, verstellbare Facher	
Uni N mit Schlieschlo, Vortasche, ca. 1400 Gramm, 18x21,5x13 cm	90,—
Uni E mit Schlieschlo, Vortasche, ca. 1250 Gramm, 18x25,5x13 cm	72,—
Uni K I EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleine Ausfuhrung), ca. 750 g, 11,5x20x11 cm, fur kompl. Kamera, Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, 4 Filter, 1 Sonnenblende und Filme	30,—
Uni K II EXAKTA- und EXA-Universaltasche (groere Ausfuhrung) ca. 950 g 15x20x11 cm	39,—



Zubehor fur Stereofotografie

	DM
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (fur Aufnahmen von 2 Meter —∞) Anschraubgewinde M 49x0,75 ..	290,—
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. bis 2 m) Anschraubgewinde M 49x0,75	222,—
Zwischenring M 49x0,75 fur Objektive mit Anschraubgewinde M 35,5 x 0,5 oder fur Anschraubgewinde M 40,5x0,5	12,—
(genau Objektiv oder Gewindema angeben)	
Vorsatzlinsen fur Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 33 cm oder 50 cm) 40,5 mm ∅	21,50
Stereo-Einsatz „Stereoflex“ m. Matllupe f. EXA I und EXAKTA	111,—

Auswechselbare Einstellsysteme

		DM
Lichtschachteinsatz ohne Lupe	} + Preis fur die Lupe ergibt Gesamtpreis	21,50
Prismeneinsatz ohne Lupe		78,—
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		24,50
Stereoeinsatz „Stereoflex“ ohne Lupe		103,—
Aufsatzlupe fur Objektivlupeneinsatz		26,50
Tellup in Holzbehalter (fur Objektivlupeneinsatz) (2,5x6)		25,50

Speziallupen fur Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz

MeBlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,—
Fresnell-Linse mit Messkeil	22,—
Normal-Matllupe	8,—
Matllupe mit Fadenkreuz	19,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm ∅	23,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm ∅ und Fadenkreuz	32,—
Matllupe mit Klarfleck 10 mm ∅	23,50
Matllupe mit Klarfleck 10 mm ∅ und Fadenkreuz	32,—
Matllupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48,—
Matllupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	60,—
Matllupe mit Quadratnetz 1/16 x 1/16 inch-Einteilung	48,—
Matllupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	42,—
Matllupe mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,—
Klarlupe	13,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	24,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5 mm Einteilung	48,—
Planmattscheibe (nur fur Objektivlupeneinsatz fur Reproduktion)	2,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur fur Objektivlupeneinsatz fur Reprodukt.)	6,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung (nur fur Objektivlupeneinsatz f. Reprodukt.)	12,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Einteilung (nur fur Objektivlupeneinsatz f. Reprodukt.)	21,—

Empfohlene Richtpreise

Zubehör für Mikro- und Makrofotografie

Mikrozwisehenstück, (Messing) mit Schnellwechselfassung	DM 48,—
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschienen)	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29,50
Köcher für 5teiligen Satz Bajonettringe/Tuben	12,—
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35-65 mm	36,—
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1—5 vom Ihagee-Vielzweckgerät)	152,—
Umkehrring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs mit der Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufnahmen — (Lieferbar nur mit 35,5 - 40,5 und 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonettring des Tubensatzes erforderlich)	6,60
Ihagee-Lichtmesseinrichtung mit Kabel	69,—
Mikro-Ampèremeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	96,—

Sonstiges Zubehör

Aufsteckschuh für Blitzgeräte (zum Prismeneinsatz).....	6,—
Faustknopf	0,70
EXAKTA Flachstecker zum Anschluß für Blitzgeräte (für EXAKTA mit Doppelbuchse)	2,50
EXAKTA Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchse).....	2,50
Blitz-Verteilerstecker (3 Anschlüsse)	3,60
Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex II a, II b und EXA)	1,65
Ersatzauflöspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex II a, II b EXA I od. EXA II u, II a (bitte angeben für welches Modell!)	2,70



noch Zubehör für EXAKTA Varex und EXA

Metallumhängekette mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA- u. EXA-Modelle)	9,60
Metallumhängekette mit Standard-Karabinerhaken (leichtere Ausführung für EXA).....	4,50
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken	7,50
Umhängerriemen aus Leder mit Schlitzen zum Verstellen und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA- und EXA-Modelle passend	6,—
Anschraubring mit Bajonettringel und 4 Schraubchen	9,—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 43 mm Ø	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 48 bis 60 mm Ø	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel 62 bis 85 mm Ø	2,50
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1,65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	0,90
Ihagee-Auslöserbrücke für sämtliche Spring- und Druckblendenobjektive	5,50
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch, für EXA und EXAKTA geeignet.....	34,50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneum. Fernauslöser 10 m	4,50
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller. (Für Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder mit Tuben und Zwischenringen)	16,50
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	65,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	22,50
Vorderer Bajonettring (vom Satz Tuben u. Zwischenringe).....	5,70
Hinterer Bajonettring (vom Satz Tuben u. Zwischenringe)	7,20

Übergangsrings für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:


52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 45 EA, 52 EI auf 41 EA, 52 EI auf 40,5 EA mm Ø	7,25
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø	6,75

Weitere Übergangsrings mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

Empfohlene Richtpreise

IHAGEE-Vielzweckgerät



Teile:	DM
1/5 Reprgestell, schwenkbar (Grundbrett mit Säulentuß, Reprosäule und schwenkbarer Haltekopf)	152,—
6) Einstellschlitten	57,50
7) Balgenaufsatz	77,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	43,50
9) Lichtschutzmanschette	6,25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11,50
11) Stativplatte	10,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	59,50
13) Jena S 1 : 4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	280,—
14) Ringblitzleuchte RB 1 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln	310,—
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glüh- lampen	99,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	12,—



**Reprogerät
mit Beleuchtungseinrichtung**

Teile (lt. Abb.):

1/5, 6 und 7	DM 287,—
und Teil 15	DM 99,—
	DM 386,—



Zubehör für Mikroaufnahmen

Teile:

1-5	DM 152,—
6	DM 57,50
7	DM 77,50
16	DM 12,—
	DM 299,—

Teile:

Mikrozwiseinstück	DM 48,—
Lichtmesseinrichtung	DM 69,—
Mikroampèremeter	DM 96,—
	DM 213,—

Diakopiergerät



Teile:

6 ...	DM 57,50
7 ...	DM 77,50
12 ...	DM 59,50
	DM 194,50

**Ihagee-Kolpofot
hell lack. blanke
Teile verchromt**

Teile:

6 u. 7	DM 154,—
13 ...	DM 280,—
14 ...	DM 310,—
	DM 744,—



Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengerät

Schneider-Xenar 1 : 4,5/105 mm RB	124,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	8,—
Schneider-Xenar 1 : 3,5/105 mm RB	161,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	8,—
Schneider-Xenar 1 : 4,5/135 mm RB	142,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	10,—
Schneider-Xenar 1 : 4,5/150 mm RB	153,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	12,—
Schneider-Xenar 1 : 4,5/180 mm RB	205,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	18,—
Schneider-Tele-Arton 1:5,5/240 mm RB	370,—
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	22,—

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengerät

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1 : 4,5/135 mm RB	72,—
Zwischenstück für Balgengerät dazu	18,—
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv 1 : 3,5/105 mm	66,—
Zwischenstück für Balgengerät dazu	18,—
Steinheil-Cassar mit Zwischenring 1 : 4,5/105 mm	60,—

Objektive für EXAKTA und EXA



Flektogon-Weitwinkel	1:4,0/	20 mm VSB
Flektogon-Weitwinkel	1:4,0/	25 mm VSB
Flektogon-Weitwinkel	1:2,8/	35 mm VSB
Jena T. versenkt f. Balgen	1:2,8/	50 mm
Jena T. (für EXA)	1:2,8/	50 mm RB
Jena T.	1:2,8/	50 mm VSB
Jena Pancolar	1:2,0/	50 mm VSB
Jena B.	1:1,5/	75 mm BV
Jena Bm.	1:2,8/	80 mm VSB
Jena Bm.	1:2,8/	120 mm VSB
Jena S.	1:4,0/	135 mm BV
Jena S.	1:4,0/	135 mm VSB
Jena S. (Praktisfassung)	1:2,8/	180 mm VSB
Anschlußstück für EXAKTA		
Jena S.	1:4,0/	300 mm BV
Jena Fernobjektiv	1:8,0/	500 mm .
Spiegellinsenobjektiv	1:4,0/	500 mm .
Spiegellinsenobjektiv	1:5,6/	1000 mm .

Filter Ø mm	Anz. der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr. (s. S. 17)	für Exakta und Exa DM
—	10	93	1	630,—
77 E	7	82	1	396,—
49 ES	6	62	2	369,—
—	4	45	—	180,—
35,5 E	4	45	15	93,—
49 ES	4	45	2	175,—
49 ES	6	45	2	210,—
58 ES	6	32	3	303,—
49 ES	5	30	2	238,—
67 E	5	21,5		429,—
49 ES	4	18,5	4	220,— III
49 ES	4	18,5		297,— III
86 E	5	14		610,—
				30,—
77 E	5	8	17	711,—
77 E	2	5		720,—
Revolver	—	5		2495,—
Revolver	—	2,5		3750,—

Objektive für EXAKTA Varex, EXA und Praktica


		Filter Ø mm	Anz. der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr. (s. S. 17)	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
Lydith (33 cm - ∞)	1:3,5/ 30 mm BV	49 ES	5	72	2	145,—	
Primagon	1:4,5/ 35 mm BV	49 ES	4	63	2	145,—	
Trioplan	1:2,9/ 50 mm RB	35,5E	3	46	32	52,—	
Domiplan	1:2,8/ 50 mm DB	40,5E	3	46	2	84,—	
Trioplan	1:2,8/ 100 mm BV	49 ES	3	24	4	137,—	
Trioplan N	1:2,8/ 100 mm DB	55 E	3	24	6	216,—	
Primotar	1:3,5/ 135 mm BV	55 E	4	18	8	176,—	
Orestegor	1:4,0/ 200 mm BV	58 ES	5	12		231,—	
Tele-Megor	1:4,5/ 300 mm BV	82 E	4	8	13	330,—	
Tele-Megor	1:5,5/ 400 mm BV	82 E	4	6	14	310,—	

Ludwig

Meritar	1:2,9/ 50 mm BV	35,5 E	3	45	32	52,—	
---------	-----------------	--------	---	----	----	------	--



S-Travegon	1:2,8/ 35 mm DB	49 ES	7	62	2	270,—	270,—
Travegon	1:3,5/ 35 mm DB	49 ES	6	62	2	225,—	225,—
S-Travelon	1:1,8/ 50 mm DB	49 ES	6	45	2	252,—	231,—
Travenar	1:2,8/ 50 mm DB	49 ES	4	47	2	174,—	162,—
M-Travenar (von ∞ -1:1)	1:2,8/ 50 mm BV	49 ES	4	47	2	225,—	225,—
Travenar	1:2,8/ 90 mm SB	49 ES	4	28	2	177,—	177,—
Travegar *	1:3,3/ 100 mm BV	49 ES	3	24	5	138,—	138,—
Travenar	1:3,5/ 135 mm SB	49 ES	4	18	5	210,—	210,—
Travenon *	1:4,5/ 135 mm RB	40,5 E	4	18	7	132,—	132,—

* Objektivkopf abschraubbar

Objektive für EXAKTA Varex, EXA und Praktica


		Filter Ø mm	Anz. der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. (s. S. 17)	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
Westrogon	1:4,0/ 24 mm DB	82 E	8	82	—	396,—	—
Westromat	1:2,8/ 35 mm DB	49 ES	5	62	—	—	267,—
Westron	1:2,8/ 35 mm DB	52 E	5	62	2	—	297,—
Westrocolor	1:1,9/ 50 mm DB	52E/49ES	6	45,2	2	297,—	—
Isconar	1:2,8/ 50 mm DB	49 ES	3	44	—	—	105,—
Isconar	1:4,0/ 100 mm RB	41 E	3	24	5	87,—	87,—
Isconar	1:4,0/ 135 mm RB	46 E	3	18	7	117,—	117,—
Westromat	1:3,5/ 135 mm DB	49 ES	5	18	—	—	267,—
Tele-Isconar	1:2,8/ 135 mm BV	54 E	4	18,2	21	—	297,—
Tele-Westanar	1:4,0/ 180 mm RB	54 E	4	13,6	9	228,—	228,—
Tele-Westanar	1:4,5/ 400 mm RB	Steckf.	5	6,2	—	498,—	498,—



Curtagon	} mit autom. Schärftiefenanz	1:4,0/ 28 mm DB	49 ES	7	75	2	420,—	363,—
Curtagon		1:2,8/ 35 mm DB	49 ES	6	62	2	395,—	345,—
Xenon	} Schärftiefenanz	1:1,9/ 50 mm DB	49 ES	6	45	2	425,—	—
Tele-Xenar		1:3,5/ 90 mm BV	49 ES	4	27	—	210,—	210,—
Tele-Xenar aut. Tiefenanz.	} Schärftiefenanz	1:3,5/ 135 mm DB	49 ES	4	18,5	6	395,—	345,—
Tele-Xenar		1:5,5/ 200 mm BV	49 ES	4	12,4	8	320,—	320,—
Tele-Xenar	} Schärftiefenanz	1:5,5/ 360 mm BV	72 E	4	7	—	575,—	575,—
Nachführautomatik-Objektive								
Xenon, incl. Bel.-Mess.	} o. Bel.-M.	1:1,9/ 50 mm DB	49 ES	6	45	22	480,—	—
Curtagon		1:2,8/ 35 mm DB	49 ES	6	62	22	400,—	—
Tele-Xenar	} Schärftiefenanz	1:3,5/ 135 mm DB	49 ES	4	18,5	—	420,—	—
Belichtungsmesser allein für NFA-Optik							80,—	—

Objektive für EXAKTA Varex, EXA und Praktica

STEINHEIL
OPTIK

Auto D-Quinaron 1: 2,8/ 35 mm DB
Makro-Cassarit 1: 3,5/ 50 mm
(versenkt f. Balgengerät)
Quinar 1: 2,8/ 135 mm BV
(Objektivk. abschraubbar)
Auto-D-Tele-Quinar 1: 2,8/ 135 mm DB
Tele-Quinar 1: 4,5/ 200 mm BV
Foto-Monokular 6x30 (225 Gramm)
- Anschlußring für alle Spiegelreflexkameras -
Sonderschrift bitte anfordern!

Filter Ø mm	Anz. der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr.	für Exakta und Exa		für Praktica	
				DM		DM	
49 ES	7	64		339,—			
54 E	3	45		120,—			
54 E	5	18		298,—			
54 E	5	18		396,—		360,—	
54 E	5	12		330,—		330,—	
				120,—		120,—	
				Preise auf Anfrage			
Ser. V	4	54		285,—		285,—	
Ser. V	4	54		360,—		360,—	

Kippen

Makro-Kilar E 1: 2,8/ 40 mm BV
Makro-Kilar D (einstellbar ab 5 cm)
1: 2,8/ 40 mm BV

Erklärung der Abkürzungen für alle Objektive:

RB = Rastblende, **BV** = Blendenvorwahl, **DB** = vollautomatische Druckblende, **SB** = (automat.) Springblende,
VSB = Vollautomatische Springblende, **E u. ES** = Einschraubgewinde, **III** = Objektive über 100 mm Brennweite
die sich auch für die EXA I eignen.

Sämtliche Praktica-Objektive können auch für Pentacon- u. Edixamat-Kameras verwendet werden.

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

Sonnenbl. lieferbar *	Sonnenblenden o. Etui			Filter DM	Color-u. Infrarot- filter DM	Weich- zeichner Graufilt. DM	Polarisa- tionsfilter drehbar DM	FBL- Etui (Leder) DM	SO.-Bl. Etui (Leder) DM
	Normal DM	Tele DM	Weitwink bis 70° DM						
35,5 E..... M, J, F	4,75	—	8,—	8,75	11,25	11,25	47,50	5,25	3,75
40,5 E..... M, J, F	5,25	9,—	8,50	10,—	12,50	12,50	49,50	5,75	4,—
41 E..... F	5,25	9,—	8,50	10,75	14,50	14,50	49,50	5,75	4,—
45 E..... F	6,50	9,—	9,50	12,50	16,50	16,50	58,50	7,75	4,75
46 E..... F	7,—	9,50	9,50	13,25	16,50	16,50	59,75	7,75	4,75
49 ES..... M, J, F	7,—	9,50	9,50	15,—	18,50	18,50	63,—	7,75	5,—
52 E..... M, F	8,50	12,50	11,—	17,75	21,25	21,25	64,50	7,75	5,—
54 E..... F	9,50	13,50	11,—	19,—	23,—	23,—	68,50	—	7,—
55 E..... K	10,—	14,—	—	19,—	23,—	23,—	68,50	—	7,—
58 ES..... M, F	11,—	14,—	12,—	22,50	27,—	27,—	70,75	—	7,—
67 E..... M, F	17,—	17,—	—	31,50	40,50	40,50	93,75	—	9,—
69 E.....	—	18,50	—	33,75	44,25	44,25	—	—	9,—
77 E.....	—	25,—	—	48,50	59,—	59,—	130,—	—	9,50
82 E.....	—	28,—	—	53,—	67,25	67,25	140,—	—	11,—
Serie V.....	—	—	—	7,—	8,50	8,50	35,—	—	—
Serie VI.....	—	—	—	9,50	12,25	12,25	49,50	—	—
Enna-Steckfilter.....	—	—	—	21,—	—	—	—	—	—

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den übl. und bek. Filterfarben lieferbar. Filter-Blenden-Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen am Kamerariemen. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtyps und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

Übergangsringe für Filter u. Sonnenblenden, wenn größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwendet werden sollen.

52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 45 EA, 52 EI auf 41 EA, 52 EI auf 40,5 EA mm Ø DM 7,25
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 AE, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø DM 6,75
Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage!

* Lieferbare Ausführungen der Normal-Blenden:

M=Metallblende F=Gummifaltblende K=Kunststoffblende J=Jhagee-Blende eckig

Taschen und Köcher

sämtl. Ausführungen in Leder

Uni-Tasche E (1250 g; 18 × 25,5 × 13 cm)	für sämtl. Kameramodelle geeignet.....	72,—
Uni-Tasche N (1375 g; 18 × 21,5 × 13 cm)	für sämtl. Kameramodelle geeignet.....	90,—
Uni-Tasche K1 (750 g; 11,5 × 20 × 11 cm)	für sämtl. Modelle EXAKTA, EXA, Praktica.....	30,—
Uni-Tasche K2 (950 g; 15 × 20 × 11 cm)	für sämtl. Modelle EXAKTA, EXA, Praktica.....	39,—

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,—	19	24,—
2	15,—	20	18,—
3	18,—	21	21,—
4	15,—	22	18,—
5	15,—	23	15,—
6	21,—	24	18,—
7	15,—	25	18,—
8	18,—	26	21,—
9	21,—	27	27,—
10	18,—	28	24,—
11	30,—	29	33,—
12	33,—	30	42,—
13	42,—	31 u. 31 a	15,—
14	45,—	32 u. 32 a	15,—
15	12,—	33 u. 33 a	15,—
16	39,—	34 u. 34 a	21,—
17	42,—	35	48,—
18	15,—	36	57,—

Fachbücher

Alexander Spoerl

Mit der Kamera auf du

Ein Bestseller unter den Fotobüchern. Bisherige Auflage über 140 000 Exemplare. **DM 5,80**

Exakta-Buch

Neue überarbeitete Ausgabe von Werner Wurst. 110000-250000 Auflage. **DM 21,—**

Fotografie mit der Praktica

Neue überarbeitete Ausgabe, mit allen wissenschaftlichen Angaben für jeden Fachmann u. Amateur. 26000-35000 Auflage. **DM 17,—**

Mikrofotografie

Eine Einführung in die praktische Arbeit der Mikrofotografie mit lehrreichem Bildmaterial. von Bergner/Gelbke/Mehlis. **DM 22,—**

Foto- und Filmtechnik in der Medizin

Eine zusammenfassende Darstellung dieses spez. Aufnahmegebietes für Wissenschaftler u. Mediziner. **DM 35,—**

Unterwasser-Fotografie und Fernsehen

Die wohl umfassendste Darstellung über dieses Gebiet unter Berücksichtigung modernster Geräte. **DM 38,—**



FELDSTECHER aus JENA

DM

Prismenfeldstecher 6x30 mit Mitteltrieb, 480 g	275,—
Weitwinkel-Prismenfeldstecher 8x30 mit Mitteltrieb, 520 g	295,—
Prismenfeldstecher 7x50 mit Mitteltrieb, 1010 g	420,—
Prismenfeldstecher 10x50 mit Mitteltrieb, 1020 g	430,—
Prismenfeldstecher 15x50 mit Mitteltrieb, 1070 g	495,—
Kleinfeldstecher 8x21, 80 g im Lederbehälter	128,—
Feldstecher 6x30 und 8x30 in Sporttaschen oder Kofferbehältern	
Feldstecher 7x50, 10x50 u. 15x50 in steifen Kofferbehältern	

THEATERGLÄSER aus JENA

3,5x15 chrom mit Lederetui	221,—
3,5x15 gold mit Spiegelbehälter	279,—

THEATERGLÄSER „ROW“

2,8 fach chrom mit Lederetui	49,—
2,8 fach gold mit Lederetui	59,—

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Listen ungültig.
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Wir beraten Sie gern wieder

Exaphot
OPTIK G M B H

1000 BERLIN 62 (Schöneberg), Fritz-Elsas-Straße 9-10 / Tel. (0311) 71 45 49

Verkaufsbüros:

2000 Hamburg 39, Billser Straße 5 / Tel. (0411) 51 20 30

5000 Köln, Mauriliussteinweg 47/49 / Tel. (0221) 23 76 98

AX-/E-X-OP