

PREISLISTE B JAN. 66



Exaphot
OPTIK GMBH



1000 Berlin 15 (Wilmersdorf), Uhlandstraße 158 · Telefon (0311) 91 33 96

Fernschreiber 1 84 616 efoma d

Verkaufsbüros:

2000 Hamburg 39, Bilser Straße 5 · Tel. (0411) 51 20 30

5000 Köln, Mauritiussteinweg 47-49 Tel. (0221) 23 76 98

6000 Frankfurt/Main, Am Hauptbahnhof 12 · Tel. (0611) 25 28 69

Inhaltsverzeichnis

	Seite
EXAKTA Varex II b	1
EXA I a	2
EXA II b	3
Ergänzungsteile; Zubehör f. Stereo zur EXAKTA u. EXA	4
Einstellsysteme; Speziallupen zur EXAKTA u. EXA	5
Zubehör für Mikro- u. Makro-; Sonstiges Zubehör zur EXAKTA u. EXA	6+7
Ihagee-Vielzweckgerät	8+9
Praktica nova und Practica nova B	10+11
Zubehör zur Practica	12+13
Objektive zur EXAKTA, EXA und Practica	14-16
Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner	17
Taschen u. Köcher	18
Praktisix II	19
Zubehör zur Praktisix	20
Prakti	21
Fachbücher	22
Feldstecher, Theatergläser aus Jena und ROW	23
Ergänzungen, Notizen	24

EXAKTA Varex II b

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz, Stereoeinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $1/1000$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T u. B). Selbstauslöser für Zeiten von $1/1000$ bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. Ausklappbare Rückspulkrabel.



	Lichtschacht mit Mattlupe	Prismeneins. mit Mattlupe
Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)	370,—*	426,50*
mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende	454,—*	510,50*
mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springblende	559,—*	615,50*
mit Jena Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Springblende	592,—*	648,50*
Luxusbereitschaftstasche — ganz Leder (für alle normalen Ausführungen)		39,—
Luxusbereitschaftstasche mit hohem Oberteil oder großem Tubus — Ganzleder (Spezialausführung für Beli-Einsatz oder NFA-Obj.)		42,—
Mehrpreis für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)		36,—
Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)		14,—

Anm.: Sämtl. Einstellsysteme sind mit Mattlupe, Fresnell-Linse u. Meßlupe lieferbar.

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

EXA Ia

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

m. auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schnellaufzug, Spezialverschluß f. Zeiten von 1/30 bis 1/175 Sek. u. Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierter Anschluß für Blitzlampen u. Blitzröhren (Elektronenblitze). Verschlußaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA Ia zu verwenden! — Objektive m. Brennweiten über 100mm, die sich für die EXA Ia eignen sind in der Objektiv-Liste mit III gekennzeichnet.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) mit Lichtschacht/Mattl.	DM 112,—
mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl	164,—
mit Jena T 1:2,8/50 mm Rasblende	205,—
Luxus-Bereitschaftstasche (Leder) mit Universaltubus	30,—
Mehrprijs für Messlupe (anstelle der Mattlupe)	36,—
Mehrprijs für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)	14,—

Die EXAKTA Vorex II b und die EXA Ia sind statt mit Lichtschachteinsatz auch mit Prismeneinsatz, mit Normal-Mattlupe, Fresnell-Linse oder Messlupe lieferbar.

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise



EXA II b

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

Fest eingebauter Prismensucher mit Fresnell-Linse oder Mattlupe, Rückkehrspiegel, Präzisions-Schlitzverschluß mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2-1/250 Sek. und B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.), Verschluß-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt, ausklappbare Rückspul- kurbel, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!) Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.

Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) mit Fresnell-Linse und Messkeil	DM 264,— + *
mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende	348,— + *
mit Jena T 1:2,8/50 mm Rasblende	357,— + *
mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautomatische Springblende	453,— + *
Bereitschaftstasche mit Universaltubus	30,—
+) der Minderpreis für Exa II b mit Mattlupe beträgt	14,—

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

Wichtige Ergänzungsteile

Normal-Lichtschachteinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,— DM)	DM	29,50
Prismeneinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6 — DM)		86,—*
Messlupe (Schnittbildentfernungsmesser)		44,—
Fresnell-Linse mit Messkeil		22,—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar		13,50

EXAKTA und EXA Universalaschen verstellbare Fächer

Uni N mit Schließschloß, Vortasche, ca. 1400 Gramm, 18×21, 5×13 cm	90,—
Uni E mit Schließschloß, Vortasche, ca. 1250 Gramm, 18×25, 5×13 cm	72,—
Uni K I EXAKTA- und EXA-Universalasche (kleine Ausführung), ca. 750 g, 11,5×20×11 cm, für kompl. Kamera, Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Telaobjektiv, 4 Filter, 1 Sonnenblende und Filme	30,—
Uni K II EXAKTA- und EXA-Universalasche (größere Ausführung), ca. 950 g, 15×20×11 cm	39,—

Zubehör für Stereofotografie

Bestell-Nr. 314	DM	
Stereo Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter —∞) Anschraubgewinde M 49×0,75 ..	290,—	
Bestell-Nr. 313		
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. bis 2 m) Anschraubgewinde M 49×0,75	222,—	
Bestell-Nr. 314/2, 3		
Zwischenring M 49×0,75 für Objektive mit Anschraubgewinde M 35,5×0,5 oder für Anschraubgewinde M 40,5×0,5	12,—	
Bestell-Nr. 313/1, 2, 3		
(genau Objektiv oder Gewindemaß angeben)		
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 33 cm oder 50 cm) 40,5 mm Ø	21,50	
Bestell-Nr. 306		
Stereo-Einsatz „Stereoflex“ m. Matllupe f. EXA la und EXAKTA	111,—	



* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

Auswechselbare Einstellsysteme

Lichtschachteinsatz ohne Lupe		DM	21,50
Prismeneinsatz ohne Lupe	} + Preis für die Lupe ergibt Gesamtpreis		78,—*
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe			24,50
Stereoeinsatz „Stereoflex“ ohne Lupe			103,—
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz			26,50
Tellup in Holzbehälter (für Objektivlupeneinsatz) (2,5×6)			25,50

Speziallupen für Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz

Messlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,—
Fresnell-Linse mit Messkeil	22,—
Normal-Matllupe	8,—
Matllupe mit Fadenkreuz	19,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm Ø	23,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	32,—
Matllupe mit Klarfleck 10 mm Ø	23,50
Matllupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	32,—
Matllupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48,—
Matllupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	60,—
Matllupe mit Quadratnetz 1/8×1/8 inch-Einteilung	48,—
Matllupe mit Quadratnetz 5×5 mm-Einteilung	42,—
Matllupe mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,—
Klarlupe	13,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	24,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5×5 mm Einteilung	48,—
Planmattscheibe (nur für Objektivlupeneinsatz für Reproduktion)	2,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	6,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung (nur f. Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	12,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5×5 mm-Einteilung (nur für Objektivlupeneinsatz f. Reprodukt.)	21,—

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

Zubehör für Mikro- und Makrofotografie

Mikrozwischenstück, (Messing) mit Schnellwechselfassung	48,—
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschiene)	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen, Steilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29,50
Köcher für Steiligen Satz Bajonettringe/Tuben	12,—
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35-65 mm	36,—
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät)	152,—
Umkehrring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs mit der Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufnahmen — (Lieferbar nur mit 35,5-40,5 und 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonettring des Tubensatzes erforderlich)	6,60
Ihagee-Lichtmesseinrichtung mit Kabel	69,—
Mikro-Ampèremeter für Ihagee-Lichtmesseinrichtung	96,—

Sonstiges Zubehör

Aufsteckschuh für Blitzgeräte (zum Prismenansatz)	6,—
Faustknopf	0,70
EXAKTA Flachstecker zum Anschluß für Blitzgeräte (für EXAKTA mit Doppelbuchse)	2,50
EXAKTA Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchse)	2,50
Blitz-Verteilerstecker (3 Anschlüsse)	3,60
Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex II a, II b und EXA)	1,65
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex II a, II b, EXA I, I a oder EXA II, II a und II b	2,70



DM

noch Zubehör für EXAKTA Varex und EXA

Metallumhängekette mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA- u. EXA-Modelle)	9,60
Metallumhängekette mit Standard-Karabinerhaken (leichtere Ausführung für EXA)	4,50
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken	7,50
Umhängeriemen aus Leder mit Schlitten zum Verstellen und zwei Karabinern mit Sicherung für alle EXAKTA- und EXA-Modelle passend	6,—
Anschraubring mit Bajonettringel und 4 Schraubchen	12,—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 43 mm Ø	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 60 mm Ø	1,65
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 85 mm Ø	2,50
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1,65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	0,90
Ihagee-Auslöserbrücke für sämtliche Spring- und Druckblendenobjektive	5,50
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch, für EXA und EXAKTA geeignet	34,50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneum. Fernauslöser 10 m	4,50
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller, (Für Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder mit Tuben und Zwischenringen)	20,45
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	65,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	22,50
Vorderer Bajonettring (vom Satz Tuben und Zwischenringe)	5,70
Hinterer Bajonettring (vom Satz Tuben und Zwischenringe)	7,20
Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:	
52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 45 EA, 52 EI auf 41 EA	—
52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 45 EA, 52 EI auf 41 EA, 52 EI auf 40,5 EA mm Ø	7,50
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø	7,—


Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage

Empfohlene Richtpreise

IHAGEE-Vielzweckgerät


Teile:	DM
1/5 Reprgestell, schwenkbar (Grundbrett mit Säulenfuß, Reprsäule und schwenkbarer Haltekopf)	152,—
6) Einstellschlitten, schwarz	57,50
„ hell lackiert	65,45
7) Balgenaufsatz, schwarz	77,50
„ hell lackiert	88,55
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	43,50
9) Lichtschutzmanschette	6,25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11,50
11) Stativplatte	10,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	59,50
13) Jena S 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	280,—
14) Ringblitzleuchte RB 1 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln	310,—
15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glüh- lampen	99,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	12,—

Empfohlene Richtpreise



**Reprogerät
mit Beleuchtungseinrichtung**

Teile (lt. Abb.):	
1/5, 6 und 7	DM 287,—
und Teil 15	DM 99,—
	DM 386,—



Zubehör für Mikroaufnahmen

Teile:	
1-5	DM 152,—
6	DM 57,50
7	DM 77,50
16	DM 12,—
	DM 299,—



Teile:	
Mikrowiszenstück	DM 48,—
Lichtmesseinrichtung	DM 69,—
Mikroampèremeter	DM 96,—
	DM 213,—

Diakopiergerät

Teile:	
6	DM 57,50
7	DM 77,50
12	DM 59,50
	DM 194,50

Ihagee-Kolpofot
hell lack. blanke
Teile verchromt

Teile:	
6 u. 7	DM 155,—
13	DM 280,—
14	DM 310,—
14	DM 310,—
	DM 745,—




Empfohlene Richtpreise

Praktica nova

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm

Filmtransport und Verschlussaufzug gekuppelt — Schnellauzug — Rückkehrspiegel — parallaxenfreies, seitenrichtiges Sucherbild — Einstellung auf Fresnellinse mit Meßkeil in fest eingebautem Umkehrprisma — Schlitzverschluss $1/2^3/500$ Sek. — kameraseitige Innenauslösung für Objektive mit Springblende bzw. vollautomatischer Druckblende — geeignet für Wechselobjektive mit Brennweiten von 20 – 1000 mm — Bildzähler der beim Öffnen der Kamerarückwand automatisch zurückspringt — Rückspulkurbel — anatomisch richtig angebrachter Auslöser — Synchronanschluß für Blitzlampen und Elektronenblitz — Zubehör auch für frühere Praktica-Modelle geeignet.



Praktica nova

Gehäuse ohne Objektiv	DM	294,—*
mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende		378,—*
mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende		483,—*
Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Druckblende		516,—*
Bereitschaftstasche für PRAKTICA nova		36,—
Bereitschaftstasche für PRAKTICA IV, IV B, IV F und IV FB		30,—

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

PRAKTICA nova B

Kleinbild Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm
mit eingebautem Belichtungsmesser

Ausstattung wie bei PRAKTICA nova jedoch mit fest eingebautem Belichtungsmesser



PRAKTICA nova B

Gehäuse ohne Objektiv	DM	354,—*
mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende		433,—*
mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende		543,—*
mit Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Druckblende		576,—*
Bereitschaftstasche für PRAKTICA nova B		36,—
Bereitschaftstasche für PRAKTICA IV, VI B, IV F und IV FB		30,—


* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise


Zubehör für Praktica

Uni K I Universaltasche für Kamera, 2 Zusatz-Objektive u. Zubehör (ca. 750 g; 11,5×20×11 cm)	30,—
Uni K II Universaltasche für Kamera, 2 Zusatz-Objektive u. Zubehör (ca. 950 g; 15×20,5×11 cm)	39,—
Uni E Universaltasche für Kamera mit großem Zubehör (ca. 1250 g; 18×25,5×13 cm)	72,—
Uni N Universaltasche für Kamera mit großem Zubehör (ca. 1375 g; 18×21,5×13 cm)	90,—
Augenmuschel für Prisma	13,50
Winkelsucher	96,—
Einstellfernrohr	42,—
Zwischenringe 1 Satz = 3 Stück (bis 1:1) — Etui dazu 12,— DM	19,50
Zwischenringe 1 Satz = 3 Stück (bis 1:1) mit Innenauslösung	29,50
Zwischentuben, stufenlos verstellbar	36,—
Spezialzwischenring für Springblende	13,50
Doppeldrahtauslöser mit Feststeller 50 cm	18,50

Balgennaheinstellgerät	57,—
mit Spezialzwischenring	13,50
und Doppeldrahtauslöser	18,50
DM 89,—	



Empfohlene Richtpreise



Diakopier-Gerät
mit Dia-Durchleuch-
tungskasten **DM 165,—**

DM

noch Zubehör für Praktica

Repro-Gerät komplett	360,—
TEILE: Grundplatte, Führungsstange, Andruckrahmen, Oberplatte, Bildmaske 1:1, 1:1,5, 1:2,2, 1:3,1, 1:4,4, 1:6,2, untere Führungssäule, obere Führungssäule, Repro-Arm, Zwischenring I, Zwischenring II, Gelenkleuchte rechts und links, Abdeckmaske	
Umkehring für Lupenaufnahmen zur Praktica (Hinterlinse des Objektivs zum Gegenstand) 40,5 und 49 mm Ø	6,60
Balgennaheinstellgerät (einfache Ausführung)	39,—
Balgennaheinstellgerät (0,5:1 bis 2:1)	57,—
Einstellschlitten zum Balgennaheinstellgerät	33,—
Diakopiergerät komplett	165,—
Dia-Durchleuchtungskasten	90,—
Winkelstück mit Aufsteckschuh für Prisma der Praktica	10,80
Kamera-Gehäuse-Verschlußdeckel für Praktica	0,90
Hintere Objektivschutzkappe für Praktica-Objektive	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel, bis 42 mm Ø	1,50
Vorderer Objektivschutzdeckel, bis 60 mm Ø	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel, bis 85 mm Ø	2,50
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken für alle Kamera-Modelle	7,50
Metall-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken, für alle Kamera-Modelle passend	9,60
Umhängeriemen aus Leder mit Schlitzen zum Verstellen und zwei Karabinern mit Sicherung für alle Kamera-Modelle	6,—

Zubehör auch für frühere PRAKTICA-Modelle geeignet.

Empfohlene Richtpreise

DM

Objektive für EXAKTA, EXA und PRAKTICA

aus Jena

Flektogon-Weitwinkel	1:4,0/ 20 mm
Flektogon-Weitwinkel	1:4,0/ 25 mm
Flektogon-Weitwinkel	1:2,8/ 35 mm
Jena T. versenkt f. Balgen	1:2,8/ 50 mm
Jena T. (für EXA)	1:2,8/ 50 mm
Jena T.	1:2,8/ 50 mm
Jena Pancolar	1:2,0/ 50 mm
Jena Bm.	1:2,8/ 80 mm
Jena Bm.	1:2,8/ 120 mm
Jena S.	1:4,0/ 135 mm
Jena S. (Praktisixlösung)	1:2,8/ 180 mm
Anschlußstück für EXAKTA u. PRAKTICA	
Jena S.	1:4,0/ 300 mm
Jena Fernobjektiv	1:8,0/ 500 mm
Spiegellinsenobjektiv	1:4,0/ 500 mm
Spiegellinsenobjektiv	1:5,6/ 1000 mm

Blendenart für Praktica	Blendenart für Exakta	Filter Ø mm	Anz. der Einzel-linsen	Bild-winkel in Grad	Köcher-Größe Nr. (s. S. 16)	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
DB	VS		10	93	1	630,—	630,—
DB	VS	77 E	7	92	1	396,—	396,—
DB	VS	49 ES	6	62	2	369,—	369,—
—	—	—	4	45	—	180,—	—
—	RB	35,5 E	4	45	15	93,—	—
DB	VS	49 ES	4	45	2	189,—*	189,—*
DB	VS	49 ES	6	45	2	222,—*	222,—*
—	VS	49 ES	5	30	2	238,—	—
—	VS	67 E	5	21,5	—	429,—	—
DB	VS	49 ES	4	18,5	—	297,—III	297,—
VSB	VSB	86 E	5	14	—	610,—	610,—
—	—	—	—	—	—	30,—	30,—
BV	BV	77 E	5	8	17	711,—	711,—
—	—	77 E	2	5	—	720,—	—
—	—	Revolver	—	5	—	2495,—	2495,—
—	—	Revolver	—	2,5	—	3750,—	3750,—

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

Objektive für EXAKTA Vorex, EXA und Praktica



Lydith (33 cm-∞)	1:3,5/ 30 mm
Trioplan	1:2,9/ 50 mm
Domiplan	1:2,8/ 50 mm
Trioplan N	1:2,8/100 mm
Primolar	1:3,5/135 mm
Primolar	1:3,5/180 mm
Orestegor + Adapter	1:4,0/200 mm
Adapter zum Orestegor	
Tele-Megor	1:4,5/300 mm
Tele-Megor	1:5,5/400 mm
Tele-Orestegor mit Köcher	1:5,6/500 mm

Ludwig

Kleppitz

Makro-Kilar E	1:2,8/ 40 mm
Makro-Kilar D (einstellbar ab 5 cm)	1:2,8/ 40 mm

Blendenart für Exakta	Blendenart für Praktica	Filter Ø mm	Anz. der Einzel-linsen	Bild-winkel in Grad	Köcher-Größe Nr. (s. S. 16)	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
BV	BV	49 ES	5	72	2	175,—	175,—
RB	—	35,5 E	3	46	32	52,—	—
DB	DB	49 ES	3	47	2	84,—*	84,—*
DB	—	55 E	3	24	6	216,—	—
BV	BV	55 E	4	18	8	176,—	176,—
—	BV	67 E	4	14	12	—	189,—
BV	BV	58 ES	5	12	—	231,—III	231,—
—	—	—	—	—	—	15,—	15,—
BV	BV	82 E	4	8	13	330,—	330,—
BV	BV	82 E	4	6	14	310,—	310,—
BV	BV	118 E	4	2,6	—	1094,—	1094,—
BV	BV	35,5 E	3	45	32	52,—	52,—
BV	BV	Ser. V	4	54	Preise auf Anfrage	285,—	285,—
BV	BV	Ser. V	4	54	Preise auf Anfrage	360,—	360,—

Sämtliche Praktica-Objektive können auch für Pentacon-Edixa, Edixamat-Kameras verwendet werden.

Erklärung der Abkürzungen für alle Objektive:

RB = Rastblende, BV = Blendenvorwahl, DB = vollautomatische Druckblende, SB = automat. Springblende, VSB = Vollautomatische Springblende, E u. ES = Einschraubgewinde, III = Objektive über 100 mm Brennweite

die sich auch für die EXA 1a eignen.

* Preisgebundene Artikel

Empfohlene Richtpreise

Objektive für EXAKTA Varex, EXA und Praktica



Westrogon	1:4,0/ 24 mm
Iscotar	1:2,8/ 50 mm
Westrocolor	1:1,9/ 50 mm
Isonar	1:4,0/100 mm
Isonar	1:4,0/135 mm
Tele-Isonar	1:2,8/135 mm
Tele-Westanar	1:4,0/180 mm
Tele-Westanar	1:4,5/400 mm



Curtagon . mit autom	1:4,0/ 28 mm
Curtagon . Schärfen-	1:2,8/ 35 mm
Xenon . tiefenanz.	1:1,9/ 50 mm
Tele-Xenar auf. Tiefenanz.	1:3,5/135 mm
Tele-Xenar	1:5,5/200 mm
Tele-Xenar	1:5,5/360 mm

Empfohlene Richtpreise

Blendenart für		Filter Ø mm	Anz. der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr. (s. S.16)	für	
Exakta	Praktica					Exakta und Exa DM	für Praktica DM
DB		82 E	8	82		396,—	—
	DB	49 ES	3	45		—	120,—
DB		52E/49ES	6	45,2	2	297,—	—
RB	RB	41 E	3	24	5	96,—	96,—
RB	RB	49 E	3	18	7	129,—	129,—
	BV	54 E	4	18,2	21	—	297,—
RB	RB	54 E	4	13,8	9	237,—	237,—
RB	RB	Steckf.	5	6,2		498,—	498,—
DB	DB	49 ES	7	75	2	420,—	363,—
DB	DB	49 ES	6	62	2	395,—	345,—
DB		49 ES	6	45	2	425,—	—
DB	DB	49 ES	4	18,5	6	395,—	345,—
BV	BV	49 ES	4	12,4	8	320,—	320,—
BV	BV	72 E	4	7		575,—	575,—

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

Sonnenbl. lieferbar *	Sonnenblenden o. Etui			Filter DM	Color-u. Infrarot- filter DM	Weich- zeichner Graufilt. DM	Polarisa- tionsfilt. drehbar DM	FBL- Etui (Leder) DM	SO.-Bl. Etui (Leder) DM
	Normal	Tele	Weitwink bis 70° DM						
	DM	DM	DM						
35,5 E	4,75	—	8,—	9,75	12,—	12,—	54,—	5,50	3,75
40,5 E	5,25	9,50	8,50	11,25	13,75	13,75	55,25	6,—	4,—
41 E	5,25	9,50	8,50	12,—	15,50	15,50	55,25	6,—	4,—
45 E	6,50	9,50	9,50	13,50	17,25	17,25	65,75	8,—	4,75
46 E	7,—	9,75	9,50	14,—	17,25	17,25	65,75	8,—	4,75
49 ES	7,—	9,75	9,50	16,—	19,—	19,—	69,75	8,—	5,—
52 E	8,50	13,—	11,—	18,50	22,25	22,25	71,25	8,—	5,—
54 E	9,50	14,25	11,—	19,75	23,75	23,75	74,75	—	7,—
55 E	10,—	14,50	—	19,75	23,75	23,75	74,75	—	7,—
58 ES	11,—	14,50	12,—	23,50	28,25	28,25	76,75	—	7,—
67 E	17,—	17,75	—	35,75	42,50	42,50	94,75	—	9,—
69 E	—	19,—	—	38,75	45,75	45,75	—	—	9,—
77 E	—	25,—	—	49,50	61,—	61,—	135,25	—	9,50
82 E	—	29,—	—	55,50	68,—	68,—	141,75	—	11,—
Serie V	—	—	—	7,75	9,25	9,25	36,50	—	—
Serie VI	—	—	—	10,75	13,50	13,50	52,—	—	—
Enna-Steckfilter	—	—	—	21,—	—	—	—	—	—

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den übl. und bek. Filterfarben lieferbar. Filter-Blenden-Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Aufhängen am Kamerariemen. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtyps und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

Übergangsringe für Filter u. Sonnenblenden, wenn größere Teile an Objektiven mit kleineren Einschraubdurchmesser verwendet werden sollen.

52 EI auf 49 ESA, 52 EI auf 46 EA, 52 EI auf 45 EA, 52 EI auf 41 EA, 52 EI auf 40,5 EA mm Ø DM 7,25
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø DM 6,75

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage!

* Lieferbare Ausführungen der Normal-Blenden:

M = Metallblende F = Gummifaltblende K = Kunststoffblende = Ihagee-Blende eckig

Empfohlene Richtpreise

Taschen und Köcher

sämtl. Ausführungen in Leder

Uni-Tasche E (1250 g; 18 × 25,5 × 13 cm) für sämtl. Kameramodelle geeignet	72,—
Uni-Tasche N (1375 g; 18 × 21,5 × 13 cm) für sämtl. Kameramodelle geeignet	90,—
Uni-Tasche K 1 (750 g; 11,5 × 20 × 11 cm) für sämtl. Modelle EXAKTA, EXA, Praktica	30,—
Uni-Tasche K 2 (950 g; 15 × 20 × 11 cm) für sämtl. Modelle EXAKTA, EXA, Praktica	39,—

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,—	19	38,—
2	15,—	20	18,—
3	18,—	21	21,—
4	15,—	22	18,—
5	15,—	23	15,—
6	21,—	24	28,—
7	21,—	25	28,—
8	22,—	26	24,—
9	21,—	27	18,—
10	18,—	28	24,—
11	30,—	29	wird nach Wunsch angefertigt
12	33,—	30	"
13	42,—	20 u. 31 a	"
14	45,—	32 u. 32 a	"
15	39,—	33 u. 33 a	"
16	39,—	34 u. 34 a	"
17	42,—	36	"
18	15,—		

Empfohlene Richtpreise



Praktisix II

Einäugige Spiegelreflex-Kamera 6 × 6 cm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Lichtschacht, Prismeneinsatz, Lupeneinsatz, Bajonettverriegelung für auswechselbare Markenobjektive. Schnellaufzug mit Verschußtransport gekuppelt. Schlitzverschluß von 1-1/1000 sec. und B; eingebautes Vorlaufwerk.

		DM
Gehäuse ohne Objektiv		498,—
m. Primotar 1:3,5/80 Springblende		795,—
m. Jena Bm 1:2,8/80 Springblende		924,—

Flektogon 1:4,0/ 50 SB	86 E	7	75	19	606,—
Flektogon 1:2,8/ 65 SB	86 E	6	64	19	642,—
Primotar 1:3,5/ 80 SB	58 E	4	54	20	297,—
Jena Bm 1:2,8/ 80 SB	58 E	4	54		426,—
Jena Bm 1:2,8/120 SB	67 E	5	39,5		453,—
Jena S 1:2,8/180 SB	86 E	5	26		610,—
Tele-Megor 1:4,5/300 BV	82 E	4	16	13	396,—
Pan-Tele-Kilar 1:4,0/300 BV					993,—
Zwischenstück ANSIX dazu					66,—
Tele Ennalyt 1:4,5/400 RB	Steckfassung	5	12	35	570,—
Jena-Spiegellinsenobjektiv 1:5,6/1000			5		3750,—

Filter Ø	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher- Größe Nr. s. S. 20	DM
86 E	7	75	19	606,—
86 E	6	64	19	642,—
58 E	4	54	20	297,—
58 E	4	54		426,—
67 E	5	39,5		453,—
86 E	5	26		610,—
82 E	4	16	13	396,—
				993,—
				66,—
Steckfassung	5	12	35	570,—
		5		3750,—

Empfohlene Richtpreise

Zubehör für Praktisix

Luxus-Bereitschaftstasche	48,—
Lichtschacht	72,60
Prismeneinsatz mit Kollektivlinse (Etui dazu DM 12,—)	169,—
Lupeneinsatz	78,—
Einstellfernrohr (für Prismeneinsatz)	42,—
Bildfeldlinse (Matllupe)	17,60
Meßlupe	69,—
Mattierte Bildfeldlinse mit Klarfleck 6 mm \varnothing und Fadenkreuz	45,—
Mattierte Bildfeldlinse mit Achsenkreuz und 5 mm-Teilung	51,—
Mattierte Bildfeldlinse mit Quadratnetz 10 mm-Einteilung	48,—
Mattierte Bildfeldlinse mit Quadratnetz 5 mm-Einteilung	48,—
Klarglas Bildfeldlinse mit Achsenkreuz und 5 mm-Teilung	39,—
Winkelstück mit Aufsteckschuh für Prisma	10,80
Augenmuschel	13,50
Doppeldrahtauslöser	18,50
Satz Zwischenringe (4 Stück), (Etui dazu 9,— DM)	54,—
Spezialzwischenring für SB-Objektive	39,—
Satz Zwischenringe mit Stößel	75,—
Balgennaheinstellgerät	99,—
Zwischentuben für Balgengerät (Jena T/Jena Bm.)	18,—
Zwischentuben für Balgengerät (Primotar)	18,—
Spezialandruckplatte	4,50
Umhängerriemen m. Klemmösen	6,—
Kameraverschlußdeckel	1,50
Hint. Objektivschutzdeckel	2,10
Vord. Objektivschutzdeckel 70, 80, 85 \varnothing	2,50

Empfohlene Richtpreise


DM

PRAKTI

Vollautomatische Kleinbildkamera 24x36 mm m. Motivregister.

Kleinbildkamera m. vollautom. Aufzug durch eingebauten Elektromotor m. handelsüblichen Batterien 1,5 V, vollautom. Belichtungssteuerung durch eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser, automatisches Motivregister (Symbole) m. autom. Scharfeinstellung und Festlagung der geeigneten Verschlusszeit entsprechend der Registerwahl, Prestor-00-Verschluß mit Blitzsynchronisation, vierlinsiges Hochleistungs-Spezialobjektiv Meyer-Domiton F=40 mm, Schnellrückspulung, autom. Bildzähluhr, Fernrohrsucher m. hellem Sucherbild, scharf begrenzter Bildausschnitt, Drahtauslöseranschluß. Durch den motorischen Filmtransport ideal für Aufnahmen mit Fernauslösung geeignet.

(Kameramaße und Gewicht 61 x 89 x 140 mm — 725 g)



PRAKTI-Kamera

Bereitschaftstasche	30,—
Umhängerriemen mit Klemmösen	6,—
ansetzbarer Steckschuh für Blitzgeräte	7,50
Sonnenblende 35,5 E \varnothing	4,75
Vorsatzlinsen 35,5 E \varnothing , Nr. I bis 70 cm, Nr. II bis 40 cm, Nr. III bis 30 cm, Nr. IV bis 20 cm je	8,50
Filter für schwarz-weiß-Film	9,75
Filter für Colorfilm	12,—
Pneumatischer Fernauslöser mit 10 m Auslöseschlauch	23,—
Zusatzverlängerungsschlauch 10 m für pneumatischen Fernauslöser	3,90

Empfohlene Richtpreise

Fachbücher



Alexander Spoerl

Mit der Kamera auf du

Ein Bestseller unter den Fotobüchern. Bisherige Auflage über 140000 Exemplare. **DM 5,80**

Exakta-Buch

Neue überarbeitete Ausgabe von Werner Würst
110000-250000 Auflage. **DM 21,-**

Fotografie mit der Praktica

Neue überarbeitete Ausgabe, mit allen wissenswerten Angaben für jeden Fachmann u. Amateur
26000-35000 Auflage. **DM 21,-**

Mikrofotografie

Eine Einführung in die praktische Arbeit der Mikrofotografie mit lehrreichem Bildmaterial.
von Bergner/Gelbke/Mehlis **DM 22,-**

Foto- und Filmtechnik in der Medizin

Eine zusammenfassende Darstellung dieses spez. Aufnahmegebietes für Wissenschaftler u. Mediziner. **DM 35,-**

Unterwasser-Fotografie und Fernsehen

Die wohl umfassendste Darstellung über dieses Gebiet unter Berücksichtigung modernster Geräte. **DM 38,-**

Empfohlene Richtpreise

aus Jena

FELDSTECHER

DM

Prismenfeldstecher 6×30 mit Mitteltrieb, 480 g	275,—
Weitwinkel-Prismenfeldstecher 8×30 mit Mitteltrieb, 520 g	295,—
Prismenfeldstecher 7×50 mit Mitteltrieb, 1010 g	420,—
Prismenfeldstecher 10×50 mit Mitteltrieb, 1020 g	430,—
Prismenfeldstecher 15×50 mit Mitteltrieb, 1070 g	495,—
Kleinfeldstecher 8×21, 80 g im Lederbehälter	128,—
Feldstecher 6×30 und 8×30 in Sportflaschen oder Kofferbehältern	
Feldstecher 7×50, 10×50 und 15×50 in steifen Kofferbehältern	

aus Jena

THEATERGLÄSER

3,5×15 schwarz mit Lederetui	221,—
3,5×15 gold mit Spiegelbehälter	279,—

„ROW“ THEATERGLÄSER

2,8fach gold mit Lederetui	59,—
----------------------------------	------

Empfohlene Richtpreise

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Listen ungültig.
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Wir beraten Sie gern wieder

Exaphot
OPTIK GMBH

1000 Berlin 15 (Wilmerdorf), Uhlandstraße 158 Telefon (0311) 91 33 95
Fernschreiber 1 84 616 efoma d