


EXAKTA • EXA • OBJEKTIVE ZUBEHÖR • FACHBÜCHER

PREISLISTE

Oktober 1966

EXAKTA Vorex IIb, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive (20 - 1000 mm), Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B), linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60, 1/125 Sek. usw.), Selbstauslöser für Zeiten von 1/1000 bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 Norm-Anschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung, ausklappbare Rückspul-kurbel. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) **
 Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende
 Mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springblende
 Mit Jena Pancolor 1:2,0/50 mm vollautom. Springblende
 Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausföhr.)
 Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung ()
 Mehrpreis für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)
 Mehrpreis für Fresnell-Linse mit Meßkeil (anst. d. Mattl.)

Mit Lichtschachteinsatz und Mattlupe	Mit Prismeneinsatz und Mattlupe
370,—*	426,50*
454,—*	510,50*
559,—*	615,50*
592,—*	648,50*
	39,—
	42,—
	36,—
	14,—

EXA 1a, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluss für Zeiten von 1/30 bis 1/125 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Schnelllaufzug. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA 1a zu verwenden. —



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) **
 Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl
 Bereitschaftstasche mit Universalstabus
 Mehrpreis für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)
 Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)

DM
112,—
164,—
30,—
36,—
14,—

Die EXAKTA Vorex II b und die EXA 1 sind statt mit Lichtschachteinsatz mit Mattlupe auch mit dem Prismeneinsatz mit Meßlupe oder Fresnell-Linse mit Meßkeil, oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen errechnen sich aus dieser Liste (= obiger Listenpreis abzüglich 29,50 DM für Normallichtschachteinsatz oder 86,— DM für Prismeneinsatz).

EXA IIb, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit fest eingebautem Prismensucher mit Fresnell-Linse oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar). Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 — 1/250 Sek. und B-Einstellung, linearisierter Belichtungsreihe (1/30, 1/60, usw.), Verschluss-Schnelllaufzughebel mit Filmtransport gekuppelt, Rückspul-kurbel. Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive (20 — 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!) Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) **
 Mit Domiplan * 1:2,8/50 mm vollautomatische Druckblende
 Bereitschaftstasche mit Universalstabus
 (für alle Objektive geeignet)
 Luxusbereitschaftstasche, schwarze Ausführung

EXA IIb	
Fresnell-L. mit Mikro-Prismen-Raster	Mit Mattlupe
264,—	250,—
348,—	334,—
	30,—
	33,—

EXA 500, Kleinbild-Reflexkamera mit 1/500 s.

mit fest eingebautem Prismensucher Fresnell-Linse mit Mikro-Raster oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar). Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 — 1/500 Sek. B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.). Verschluss-Schnelllaufzughebel mit Filmtransport gekuppelt. Rückspul-kurbel. Universal-Blitzanschluß. (1/30 f. Elektronenblitze), Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung. Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) **
 Mit Domiplan 2,8/50 mm vollautomat. Druckblende
 Mit Jena T. 2,8/50 mm vollautomat. Springblende
 Mit Jena Pancolor 2,8/50 mm vollautomat. Springblende
 Bereitschaftstasche mit Universalstabus
 (für alle Objektive geeignet)
 Luxusbereitschaftstasche, schwarze Ausführung

EXA 500	
Fresnell-L. mit Mikro-Prismen-R.	Mit Mattlupe
264,—*	250,—*
348,—*	334,—*
453,—*	439,—*
486,—*	472,—*
	30,—
	33,—

* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

** = Gehäuse nur beschränkt lieferbar.

Objektive für EXAKTA, EXA-PRAKTICA

JENA

Flektogon (16 cm — ∞)	4,0/20 mm	VSB
Flektogon (20 cm — ∞)	4,0/25 mm	VSB
Flektogon (18 cm — ∞)	2,8/35 mm	VSB
Pancolar (50 cm — ∞)	2,0/50 mm	VSB
T. (50 cm — ∞)	2,8/50 mm	VSB
versenktes T. f. Balgen	2,8/50 mm	
B.	1,5/75 mm	BV
Bm.	2,8/80 mm	VSB
Bm.	2,8/120 mm	VSB
S. (1 m — ∞)	4,0/135 mm	VSB
S. (Praktisixfassung)	2,8/180 mm	VSB
Adapter (Exakta, Praktica) f.	2,8/180 mm	VSB
S.	4,0/300 mm	BV
Spiegellinsenobjektiv	4,0/500 mm	
Spiegellinsenobjektiv	5,6/1000 mm	

Filter φ mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
77 EW	10	93	1	630,—	630,—
77 EW	7	82	1	396,—	396,—
49 ESW	6	62	2	369,—	369,—
49 ES	6	45	2	222,—*	222,—*
49 ES	4	45	2	189,—*	189,—*
	4	45		180,—	—
58 ES	6	32	3	303,—	303,—
49 ES	5	36	2	238,—	238,—
67 E	5	21,5		429,—	—
49 ES	4	18,5	6	297,—	297,—
86 E	5	26	15	610,—	610,—
		14		30,—	30,—
77 E	5	8	17	711,—	711,—
Revolver	4 + 2	5		2 495,—	2 495,—
Revolver	4 + 2	2,5		3 750,—	3 750,—
35,5 E	3	45		52,—	—
55 ESW	7	73	2a	—	325,—
49 ESW	5	72	18	186,—	186,—
49 ES	6	47	2a	—	237,—
49 ES	3	47	2	84,—*	84,—*
55 E	3	24	6	216,—	—
55 ES	5	18	8	213,—	213,—
58 ES	5	12	9	249,—	249,—
				15,—	15,—
82 E	4	8	13	330,—	330,—
82 E	4	6	14	310,—	310,—
118 E	4	5	—	1 095,—	1 095,—
				39,—	39,—

LUDWIG, Dresden

Meritar	2,9/50 mm	BV	35,5 E	3	45	52,—	—
---------	-----------	----	--------	---	----	------	---

MEYER, Görlitz

Orestegor	2,8/29 mm	DB	55 ESW	7	73	2a	—	325,—
Lydith (33 cm — ∞)	3,5/30 mm	BV	49 ESW	5	72	18	186,—	186,—
Oreston	1,8/50 mm	DB	49 ES	6	47	2a	—	237,—
Domiplan	2,8/50 mm	DB	49 ES	3	47	2	84,—*	84,—*
Trioplan N	2,8/100 mm	DB	55 E	3	24	6	216,—	—
Orestor mit 1 Adapter	2,8/135 mm		55 ES	5	18	8	213,—	213,—
Orestegor mit 1 Adapter	4,0/200 mm	BV	58 ES	5	12	9	249,—	249,—
Adapter f. 135 u. 200 f. Praktina, Exakta, Praktica							15,—	15,—
Tele-Megor	4,5/300 mm	BV	82 E	4	8	13	330,—	330,—
Tele-Megor	5,5/400 mm	BV	82 E	4	6	14	310,—	310,—
Tele-Orestegor mit Köcher und 1 Adapter (wahlweise)	5,6/500 mm	BV	118 E	4	5	—	1 095,—	1 095,—
Zusatzadapter für Praktisix, Exakta, Praktina oder Praktica							39,—	39,—

Erklärung der Abkürzungen:

RB = Rastblende
BV = Blendenvorwahl

DB } = vollautomatische Blende
VSB }

ASB = halbautomatische Blende
E und ES = einschraubbar

Auswechselbare Einstellsysteme:

Lichtschachteinsatz ohne Lupe	} + Preise für die Lupe ergibt Gesamtpreis	21,50*
Prismeneinsatz ohne Lupe		78,—
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		24,50
Stereoeinsatz „Stereoflex“ ohne Lupe		103,—
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz		26,50

Wichtige Ergänzungsteile:

Prismeneinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,— DM)	86,—*
Prismeneinsatz mit Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Matllupe (Lederbehälter dazu 6,— DM)	122,—*
Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse mit Meßkeil (Lederbehälter dazu 6,— DM)	100,—*
Fresnell-Linse mit Meßkeil	22,—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	13,50
Normal-Lichtschachteinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,— DM)	29,50*
Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse mit Meßkeil (Lederbehälter dazu 6,— DM)	43,50*
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung)	30,—
750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsatz, Lichtschachteinsatz o. Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einige Filme	

* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:

Mikrozwischenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	DM 48,—
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschiene)	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen, Steilig mit Konterring in Messingsausführung, verchromt	29,50
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	12,—
Doppelbajonetttring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät — Seite 6 der Preisliste —)	152,—
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs	
— Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufn. — (Lieferbar nur mit 35,5—40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonetttring d. Tubensatzes erforderlich)	6,60
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	5,50
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblenden- objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	21,—
Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	69,—
Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	96,—
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	180,—
Mikrotarring mit Mikroskoprings (193/1)	7,50
Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2)	7,50

Speziallupen für Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz:

(Bei Bestellung bitte angeben, für welches Einstellsystem — Lichtschacht, Prismeneinsatz usw. — die Speziallupe benötigt wird — wichtig bei älteren Lichtschächten —)	
Jena-Meßlupe. (Schnittbildentfernungsmesser)	44,—
Fresnell-Linse mit Meßkeil	22,—
Normal-Mattlupe	8,—
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,—
Mattlupe mit Fadenkreuz	19,50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	32,—
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	32,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/4 inch-Einteilung	60,—
Mattlupe mit Quadratnetz 1/8 x 1/8 inch-Einteilung	48,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48,—
Mattlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	42,—
Klarlupe	13,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	24,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einteilung	48,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	6,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	12,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	21,—

Sonstiges Zubehör:

Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II	6,—
Faustknopf	—,70
Faustknopf mit langem Stift für Domiplan	1,20
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)	2,95
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,60
Geflochtener schwarzer Umhängerriemen mit gesicherten Karabinerhaken und Nylon-Kern (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,60
Nylon-Umhängeschnur (grau) mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	8,10
Umhängerriemen aus Leder mit Schiebesechelle zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	7,50
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Vorex, EXAKTA Vorex (Modell VX), EXAKTA Vorex IIa, EXA I oder EXA II (bitte angeben, für welches Modell!)	2,70
Anschraubring mit Bajonettriegel und 4 Schraubchen	12,—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm Ø	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm Ø	1,65
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1,65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	—,90
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	65,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	22,50
Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:	
52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm Ø	7,50
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø	7,—
Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.	

Fachbücher:

EXAKTA-Buch:	„EXAKTA-Kleinbildfotografie“	Werner Wurst	22,50*
Mikro-Buch:	„Einführung in die praktische Mikrofotografie“	Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50*
EXA-Buch:	„Fotoexkursionen mit der EXA“	Werner Wurst	11,—*

DM

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf	152,—
6) Einstellschlitten	57,50
7) Balgenaufsatz	77,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	43,50
9) Lichtschutzmanschette	6,25
10) Mikroskoprings II (f. Mikroskope LoG)	11,50
11) Stativplatte	10,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	59,50
13) Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	280,—
14) Zentralblitzeinrichtung komplett RB I (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel	310,—
15) Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen	99,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskops	12,—
17) Zentralblitzeinrichtung RB II	180,—

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Falt- sonnen- blenden aus Gummi DM	Metall- Sonnen- blenden o. Etui DM	Filter DM	Polari- sations- filter drehbar DM	Weich- zeichner I und II je DM	Color- filter DM	Filter- u. Blenden- etui (Leder) DM
35,5 E	5,25	5,25	9,75	54,—	12,—	12,—	5,50
40,5 EE	5,50	5,50	11,25	55,25	13,75	13,75	6,—
49 ES	7,50	7,50	16,—	69,75	19,—	19,—	8,—
52 EE	8,50	—,—	18,50	71,25	22,25	22,25	8,—
55 EE	10,—	—,—	19,75	74,75	23,75	23,75	—,—
58 ES	11,—	—,—	23,50	76,75	28,25	28,25	—,—

andere Filter-Größen auf Anfrage

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,—	6	21,—	11	30,—	17	42,—
2	15,—	7	15,—	12	33,—	18	12,—
3	18,—	8	18,—	13	42,—	25	24,—
4	15,—	9	21,—	14	45,—		
5	15,—	10	18,—	15	33,—		

Weitere Lederköcher für Objektive auf Anfrage.

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.



**Bezug und Auskunft durch Ihren
Fotohändler.**

**Dort erhalten Sie auch eine
ausführliche Preisliste.**