

PREISLISTE 1968 Nr. 1

Verbraucherpreise einschl. MwSt.

E X A P H O T O P T I K G M B H

1000 Berlin 31, Uhlandstraße 158, Tel. (0311) 881 92 11

2000 Hamburg 39, Bilser Straße 5, Tel. (0411) 51 20 30 1)

5000 Köln, Mauritiussteinweg 47-49, Tel. (0221) 23 76 98

6000 Frankfurt/M., Am Hauptbahnhof 12, Tel. (0611) 25 28 69

7910 Neu-Ulm/Ludwigsfeld, Ammerweg 28, Tel. (0731) 7 62 58

Original



EXA
EXAKTA

aus Dresden

EXAKTA VX 1000

		Lichtschacht, Mattlupe		Prismeneinsatz, Mattlupe	
		DM		DM	
Kamera ohne Objektiv		390,-*		449,-*	
mit Domiplan	1:2,8/50 DB	489,-*		548,-*	
mit Jena T	1:2,8/50 VSB	579,-*		638,-*	
mit Jena Pancolar 1:	2,0/50 VSB	612,-*		671,-*	

BEREITSCHAFTSTASCHEN

DM

für Exakta Standardausführung, Universaltubus	39,-
Spezialausführung mit hohem Oberteil und Spezialtubus	42,-
für Exa Standardausführung, Universaltubus	33,-
Luxusausführung, Universaltubus	36,-

OBJEKTIVE	Lichtstärke und		Ø in mm	Gewinde- art	Linsen- anzahl	Bild- winkel in Grad	Köcher Nr.	DM
	Brennweite	Blenden- art						
AUS JENA:								
Flektogon	1:4.0/20 mm	VSB	77	ES	10	93	1	630,-
Flektogon	1:2.8/35 mm	VSB	49	ES	6	62	2	369,-
Pancolar	1:2.0/50 mm	VSB	49	ES	6	45	2	222,-*
Jena T	1:2.8/50 mm	VSB	49	ES	4	45	2	189,-*
Jena T versenkt f. Balg.	1:2.8/50 mm	-	-		4	45	-	195,-
Jena S	1:4.0/135 mm	VSB	49	ES	4	18,5	6	297,-
Jena S mit Adapter	1:2.8/180 mm	VSB	86	X1	5	14	15	643,-
Jena S	1:4.0/300 mm	BV	77	ES	5	8	17	711,-
Jena S mit Adapter	1:4,0/300 mm	VSB	77	ES	6	8	17	895,-
Adapter								33,-
Spiegellinsenobjektiv	1:5.6/1000 mm	-		Rev. 4+2		2.5		4500,-

SCHNEIDER:

Curtagon	1:4.0/28 mm	DB	49	ES	7	74	2	295,-
Curtagon	1:2.8/35 mm	DB	49	ES	6	62,5	2	265,-
Pa-Curtagon	1:4,5/35 mm	DB	46	ES	7	76	2	649,-
Xenon	1:1.9/50 mm	DB	49	ES	6	45	2	240,-
Tele-Xenar	1:3.5/135 mm	DB	49	ES	5	18,5	6	265,-
Tele-Xenar	1:5.5/200 mm	BV	49	ES	4	12,5	8	352,-
Tele-Xenar	1:5.5/360 mm	BV	72	ES	4	7	-	632,-
Tele-Variogon	1:2.8/45-100 mm	VRB	67	ES	14	48,6-25,4	-	1023,-
mit Sockel und Sonnenblende								
Tasche								39,60
Tele-Variogon	1:4,0/80-240 mm	VRB	82	ES	14	30,4-10	-	1331,-
mit Sockel für Exakta und Sonnenblende								
Handgriff								99,-
Tasche								49,50

EXA Ia

			Lichtsacht, Mattlupe DM	Prismeneinsatz, Mattlupe DM
Kamera ohne Objektiv			112,-	171,-
mit Meritar	1:2,9/50 mm	BV	167,-	226,-
mit Domiplan	1:2,8/50 mm	DB	211,-	270,-

UNIVERSALTASCHEN für Exakta und Exa geeignet

Export Tasche	30,-
Uni N mit Vortasche, verschließbarem Steckschloß; ca. 1400 g; 18×21 cm	90,-
Uni E mit Vortasche, verschließbarem Steckschloß; ca. 1250 g; 18×21 cm	72,-
Verschiedene Uni-Taschen	ab 39,-

OBJEKTIVE	Lichtstärke und Brennweite	Blenden- art	Ø in mm	Gewinde- art	Linsen- anzahl	Bild- winkel in Grad	Köcher Nr.	DM
MEYER, GÖRLITZ:								
Lydith	1:3.5/30 mm	BV	49	ES	5	72	23	149,-
Domiplan	1:2.8/50 mm	DB	49	ES	3	47	2	99,-*
Orestor	1:2.8/100mm	ADB	49	E	5	24		165,-
Orestor mit Adapter	1:2.8/135mm	BV	55	E	5	18	8	213,-
Orestegor mit Adapter	1:4.0/200mm	BV	58	ES	5	12	9	262,-
Orestegor Adapter	1:4.0/300mm	BV	95	E	5	8		380,- 15,-
Tele-Orestegor mit Adapter	1:5.6/500mm	BV	118	E	4	5		894,-
ISCO:								
Westron	1:3.5/35 mm	RB	49	E	4	60		120,-
Westron	1:2.8/35 mm	BV	49	E	5	62		150,-
Iscotar	1:2.8/50 mm	DB	49	ES	3	45		120,-
Iscaron (Ende 1968)	1:1.9/90 mm	BV	58	ES	5	27		225,-
Isonar	1:4.0/100mm	RB	41	E	3	24	5	96,-
Isonar	1:4.0/135mm	RB	49	E	3	18	7	129,-
Tele-Westanar	1:4.0/180mm	RB	54	E	4	13,8	9	237,-
Tele-Iscaron	1:2.8/180mm	BV	72	ES	5	14		498,-
Iscorama	1:2.8/35-50 mm	RB	73	ES	5+4	-		396,-
LUDWIG, DRESDEN:								
Meritar	1:2,9/ 50mm	BV	35,5	E	3	45		55,-

ERKLÄRUNG DER ABKÜRZUNGEN:

SB = Springblende
RB = Rastblende
BV = Blendenvorwahl

EXA 500

				Mattlupe
				DM
Kamera ohne Objektive				219,-
mit Domiplan	1:2,8/50 mm	DB		318,-
mit Meritar	1:2,9/50 mm	BV		274,-
mit Jena T	1:2,8/50 mm	VSB		408,-

UMHÄNGEKETTEN

DM

Metall; mit gesicherten Karabinerhaken	9,60
Metall; mit <i>Standard-Karabinerhaken</i> ; <i>leichtere Ausführung für Exa</i>	6,-
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken	7,50
Umhängeriemen aus Leder mit Schlitzten zum Verstellen u. gesicherten Karabinerhaken	7,50

ZUBEHÖR FÜR MIKRO- UND MAKROFOTOGRAFIE

DM

Mikrozwischenstück, (Messing) mit Schnellwechselfassung	52,-
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit fester Laufschiene)	57,-
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	32,50
Köcher für 5teiligen Satz Tuben und Zwischenringe	12,-
Zwischenrohr, <i>kontinuierlich einstellbar</i> , für Auszugsverlängerung von 35-65 mm	38,-
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	20,50
Ihagee-Reprogerät (=Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät)	165,-
Umkehrherring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs mit der Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupenaufn. - (lieferbar mit 35,5, 40,5, 49,0 mm Einschraubgewinde - kameraseitiger Bajonettring des Tubensatzes erforderlich)	9,90
Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	75,-
Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	118,-
Ihagee-Auslösebrücke für sämtliche Spring- und Druckblendenobjektive	6,-
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (für Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder mit Tuben- und Zwischenringen)	21,50
Jena T 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	195,-
Mikrotarring mit internationalem Mikroskop-Objektivgewinde W08" x 1/36" (193/1)	9,-
Mikrotarring mit Gewinde M26,5 x 0,5 (193/2)	9,-
Anschraubring mit Bajonetriegel und 4 Schraubchen	13,-
Vorderer Bajonettring mit Außenbajonett	18,-
Drahtauslöser mit Feststeller	2,40
Drahtauslöser ohne Feststeller	1,-

ADB = Automatische Druckblende
VSB = Vollautomatische Springblende
DB = Druckblende

VRB = Vorwahrastblende
ASB = Automatische Springblende

Kamera ohne Objektive

			DM
mit Domiplan	1:2,8/50 mm	DB	234,-*
mit Jena T	1:2,8/50 mm	VSB	333,-*
mit Meritar	1:2,9/50 mm	BV	423,-*
			289,-*

SCHUTZDECKEL

DM

Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 51 mm	1,75
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 60 mm	2,-
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel bis 90 mm	2,75
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	2,-
Kameraverschlußdeckel	1,-

IHAGEE-VIELZWECKGERÄT

DM

Teile:

1-5	Reprogestell, schwenkbar (Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule, schwenkbarer Haltekopf, kleiner Winkel und Befestigungsschraube)	165,-
6	Einstellschlitten	63,-
7	Balgenaufsatz	84,50
8	Schwenkwinkelaufsatz	47,-
9	Lichtschutzmanschette	7,-
10	Mikroskopring II	13,-
11	Stativplatte	11,-
12	Dia-Kopiervorsatz mit Dia-Kopierblende	64,50
13	Jena S 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	280,-
14	Ringblitzleuchte RB 1 komplett mit Pilotlicht und 2 Kabeln	338,-
14a	Ringblitzleuchte RB 2 komplett	180,-
15	Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen	108,-
16	Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	14,-
	Kolpophot kompl	
	Teile 6/7/13/14	765,50
	Filterhalter kompl.	28,-

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Bei eintretenden Preisänderungen gelten die jeweiligen Tagespreise.

¹⁾ Hamburg: Verkaufsbüro und Auslieferungslager für westdeutsche Artikel und med. ophthal. Geräte aus Jena.

Lichtschachteinsatz ohne Lupe	23,-
Prismeneinsatz ohne Lupe	82,-
Lederbehälter für Lichtschacht oder Prismeneinsatz	6,45
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	13,80
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz	29,-
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe	26,50

WICHTIGES ZUBEHÖR

Aufsteckschuh für Blitzgeräte (nur bei Prismeneinsatz verwendbar)	6,60
Faustknopf	1,50
Ersatzaufwickelspule für Exakta	2,85
Ersatzaufwickelspule für Exa	2,85
Gewindeschraube englisch-deutsch	0,15
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch	34,50
Faustknopf mit langem Stift	1,50
Filmandruckplatte	3,30

SONNENBLENDEN UND ETUIS *

Ø mm	Ge- winde- art	für Normal- Objektive		für Weitwinkel- Objektive		für Teleobjektive		So-BI. Etui (Leder)	Etui für 1 Bl. und 2 Filter (Leder)
		Material	DM	Material	DM	Material	DM	DM	DM
35,5	E	F/J/K	5,25	M/K	8,35	-	-	3,95	5,75
40,5	E	F/J/K	5,50	M/K	9,-	M	9,90	4,20	6,25
41	E	K	5,-	K	9,-	M	9,90	4,20	6,25
45	E	K	6,60	K	9,90	M	9,90	5,-	8,35
46	E	K	6,60	K	9,90	M	10,15	5,-	8,35
49	ES	F/K(J)	7,50	M/K	9,90	M	10,15	5,25	8,35
52	E	M/F	9,-	M/K	11,50	M	13,60	5,25	8,35
54	E	K	9,90	K	11,50	M	14,90	7,35	-
55	E	F	10,50	-	-	M	14,15	7,35	-
58	ES	F/K	11,50	M/K	15,-	M	14,15	7,35	-
67	E	M/K	18,-	-	-	M	18,55	9,40	-
69	E	-	-	-	-	M	19,85	9,40	-
77	E	-	-	-	-	M	28,75	9,90	-
82	E	-	-	-	-	M	30,50	11,50	-
86	E	-	-	-	-	M	30,50	-	-

Universal-
filterhalter
WW 77 83,-
WW 86 103,50

ERKLÄRUNGEN DER ABKÜRZUNGEN:

E = Schraubgewinde mit Gewindesteigung 0,5
 ES = Schraubgewinde mit Gewindesteigung 0,75
 M = Metallblende

J = Ihagee-Blende, eckig
 K = Kunststoffblende
 F = Gummi-Faltblende
 * Etuis nur für MFK-Blenden

SPEZIALLUPEN für Lichtschacht, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz DM

Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,-
Fresnellinse mit Mikroraster	23,-
Normal-Mattlupe	8,-
Mattlupe mit Fadenkreuz	21,50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø oder 10 mm Ø	27,-
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø oder 10 mm Ø und Fadenkreuz	34,-
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	52,-
Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	65,-
Mattlupe mit Quadratnetz 1/8 × 1/8 inch-Einteilung	52,-
Mattlupe mit Quadratnetz 5 × 5 mm-Einteilung	46,-
Mattlupe mit Motivbegrenzung 135, 180, 300 mm	33,-
Klarlupe	15,-
Klarlupe mit Fadenkreuz	26,-
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	59,-
Klarlupe mit Quadratnetz 5 × 5 mm-Einteilung	52,-
Planmattscheibe (nur für Objektivlupeneinsatz für Reproduktion)	4,-
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reproduktion)	7,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Einteil. (nur für Objektivlupeneinsatz f.Repro.)	14,-
Planmattscheibe m. Quadratnetz 5 × 5 mm-Einteil. (nur für Objektivlupeneinsatz f.Repro.)	24,-

FILTER

Ø mm	Ge- winde- art	Filter für Schwarzweißfilm DM	Konversionsfilter für Colorfilm DM	Infrarot- filter DM	Weichzeichner Graufilter DM	Polfilter DM
35,5	E	10,15	12,55	12,55	12,55	56,65
40,5	E	11,75	14,35	14,35	14,35	66,-
41	E	12,55	16,20	16,20	16,20	66,-
45	E	14,15	18,-	18,-	18,-	72,85
46	E	14,65	18,-	18,-	18,-	72,85
49	ES	16,75	19,85	19,85	19,85	72,85
52	E	19,35	23,25	23,25	23,25	77,25
54	E	20,65	24,85	24,85	24,85	80,-
55	E	20,65	24,85	24,85	24,85	85,25
58	ES	24,55	29,55	29,55	29,55	85,25
67	E	37,35	44,50	44,50	44,50	107,55
69	E	40,50	47,85	47,85	47,85	-
77	E	51,75	63,75	63,75	63,75	142,-
82	E	58,-	71,-	71,-	71,-	165,85
84	E	60,60	86,75	86,75	86,75	-
86	E	62,70				165,85

Filter für Schwarzweiß- und Colorfilm in den gebräuchlichsten Farben lieferbar.

Übergangsringe für Filter und Objektive mit verschiedenem Einschraubdurchmesser auf Anfrage

Bei der Bestellung von Sonnenblenden und Filtern bitte die genaue Bezeichnung des Objektivs des Einschraubdurchmessers und der Gewindeart (E und ES) angeben.

Endoskopanschlußkapsel	DM 75,-
Überspannungsschaltgerät	27,-

weitere Einzelheiten auf Anfrage

FACHBÜCHER:

„Exakta-Kleinbildfotografie“; Werner Wurst	22,50
„Einführung in die praktische Mikrofotografie“; Bergner/Gelbke/Mehliss	22,-
„Fotoexkursionen mit der Exa“; Werner Wurst	11,-

LEDERKÖCHER FÜR OBJEKTIVE

Köcher-Nr.	Ø in mm	Höhe in mm	DM
1	95	73	21,-
2	oval	78	15,-
3	80	95	18,-
5	60	102	15,-
6	oval	128	21,-
7	56	140	21,-
8	67	166	22,-
9	69	150	21,-
13	104	270	42,-
14	105	332	45,-
15	100	149	39,-
17	120	255	42,-
18	59	56	15,-
31	69	160	15,-

Köcher in hier nicht aufgeführten Größen auf Anfrage