

EXAKTA - EXA - OBJEKTIVE ZUBEHÖR - FACHBÜCHER

Juli 1968

PREISLISTE

(einschl. M.W.St.)

EXAKTA VX 1000, Kleinbild-Spiegel-Reflex-Kamera 24 x 36

Modernste Weiterentwicklung der weltberühmten EXAKTA-Reihe: Verschuß-Spannhebel mit verkürztem Aufzugsweg; vereinfachte sichere Rückwandverriegelung; Rückkehrspiegel mit Warnmarke (Reflex-Bild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschuß sichtbar — Warnmarke verschwindet, wenn der Verschuß gespannt ist!); neue moderne Form des Kameragehäuses und der Bedienteile; alle Vorteile der früheren Modelle wurden beibehalten: auswechselbares Einstellsystem (wahlweise Lichtschächteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz; gleiche optisch-Fassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) wie bei allen früheren EXAKTA- und EXA-Modellen); Schlitzverschuß für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sekunden und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B); linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60, 1/125 Sek. usw.); Selbstauslöser für Zeitaufnahmen von 1/1000 bis 6 Sekunden; geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes; 3 Normanschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung; ausklappbare Rückspulkebel; Verschuß-Aufzug mit Filmtransport gekuppelt



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollaut. Druckbl.
Mit Jena T. 1:2,8/50 mm vollaut. Springbl.
Mit Jena-Panolar 1:2,0/50 mm vollaut. Springbl.
Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - br. Ausf.
Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - schw. Ausf.
Mehrpreis für Meßlupe (anstelle Mattlupe)
Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle Mattlupe)

Mit Lichtschacht u. Mattlupe	Mit Prisma u. Mattlupe	Mit EXAMAT CDS-Bel.-Messner
390,—*	449,—*	528,—
489,—*	548,—*	627,—
579,—*	638,—*	717,—
612,—*	671,—*	750,—
	39,—	
	42,—	
	20,—	
	15,—*	

EXA Ia Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschächteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschuß für Zeiten von 1/30 bis 1/125 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschußaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Schnellaufzug. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA Ia zu verwenden! —



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl
Bereitschaftstasche mit Universalstabus

DM
112,—
167,—
33,—

EXA 500, Kleinbild-Reflexkamera mit 1/500 s.

mit fest eingebautem Prismensucher, Fresnell-Linse mit Mikro-Raster oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschuß sichtbar). Präzisions-Schlitzverschuß mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 — 1/500 Sek. B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/60 usw.). Verschuß-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt. Rückspulkebel. Universal-Blitzanschluß (1/60 f. Elektronenblitze), Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung. Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl
Mit Jena T. 1:2,8/50 mm Rastblende
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende

EXA 500	
Fresnell-Linse mit Mikro-Raster-	Mit Mattlupe
234,—	219,—
289,—	274,—
327,—	312,—
333,—	318,—
	33,—
	36,—

Luxusbereitschaftstasche - braune Ausführung
Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung

* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTICA

HANIMEX OBJEKTIVE

Objektiv	Filter	Anzahl Einzel-linsen	Bild-winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
HANIMEX 2,8/28 mm BV*	58	7	74		189,—	189,—
HANIMEX 2,8/35 mm DB	49	6	63		199,—	199,—
HANIMEX 3,5/35 mm BV*	43	5	63		115,—	115,—
HANIMEX 4,0/100 mm BV	40,5	3	24		99,60	99,60
HANIMEX 2,8/135 mm DB					249,—	249,—
HANIMEX 3,5/135 mm BV*	49	4	18		139,—	139,—
HANIMEX 3,5/135 mm DB	49	4	18		199,—	199,—
HANIMEX 3,5/180 mm BV*	62	4	13,3		189,—	189,—
HANIMEX 4,5/200 mm BV*	55	4	12		189,—	189,—
HANIMEX 3,5/200 mm DB					297,—	297,—
HANIMEX 5,5/300 mm BV*	62	4	8		208,—	208,—
HANIMEX 6,3/400 mm BV*	72	3	6		229,—	229,—
HANIMEX Zoom						
1. Sonnenblende*						
HANIMEX Auto Zoom	4,5/90-230 mm				429,—	429,—
für Praktica incl. Sonnenblende						499,—
*) Adapter notwendig					9,90	9,90

ISCO, Göttingen

Isconar 4,0/100 mm RB	41 E	3	24	5 neu	96,—	96,—
Isconar 4,0/135 mm RB	46 E	3	18	7 neu	129,—	129,—
Tele-Westonar 4,0/180 mm RB	54 E	4	13,6	9	237,—	237,—
Iscorama-System (Aufn. u. Vorföhroptik)					396,—	396,—

KILFITT, München

Makro-Kilar E 2,8/40 mm BV	Ser. V	4	54		297,80	297,80
Makro-Kilar D 2,8/40 mm BV	Ser. V	4	54		376,20	376,20

SCHACHT, Ulm

S-Travegon 2,8/35 mm DB	49 ES	7	62	2	325,05	325,05
Travegon autom. 3,5/35 mm DB	49 ES	6	62	2	254,75	254,75
S-Travelon Tiefen-schärfe-anzeige 1,8/50 mm DB	49 ES	6	47	2	282,15	282,15
Travenar 2,8/50 mm DB	49 ES	4	45	2	196,35	196,35
Travenar 3,5/35 mm BV	49 ES	4	62	2a	171,95	171,95
Makro-Travenar (∞ bis 1:1) 2,8/50 mm BV	49 ES	4	47	2	254,75	254,75
Travenar 2,8/90 mm ASB	49 ES	4	28	2	214,85	214,85
Travenar 2,8/90 mm DB	49 ES	4	28		254,75	254,75
Travegar — teilbar — 3,3/100 mm BV	49 ES	3	24	5	168,—	168,—
Travenar 3,5/135 mm ASB	49 ES	4	18	6	251,45	251,45
Travenar 3,5/135 mm DB	49 ES	4	18	5	294,35	294,35
Travenon — teilbar — 4,5/135 mm BV	49 ES	4	18	5	192,05	192,05
Travenon — teilbar — 4,5/135 mm RB	40,5 E	4	18	7	162,—	162,—
Tele-Travelon 4,0/200 mm BV	58 ES	5	12		303,95	303,95
2-fach Spezial-Converter für Travelon 4,0/200 mm					98,—	98,—

SCHNEIDER, Bad Kreuznach

Trigon 2,8/45-100 mm DB					1 032,30	1 032,30
Tragetasche hierzu					40,—	40,—
Tele-Variogon 4,0/80-240 mm DB					1 343,10	1 343,10
Tragetasche hierzu					50,—	50,—
Handgriff mit Auslöser für Blende u. Kamera für beide Vario-Objektive					99,90	99,90
Anschluß-Sockel extra					11,10	11,10
PA-Curtagon 4,0/35 mm RB					654,90	654,90

TELE-CONVERTER

Erklärungen der Abkürzungen

RB = Kaszblende

BV = Blendenvorwahl

DB

VSB

} = vollautomatische Blende

ASB = halbautomatische Blende

E und ES = einschraubbar

Praktica-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	21,—	5	18,—	7a	18,—	12	36,—	18	15,—	12	48,—	19	30,—											
2	18,—	6	21,—	9	21,—	14	52,—	20	18,—															
2a	15,—	6a	21,—	10	18,—	15	36,—	24	21,—															
3	21,—	7	18,—	11	36,—	17	52,—	25	24,—															

Weitere Lederköcher für Objektive auf Anfrage.

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Auswechselbare Einstellsysteme:

Lichtschachteinsatz ohne Lupe	} + Preise für die Lupe ergibt Gesamtpreis	DM
Prismeneinsatz ohne Lupe		23,—*
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		82,—*
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz		26,50
NEU: EXAMAT-Prismensucher-Belichtungsmessereinsatz für EXAKTA Varex und EXA la-Kamera (für alle Modelle) mit eingebautem CDS-Belichtungsmesser, fest eingebauter Lupe. Mit diesem Zusatzgerät wird die Lichtmessung durch das Objektiv vorgenommen		169,—
Auch ältere EXAKTA Varex oder EXA I-Modelle können damit ausgerüstet werden. (Leder-Etui dazu 9,90 DM)		
Travemat (gleiches Gerät der Fa. Schacht in Ulm)		270,—

Wichtige Ergänzungsteile:

Prismeneinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	90,—*
Prismeneinsatz mit Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Matllupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	110,—*
Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	105,—*
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	23,—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,—
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	13,80
Normal-Lichtschachteinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	31,—
Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	46,—
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung) — Nieren-Form — 750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsatz, Lichtschachteinsatz o. Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einjige Filme	33,—
Metrawatt-Aufsteckbelichtungsmesser zum Anbringen auf dem Aufsteckschuh der Exakta oder EXA (Metraphot 3), (Etui dazu 4,60)	58,50
WEP-Tele-Converter (Brennweitenverlängerer)	69,— ab

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:

Mikrozwisehenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	52,—
Kleinsinaheinstellgerät (Balgens mit festen Laufschienen)	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe	
für Nahaufnahmen, steilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	32,50
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	13,—
Doppelbajonettring d. für 5 mm Auszugsverlängerung	20,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät — Seite 6 der Preisliste —)	165,—
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives	
— Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufn. — (Lieferbar nur mit 35,5—40,5 u. 49,0 mm	
Einschraubgewinde — Kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	9,90
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	6,—
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	21,—
Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	75,—
Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	118,80
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	195,—
Mikrolarring mit Mikroskoprिंग (193/1)	9,—
Mikrolarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2)	9,—
Metrarstar-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis 1/4000 Sek., Meßwinkel 18° für gezielte Messung, mit Sucherfenster	172,—
Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,—*
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	23,—
Normal-Matllupe	8,—
Matllupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,—
Matllupe mit Fadenkreuz	21,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm ϕ und Fadenkreuz	34,—
Matllupe mit Klarfleck 10 mm ϕ und Fadenkreuz	34,—
Matllupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	65,—
Matllupe mit Quadratnetz 1/8x1/8 inch-Einteilung	52,—
Matllupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	52,—
Matllupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	46,—
Klarlupe	15,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	26,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	59,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	52,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	7,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	14,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	24,—

Sonstiges Zubehör:

Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II	DM 6,60
Faustknopf	1,—
Faustknopf mit langem Stift für Domiplan	1,50
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)	3,—
Drahtauslöser, 24 cm, mit Feststellplatte	2,40
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,90
Geflochtener schwarzer Umhängeriem mit gesicherten Karabinerhaken und Nylon-Kern (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,60
Nylon-Umhängeschnur (grau) mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,15
Umhängeriem aus Leder mit Schiebescnalle zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	7,90
Ersatzaufwickelpule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex Ila, EXA I oder EXA II (bitte angeben, für welches Modell!)	2,70
Anschraubring mit Bajonettriegel und 4 Schraubchen	15,—
rderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm ϕ	1,50
rderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm ϕ	2,—
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	2,—
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	1,—
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch für EXA und EXAKTA geeignet	36,—
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m	4,75
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	75,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	27,—
Kameragriff mit Schulterstütze und Auslösekabel 350 mm lang — KAGRI —	78,40
Leder-Trageriem — KARIE —	17,60
Bereitschafts-Tasche mit hohem Oberteil für EXAKTA-Varex II b mit EXAMAT-Belichtungsmesser-Einsatz	48,—

Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm ϕ	7,50
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm ϕ	7,—

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

Fachbücher:

EXAKTA-Buch: „Exakta-Kleinbildfotografie“	Werner Wurst	22,50*
Mikro-Buch: „Einführung in die praktische Mikrofotografie“	Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50*
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“	Werner Wurst	11,—*

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Elastic-Blende	Sonnenblenden aus Metall	Filter DM	Polarisationsfilter drehbar DM	Weichzeichner I und II je DM	Color-filter DM	Nah-Vorsatzlinsen I, II, III
		o. Etui DM					
35,5 E	6,75	4,75	8,50	47,50	12,50	11,50	15,—
40,5 E	7,50	5,25	9,75	48,—	13,75	12,50	
49,0 ES	11,—	7,—	15,—	61,75	23,—	18,—	
52,0 E	12,50	8,50	18,—	63,75	25,—	21,—	

andere Filter-Größen auf Anfrage

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf	165,—
6) Einstellschlitten	63,—
7) Balgenaufsatz	84,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	47,—
9) Lichtschutzmanschette	7,—
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LOG)	13,—
11) Stativplatte	11,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	64,50
13) Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	280,—
14) Zentralblitzeinrichtung komplett RB 1 (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel	338,—
15) Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen	108,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	14,—
17) Zentralblitzeinrichtung RB 2	180,—

DM

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für das EXAKTA-Balgenerät:

(Zwischenstücke für Balgeneräte mit Schraubfassung — Praktica — sind ebenfalls lieferbar.)

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm RB	110,55
Zwischenstück für Balgenerät dazu	15,18
Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm BV	129,05
Zwischenstück für Balgenerät dazu	15,18
Schacht-Travegar-Objektivkopf 1:3,3/100 mm BV	98,—
Zwischenstück für Balgenerät dazu	15,18
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv 1:3,5/105 mm	95,05
Zwischenstück für Balgenerät dazu	15,18
Zwischenstück für Balgenerät zum Primotar-Objektivkopf 3,5/135 BV	18,—

Vergrößerungsobjektiv 24x36:

Schacht-Travegar 1:3,5/50	61,40
-------------------------------------	-------


Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser DM 28,— ➡

Fresnell-Linse mit Mikro-Raster DM 23,—

Die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster werden an die Stelle der auswechselbaren Matllupe des Prismeneinsatzes gesetzt und sind für jeden bisher gelieferten Primeneinsatz verwendbar.


Ab Modell 1961 sind die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster auch in Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz zu verwenden.

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.




EXAKTA Varex

mit Objektivlupeneinsatz
mit Aufsatzlupe




Ihagee-
Auslöserbrücke
für VSB-Objektive

EXAKTA Varex mit Lichtmeßeinrichtung




EXAMAT
Innenlichtmeßprisma
(siehe Seite 4)

EXA mit
Kleinstnah-
einstellgerät,
senkrecht
und waagrecht
ansetzbar



Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:


**EXAKTA Varex mit
Balgnaheinstellgerät**



Besteht aus Teilen 6) und 7)

DM 147,50

**EXAKTA Varex
mit Dia-Kopiervorsatz am
Balgnaheinstellgerät**



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)


oder:
aus Teilen 6), 8) und 12)

DM 212,—

DM 174,50

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.

ihagee-Kolpofot:



**Reprogerät
(schwenkbar)
für Mikro-
aufnahmen:**


Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen


1-5), 6), 7) und 9)
DM 319,-

Besteht aus Teilen 6), 7)


blanke Teile verchromt -
13) und 14) **DM 765,50**



**Reprogerät
mit Beleuchtungs-
einrichtung**



**Reprogerät (schwenkbar)
für Makro-
aufnahmen
und Reproduktionen**



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)

DM 312,50

Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)

DM 312,50

und Teil 15)

DM 108,-

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Juli 1968

**Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!**

Original

Vertretung für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Niedersachsen
(ohne Plätze Braunschweig - Gifhorn - Uelzen)



Hugo Kannegiesser o.H.G

495 M I N D E N (Westf.)



Poggenmühle 2 - Postschließfach 665

Ruf 4 11 03 - Fernschreiber 09 / 78 20

4 D U S S E L D O R F

Am Wehrhahn 19 - Ruf 35 27 56

6 F R A N K F U R T / M A I N - 1

Sternstraße 13 - Ruf 55 03 71

Dresden

Bezug und Auskunft durch: