


NETTO - PREISLISTE

ausschließlich für den
Fotofachhandel



Kameras aus Dresden



BEROFLEX
Kamera-Film-Aktiengesellschaft



RTL 1000 EXAKTA-Dresden mit Lichtschacht und Lupe

Gehäuse ohne Objektiv	260,—
mit Oreston-Innenauslösung 1 : 1,8/50 mm vollautom.	380,—

RTL 1000 EXAKTA-Dresden mit Prismeneinsatz und Lupe

Gehäuse ohne Objektiv	283,—
mit Oreston-Innenauslösung 1 : 1,8/50 mm vollautom.	413,—

RTL 1000 EXAKTA-Dresden mit TTL-Prismeneinsatz und Lupe

Gehäuse ohne Objektiv	360,—
mit Oreston-Innenauslösung 1 : 1,8/50 mm vollautom.	490,—

RTL 1000 EXAKTA-Dresden, Gehäuse ohne Sucherelemente

und ohne Lupe 237,50

Taschen für RTL 1000 EXAKTA-Dresden

Bereitschaftstasche für RTL 1000 EXAKTA-Dresden (auch für PRAKTICA LLC, LTL, L)	23,—
Weichledertasche ohne Riemen für RTL 1000 EXAKTA- Dresden ohne TTL-Prisma, für PRAKTICA LLC, LTL und L	29,50
BEROPORT-Universaltasche (Ausrüstungstasche für alle Kameras mit Zubehör)	18,—

Zubehör für RTL 1000 EXAKTA-Dresden

Lichtschachteinsatz	15,—
Prismeneinsatz	48,—
TTL-Prismeneinsatz	125,—
Fresnellinse mit Mikroraster	7,50
Mattlupe mit Klarfleck 6 mm Ø und Fadenkreuz	22,50
Mattlupe mit Fadenkreuz und metrischer Teilung	22,50
Mattlupe mit Netzeinteilung	33,—
Klarlupe mit Achsenkreuz und mm-Einteilung	43,—

	Netto-Preis ohne MWSt. DM
Astro-Zwischenstück für Okulare 26 mm Ø	70,—
Aufsteckschuh mit Mittenkontakt und Kabel	15,—
Augenmuschel mit Korrekturglasfassung	10,—
Balgen-Naheinstellgerät, kleine Ausführung	35,—
Balgen-Naheinstellgerät, groß (kompl. mit großem Einstellschlitten)	94,—
Doppeldrahtauslöser	13,55
Einstellfernrohr für Prismeneinsatz und TTL-Prisma	29,50
Einstellschlitten (für kleines Balgen-Naheinstellgerät)	21,—
Endoskopanschlußkapsel (auf Anfrage nach Skizze)	
Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	45,—
Mikro-Amperemeter für Lichtmeßeinrichtung	85,—
Mikrotarring I (193/1) mit Anschluß W 0,8" x 1/36"	6,—
Mikrotarring II (193/2) mit Gewinde M 26,5 x 0,5	6,—
Mikro-Zwischenstück	34,—
Objektivschutzdeckel, hinten	1,25
Objektivschutzdeckel, vorn 51 mm Ø	1,50
Satz Zwischenringe mit Stößel zur Innenauslösung	29,50
Satz Tuben und Zwischenringe, 5-teilig, Messing verchromt m. Konterring (auch f. RTL1000 ohne Innenausl. zu verwend.)	20,—
BEROFLEX-Auto-Zwischenringe für EXAKTA-VX-Dresden (automatische Außenauslösung auch bei RTL 1000)	35,—
Spektroskop-Anschlußring für Objektive 49 ES	80,—
Spektroskop-Anschlußhülse für Objektive 49 ES	97,—
Spezial-Zwischenring 12,5 mm mit Drahtauslöseranschluß ..	18,—
Gehäuse-Verschlußdeckel	—,75
Umhängeriemen, geflochten, mit gesicherten Karabinerhaken	6,50
Überspannungsschaltgerät für Endo-Fotografie	18,—
Umhängeriemen, geflochten, mit Splentringen	5,—
Umkehring für Lupenaufnahmen 35,5 mm Ø	6,30
Umkehring für Lupenaufnahmen 40,5 mm Ø	6,30
Umkehring für Lupenaufnahmen 49,0 mm Ø	6,30
Universalstativ von PENTACON	82,—
Stativbeinverlängerungen zum PENTACON-Universalstativ (3 Stck.)	24,60
Winkelsucher für Prismeneinsatz und TTL-Prisma	64,50

Repro-Gerät für RTL 1000 EXAKTA-Dresden

Repro-Gestell kompl. (für alle Kameras geeignet)	105,—
Adapterring M 49 x 0,75, M 40,5 x 0,50 oder M 58 x 0,75 zum Repro-Arm	6,30
Balgenaufsatz zum großen Einstellschlitten	54,—
Beleuchtungseinrichtung zum Repro-Gerät	68,—
Dia-Kopiervorsatz mit Dia-Kopierblende	41,—
Einstellschlitten, groß	40,—
Filterhalter mit Graufolie für RB 2	20,—
Jena S. 4,0/135 mm, abblendbar bis Blende 45	170,—
Lichtschutzmanschette	4,50
Lichtschutzhülse	9,—
Mikroskopring II	8,50
Repro-Arm zum Repro-Gerät	23,50
Ringblitzeinrichtung RB 2	105,—

Spezial-Zusatzobjektive mit Innenauslösung für RTL 1000 EXAKTA-Dresden

(Alle Objektive der früheren EXAKTA-Dresden-Modelle und der EXAKTA VX-Kameras lassen sich ohne Einschränkung — auch vollautomatisch — an der RTL 1000 EXAKTA-Dresden verwenden.)

PENTACON auto (Meyer-Orestegon) 1 : 2,8/ 29 mm VAB mit Innenauslösung	160,—
PENTACON auto (Meyer-Oreston) 1 : 1,8/ 50 mm VAB mit Innenauslösung	120,—
PENTACON auto (Meyer-Orestor) 1 : 2,8/100 mm VAB mit Innenauslösung	109,—

VX 500 EXAKTA-Dresden mit Lichtschacht und Lupe

Gehäuse ohne Objektiv	120,—
mit Domiplan 1 : 2,8/50 mm VAB	175,—

VX 500 EXAKTA-Dresden mit Prismeneinsatz und Lupe

Gehäuse ohne Objektiv	152,—
mit Domiplan 1 : 2,8/50 mm VAB	208,—

VX 500 EXAKTA-Dresden mit Harwix-TTL-Prismeneinsatz und Lupe

Gehäuse ohne Objektiv	227,50
mit Domiplan 1 : 2,8/50 mm VAB	282,50

VX 500 EXAKTA-Dresden, Gehäuse ohne Sucherelemente

und ohne Lupe	97,50
---------------------	-------

Taschen für VX 500 EXAKTA-Dresden

Bereitschaftstasche, Normalausführung	} auch für VX 1000 und Vorgänger- modelle passend	23,—
Bereitschaftstasche, Luxusausführung, aus Leder mit kleinem Oberteil		25,—
Bereitschaftstasche, Luxusausführung, aus Leder mit hohem Oberteil		30,50
BEROPORT-Universaltasche (Ausrüstungstasche für alle Kameras mit Zubehör)		18,—
Luxus-Bereitschaftstasche aus Leder für VX 100, VX 200, EXA 500 (Dresden) u. EXA I A (Dresden)		23,—

Reflexbildner zur VX 500 EXAKTA-Dresden

(auch für VX 1000 und Vorgängermodelle der EXAKTA-Dresden)

Aufsatzlupe zum Objektivlupeneinsatz	20,—
Harwix-TTL-Prismeneinsatz mit Fresnellinse	130,—
Lederetui für Lichtschachteinsatz und Prismeneinsatz	4,50
Lederetui für Harwix-TTL-Prismeneinsatz	7,—
Lichtschachteinsatz ohne Bildfeldlinse	15,—
Lichtschachteinsatz mit Bildfeldlinse	22,50
Objektivlupeneinsatz ohne Bildfeldlinse	18,—
Prismeneinsatz ohne Bildfeldlinse	48,—
Prismeneinsatz mit Bildfeldlinse	55,50

Bildfeldlinsen und Speziallupen für Reflexbildner

(auch für VX 1000 und Vorgängermodelle der EXAKTA-Dresden)

Mattlupe	7,50
Fresnellinse mit Mikroraster	7,50
Klarlupe	12,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	18,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	39,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5 x 5 mm	33,—
Mattlupe mit Fadenkreuz	15,—
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø	18,—
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø u. Fadenkreuz	22,50
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø u. Fadenkreuz	18,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	35,—
Mattlupe mit Fadenkreuz u. 1/16-inch-Einteilung	45,—
Mattlupe mit Quadratnetz 5 x 5 mm	33,—
Planmattscheibe für Objektivlupeneinsatz	3,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz	6,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	12,—
Planmattscheibe mit Quadratnetz 5 x 5 mm	18,—

Zubehör für VX-Kameras EXAKTA-Dresden

(auch für frühere Modelle zu verwenden)

Anschraubring mit Innen- und Außenbajonett	10,—
Anschraubring mit Innenbajonett	9,—

Arretierknopf für Domiplan	1,—
Astro-Zwischenstück für Okulare 26 mm Ø	70,—
Aufsteckschuh	4,50
Aufwickerspule (blauer Kern) für VX 1000, VX 500 EXAKTA-Dresden	2,50
Aufwickerspule (grüner Kern) für VX 200 (EXA 500)	2,50
Aufwickerspule (schwarzer Kern) für EXAKTA VX-Dresden	2,50
Aufwickerspule (ohne Kern) für Kine-Exakta I u. II	2,50
Augenmuschel	10,—
Auslöserbrücke	4,—
Balgen-Naheinstellgerät, kleine Ausführung	35,—
BEROFLEX-Auto-Zwischenringe für EXAKTA VX-Dresden (automatische Außenauslösung)	35,—
Balgen-Naheinstellgerät, groß (kompl. mit großem Einstellschlitten)	94,—
Bajonettring, vorn vom Satz Tuben und Zwischenringe	12,—
Bajonettring, vorn mit Außenbajonett	12,—
Bajonettring, hinten vom Satz Tuben und Zwischenringe einzeln	18,—
Doppelbajonettring D für 5-mm-Auszugsverlängerung	13,—
Doppeldrahtauslöser	13,55
Einstellschlitten (für kleines Balgen-Naheinstellgerät)	21,—
Endoskopanschlußkapsel (auf Anfrage nach Skizze)	
Faustknopf	1,—
Filmandruckplatte als Ersatz	3,—
Gehäuseverschlußdeckel	—,75
Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	45,—
Leder-Etui für Satz Tuben und Zwischenringe	8,50
Mikro-Amperemeter für Lichtmeßeinrichtung	85,—
Mikrozwischenstück (Mikroskop-Zwischenstück)	34,—
Mikrotarring I (193/1) Anschluß W 0,8" x 1/36"	6,—
Mikrotarring II (193/2) mit Anschluß M 26,5 x 0,75	6,—
Objektivschutzdeckel, hinten, für VX-Objektive	1,25
Objektivschutzdeckel, vorn, 37 mm Ø	1,20
Objektivschutzdeckel, vorn, 42 mm Ø	1,20
Objektivschutzdeckel, vorn, 51 mm Ø	1,50
Ring, 5 mm, vom Satz Tuben und Zwischenringe	3,—
Ring, 15 mm, vom Satz Tuben und Zwischenringe	4,—

Ring, 30 mm, vom Satz Tuben und Zwischenringe	5,—
Satz Tuben und Zwischenringe 5teilig, Messing verchromt, mit Konterring	20,—
Spektroskopanschlußring M 14 x 0,5 für Objektive 49 mm ..	80,—
Spektroskopanschlußhülse 39,6 Ø für Objektive 49 mm	97,—
Überspannungsschaltgerät für Endo-Fotografie	18,—
Umhängeriemens, geflochten, mit gesicherten Karabinerhaken	6,50
Umhängeriemens, geflochten, mit Splentringen	5,—
Umkehrring für Lupenaufnahmen 35,5 mm	6,30
Umkehrring für Lupenaufnahmen 40,5 mm	6,30
Umkehrring für Lupenaufnahmen 49,0 mm	6,30
Universalstativ von PENTACON	82,—
Stativbeinverlängerungen zum PENTACON-Universalstativ (3 Stck.)	24,60

Repro-Gerät mit Zusatzgeräten für VX EXAKTA-Dresden

Repro-Gestell komplett (für alle Kameras geeignet)	105,—
Adapterring M 49 x 0,75, M 40,5 x 0,50 oder M 58 x 0,75 zum Repro-Arm	6,30
Balgenaufsatz für VX und RTL 1000 EXAKTA-Dresden zum großen Einstellschlitten	54,—
Beleuchtungseinrichtung zum Repro-Gerät	68,—
Dia-Kopiervorsatz mit Dia-Kopierblende	41,—
Einstellschlitten, groß	40,—
Filterhalter mit Graufolie für RB 2	20,—
Jena S. 4,0/135 mm, abblendbar bis Blende 45	170,—
Lichtabschlußhülse	9,—
Lichtschutzmanschette	4,50
Makro-Cassarit 3,5/50 (VX EXAKTA-Fassung) mit versenkter Fassung (auch für andere Balgennaheinstellgeräte zu verwenden)	59,50
Mikroskopring II	8,50
Repro-Arm zum Repro-Gestell	23,50
Ringblitzeinrichtung RB 2	105,—
Schwenkwinkelaufsatz	30,—
Stativplatte	7,—