

April 1964

EXAKTA · EXA · OBJEKTIVE ZUBEHÖR · FACHBÜCHER

PREISLISTE*

EXAKTA Vorex II b, Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $\frac{1}{1000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B), linearisierte Belichtungsreihe ($\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{125}$ Sek. usw.), Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek., geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes, 3 Norm-Anschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung, ausklappbare Rückspulwelle, Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)
 Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende
 Mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springblende
 Mit „D“ 1:2,0/50 mm vollautom. Druckblende
 Luxusbereitschaftstasche - Ganzleder (für alle Ausführ.)
 Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung („ „)
 Mehrpreis für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)
 Mehrpreis für Fresnell-Linse mit Meßkeil (anst. d. Mattl.)

Mit Lichtschachteinsatz und Mattlupe	Mit Prismenschachteinsatz und Mattlupe
370,-	427,-
454,-	511,-
545,-	602,-
630,-	687,-
	39,-
	39,-
	36,-
	14,-

EXA I Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluss für Zeiten von $\frac{1}{30}$ bis $\frac{1}{125}$ Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. - Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA I zu verwenden! -



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)
 Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl
 Mit Trioplan 1:2,9/50 mm Rastblende
 Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende
 Mit Jena T 1:2,8/50 mm Rastblende
 Bereitschaftstasche mit Universalstab
 Mehrpreis für Meßlupe (anstelle der Mattlupe)
 Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle der Mattlupe)

DM
112,-
164,-
164,-
196,-
205,-
30,-
36,-
14,-

Die EXAKTA Vorex II b und die EXA I sind statt mit Lichtschachteinsatz mit Mattlupe auch mit dem Prismeneinsatz mit Meßlupe, oder Fresnell-Linse mit Meßkeil, oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen errechnen sich aus dieser Liste (= obiger Kamerapreis abzüglich 29,50 DM für Normallichtschachteinsatz oder 86,- DM für Prismeneinsatz).

EXA IIa Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit fest eingebautem Prismensucher mit Fresnell-Linse mit Meßkeil oder Mattlupe oder herkömmlicher Meßlupe. Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{250}$ Sek. und B-Einstellung, linearisierter Belichtungsreihe ($\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$ usw.), Verschluss-Schnellaufzughebel mit Filmtransport gekuppelt, Rückspulwelle, Universal-Blitzanschluß, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive und Zubehör ohne jede Einschränkung (bei Objektiven aller Brennweiten keine Einschränkung wegen Vignettierung!). Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)
 Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl
 Mit Trioplan 1:2,9/50 mm Rastblende
 Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende
 Mit Jena T 1:2,8/50 mm Rastblende
 Mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springbl.
 Bereitschaftst. m. Universalstab (f. alle Obj. geeignet)

Fresnell-Linse mit Meßkeil	Mit Mattlupe	Mit herkömmlicher Meßlupe
187,-	173,-	209,-
239,-	225,-	261,-
239,-	225,-	261,-
271,-	257,-	293,-
280,-	266,-	302,-
362,-	348,-	384,-
30,-	30,-	30,-

Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTICA

JENA

Flektogon (16 cm - ∞)	4,0/20 mm	VSB		10	93			630,-	630,-
Flektogon (20 cm - ∞)	4,0/25 mm	VSB	77 EW	7	82	1		396,-	396,-
Flektogon (18 cm - ∞)	2,8/35 mm	VSB	49 ESW	6	62	2		369,-	369,-
Pancolar (50 cm - ∞)	2,0/50 mm	VSB	49 ES	6	45	2		295,-	210,-
T. (50 cm - ∞)	2,8/50 mm	VSB	49 ES	4	45	2		175,-	175,-
T.	2,8/50 mm	RB	35,5 E	4	45			93,-	---
versenktes T. f. Balgen	2,8/50 mm			4	45			180,-	---
B.	1,5/75 mm	BV	58 ES	6	32	3		303,-	303,-
Bm.	2,8/80 mm	BV	49 ES	5	30			---	220,-
Bm.	2,8/80 mm	VSB	49 ES	5	30	2		238,-	---
Bm.	2,8/120 mm	VSB	67 E	5	21,5			429,-	---
S.	4,0/135 mm	BV	49 ES	4	18,5	4		220,-	220,-
S. (1 m - ∞)	4,0/135 mm	VSB	49 ES	4	18,5	6		297,-	297,-
S. (Praktisixfassung)	2,8/180 mm	VSB	86 E	5	26			610,-	610,-
Adapter (Exakta, Praktica) f. S.	2,8/180 mm	VSB			14			30,-	30,-
Fernobjektiv	4,0/300 mm	BV	77 E	5	8			711,-	711,-
Spiegellinsenobjektiv	8,0/500 mm	ohne	77 E	2	5			720,-	720,-
Spiegellinsenobjektiv	4,0/500 mm	ohne	Revolver	4 + 2	5			2.495,-	2.495,-
Spiegellinsenobjektiv	5,6/1000 mm	ohne	Revolver	4 + 2	2,5			3.750,-	3.750,-

LUDWIG, Dresden

Meritar	2,9/50 mm	BV	35,5 E	3	45			52,-	52,-
---------	-----------	----	--------	---	----	--	--	------	------

MEYER, Görlitz

Lydiith (33 cm - ∞)	3,5/30 mm	BV	49 ESW	5	72			145,-	145,-
"D" - Makro-Obj. (33 cm - ∞)	2,0/50 mm	DB	55 E	6	47			260,-	---
Domiplan	2,8/50 mm	DB	40,5 E	3	47	2		84,-	84,-
Trioplan	2,9/50 mm	RB	35,5 E	3	47			52,-	---
Primotar E	3,5/50 mm	DB	40,5 E	4	47	2		---	105,-
Trioplan	2,8/100 mm	BV	49 ES	3	24	4		137,-	137,-
Trioplan N	2,8/100 mm	DB	55 E	3	24	6		216,-	---
Primotar - teilbar -	3,5/135 mm	BV	55 E	4	18	8		176,-	176,-
Primotar	3,5/180 mm	BV	67 E	4	14	12		189,-	189,-
Tele-Megor	5,5/180 mm	BV	49 ES	4	14	10		175,-	175,-
Tele-Orestegor	4,0/200 mm	BV	58 ES	5	12			231,-	231,-
Adapter f. Edixa, Praktica, Praktina								15,-	15,-
Tele-Megor	5,5/250 mm	BV	58 ES	4	10	11		199,50	199,50
Tele-Megor	4,5/300 mm	BV	82 E	4	8	13		330,-	330,-
Tele-Megor	5,5/400 mm	BV	82 E	4	6	14		310,-	310,-

ENNA, München

Lithagon	4,0/24 mm	BV	52 EW	7	82			297,-	297,-
Lithagon	4,0/24 mm	DB	52 EW	7	72			396,-	396,-
Lithagon	3,5/28 mm	BV	52 EW	6	75			249,-	249,-
Lithagon	3,5/35 mm	RB	52 E	4	64			138,-	138,-
Lithagon	2,8/35 mm	BV	52 E	6	64			210,-	210,-
Ennalyt	2,8/90 mm	RB	52 E	4	27	5		147,-	147,-
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	RB	52 E	5	18			198,-	198,-
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	DB	52 E	5	18	6		297,-	297,-
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	RB	52 E	5	10			267,-	267,-
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	DB	52 E	5	10			348,-	348,-
Tele-Ennalyt	4,5/400 mm	RB	95 E	5	6			456,-	456,-
Tele-Ennalyt	5,6/600 mm	RB	Steckf.	5	4			699,-	699,-
Gummlinse mit Köcher	4/85-250 mm	RB	Steckf.	12	29-10			699,-	699,-
Automaticsockel (Angabe d. Kamera erforderlich.)								150,-	150,-
Lithagon f. Automatics.	4,0/24 mm	DB	52 EW	7	82			258,-	258,-
Lithagon f. Automatics.	3,5/28 mm	DB	52 EW	6	75			219,-	219,-
Lithagon f. Automatics.	2,8/35 mm	DB	52 E	6	64			180,-	180,-
Ennalyt f. Automatics.	1,9/50 mm	DB	52 E	6	48			150,-	150,-
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/90 mm	DB	52 E	4	27			159,-	159,-
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/135 mm	DB	52 E	5	18			180,-	180,-
Tele-Ennalyt f. Automatics.	4,5/240 mm	DB	52 E	5	10			246,-	246,-

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automatic-Sockel nicht zu verwenden.

Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTICA

HERTEL & REUSS, Kassel

Tele-Monokular in Lederetui 8x30	220 Gramm								165,-	165,-
Tele-Monokular in Lederetui 7x35	230 Gramm								180,-	180,-
Tele-Monokular in Lederetui 7x50	445 Gramm								230,-	230,-
Zwischenringe für alle Spiegelreflexkameras									siehe Druckschrift 54,-	siehe Druckschrift 59,70
- Exakta, Edixa, Praktica, Bessamatic, Retina usw. - Rollei-Schnellwechsel-Adapter Bajonettgr. I, II, III										

ISCO, Göttingen

Westragon incl. Köcher	4,0/24 mm	DB	82 EW	8	82				396,-	---
Isconar	4,0/100 mm	RB	41 E	3	24	5			96,-	96,-
Isconar	4,0/135 mm	RB	46 E	3	18	7			129,-	129,-
Tele-Westanar	4,0/180 mm	RB	54 E	4	13,6	9			237,-	237,-

KILFITT, München

Makro-Kilar E	2,8/40 mm	BV	Ser. V	4	54				285,-	285,-
Makro-Kilar D	2,8/40 mm	BV	Ser. V	4	54				360,-	360,-
Makro-Kilar - Zwischenr. 96.-	2,8/90 mm	BV	Ser. VI	4	28				399,-	399,-
Kilar	3,5/150 mm	BV	52 E	3	16				432,-	432,-
Tele-Kilar	5,6/300 mm	BV	68 E	4	8				549,-	549,-
Pan-Tele-Kilar	4,0/300 mm	BV	88 E	4	8				993,-	993,-
Edixa-Kilar	5,6/400 mm	BV	106 E	2	6				969,-	969,-
Sport-Fern-Kilar	4,0/400 mm	BV	106 E	2	6				969,-	969,-
Sport-Fern-Kilar	5,6/600 mm	BV	132 E	2	4				1512,-	1512,-

SCHACHT, Ulm

S-Travegon	2,8/35 mm	DB	49 ES	7	62	2			270,-	270,-
Travegon	3,5/35 mm	DB	49 ES	6	62	2			225,-	225,-
S-Travelon	1,8/50 mm	DB	49 ES	6	47	2			252,-	231,-
Travenar	2,8/50 mm	DB	49 ES	4	45	2			174,-	162,-
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)	2,8/50 mm	BV	49 ES	4	47				225,-	225,-
Travenar	2,8/90 mm	ASB	49 ES	4	28	2			177,-	177,-
Travegor - teilbar -	3,3/100 mm	BV	49 ES	4	24	5			138,-	138,-
Travenar	3,5/135 mm	ASB	49 ES	4	18	6			210,-	210,-
Travenon - teilbar -	4,5/135 mm	RB	40,5 E	4	18	7			132,-	132,-

SCHNEIDER, Bad Kreuznach

Curtagon	4,0/28 mm	DB	49 ESW	6	75	2			420,-	363,-
Curtagon	2,8/35 mm	DB	49 ES	6	62	2			395,-	345,-
Xenon	1,9/50 mm	DB	49 ES	6	45	2			425,-	---
Tele-Xenar	3,5/90 mm	BV	49 ES	4	27				210,-	210,-
Tele-Xenar autom. Tiefensch.	3,5/135 mm	DB	49 ES	4	18,5	6			395,-	345,-
Tele-Xenar	5,5/200 mm	BV	49 ES	4	12,4				320,-	320,-
Tele-Xenar	5,5/360 mm	BV	72 E	4	7				575,-	575,-

STEINHEIL, München

Auto-D-Quinar	3,5/135 mm	DB	49 ES	5	18	6			339,-	---
Quinar - teilbar -	2,8/135 mm	BV	54 E	5	18				298,-	298,-
Tele-Quinar	4,5/200 mm	BV	54 E	5	12				330,-	330,-
Foto-Monokular 6x30	225 Gramm								120,-	120,-
- AnschluBringe f. Spiegelreflexkameras - Sonderdruckschrift bitte anfordern!										

Erklärung der Abkürzungen:

RB = Rastblende DB = vollautomatische Blende ASB = halbautomatische Blende
 BV = Blendenvorwahl VSB = vollautomatische Blende E und ES = Einschraubbar

Praktica-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,-	6	21,-	11	30,-
2	15,-	7	15,-	12	33,-
3	18,-	8	18,-	13	42,-
4	15,-	9	21,-	14	45,-
5	15,-	10	18,-		

Auswechselbare Einstellsysteme:

Lichtschachteinsatz ohne Lupe	} + Preis für die Lupe ergibt Gesamtpreis	21,50
Prismeneinsatz ohne Lupe		78,-
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		24,50
Stereoeinsatz „Stereoflex“ ohne Lupe		103,-
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz		26,50

Wichtige Ergänzungsteile:

Prismeneinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,- DM)	86,-
Prismeneinsatz mit Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Matllupe (Lederbehälter dazu 6,- DM)	122,-
Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse mit Meßkeil (Lederbehälter dazu 6,- DM)	100,-
Fresnell-Linse mit Meßkeil	22,-
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,-
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	13,50
Normal-Lichtschachteinsatz mit Matllupe (Lederbehälter dazu 6,- DM)	29,50
Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse mit Meßkeil (Lederbehälter dazu 6,- DM)	43,50
EXAKTA- und EXA-Universaltasche, verstellb. Fächer mit Schließschloß, Vortasche, 1400 Gramm 18x21,5x13 cm (UNINEW)	90,-
mit Schließschloß, Vortasche, 1250 Gramm 25x16,5x13,5 cm (UNI-EVOL)	72,-
mit Schließschloß, Vortasche, 1250 Gramm 25x16,5x13,5 cm (UNI-EVOL-TAIPA)	54,-
ohne Vortasche, Schnappschlüssel, 1250 Gramm, 19x25x12,5 cm, Zwischenwände mit Kleffenhaftrand - neu - (UNI-RAPID-G)	78,-
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung) 750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismeneinsatz, Lichtschachteinsatz o. Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einige Filme	30,-

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:

Mikrozwisehenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	48,-
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschienen)	57,-
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29,50
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	12,-
Zwischenrohr, kontinuierlich einstellbar, für Auszugsverlängerung von 35 - 65 mm	36,-
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18,50
lhagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom lhagee-Vielzweckgerät - Seite 6 der Preisliste -)	152,-
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektivs - Hinterlinse zum Gegenstand - für Lupenaufn. - (Lieferbar nur mit 35,5-40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde - kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	6,60
lhagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	5,50
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblendenobjektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	16,50
lhagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	69,-
Mikro-Ampèremeter für lhagee-Lichtmeßeinrichtung	96,-
Universelles Reprogerät mit einschlagbarem U-Fuß, 2-teilige Säule 60 cm, 30 mm Ø	94,50
Repro-Leuchte mit 2 Reflektoren, Kabel und Stecker zum Reprogerät	63,-
2 Zusatzreflektoren mit Kabel und Stecker zur Reproleuchte	30,-
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	180,-
Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1)	7,50
Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2)	7,50

Speziallupen für Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz:

(Bei Bestellung bitte angeben, für welches Einstellsystem - Lichtschacht, Prismeneinsatz usw. - die Speziallupe benötigt wird - wichtig bei älteren Lichtschächten -)

Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	44,-
Fresnell-Linse mit Meßkeil	22,-
Normal-Matllupe	8,-
Matllupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,-
Matllupe mit Fadenkreuz	19,50
Matllupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	32,-
Matllupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	32,-
Matllupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	60,-
Matllupe mit Quadratnetz 1/8 x 1/8 inch-Einteilung	48,-
Matllupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	48,-
Matllupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	42,-
Klarlupe	13,-
Klarlupe mit Fadenkreuz	24,-
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	54,-
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	48,-
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	6,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	12,-
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	21,-

Zubehör für Stereofotografie:

Stereo-Einsatz „Stereoflex“ mit Matllupe für EXA I und EXAKTA	111,-
Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter - ∞)	290,-
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. - 2 Meter)	222,-
Zwischenringe für Stereo-Vorsätze	12,-
Vorsatzlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je	21,50

Sonstiges Zubehör:

Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II	6,-
Faustknopf	-,-70
Faustknopf mit langem Stiff für Domiplan	1,20
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)	2,50
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	9,60
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken	7,50
Umhängeriemens aus Leder mit Schlitzen zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	6,-
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa, EXA I oder EXA II (bitte angeben für welches Modell)	2,70
Anschraubring mit Bajonettringel und 4 Schraubchen	9,-
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm Ø	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm Ø	1,65
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1,65
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	-,-90
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch für EXA und EXAKTA geeignet	34,50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m	4,50
Endoskopanschlußkapseln (siehe Sonderprospekt)	65,-
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	22,50

Übergangsrings für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:

52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm Ø	7,25
49 ESi auf 46 EA, 49 ESi auf 45 EA, 49 ESi auf 41 EA, 49 ESi auf 40,5 EA, 49 ESi auf 35,5 EA mm Ø	6,75

Weitere Übergangsrings mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

Fachbücher:

EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“	Werner Wurst	21,-
Mikro-Buch: „Einführung in die praktische Mikrofotografie“	Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“	Werner Wurst ca.	10,-
PRAKTICA-Buch: „Fotografie mit der PRAKTICA“	Roger Rössing	17,-

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Faltsonnenblenden aus Gummi DM	Sonnenblenden aus Metall		Filter DM	Polarisationsfilter drehbar DM	Weichzeichner I und II je DM	Colorfilter DM	Filter- u. Blenden-Etui (Leder) DM
		a. Etui DM	mit Etui DM					
35,5 E	4,75	4,75	8,50	8,75	47,50	11,25	11,25	5,25
40,5 E	5,25	5,25	9,25	10,-	49,50	12,50	12,50	5,75
49 E	7,-	7,-	12,-	15,-	63,-	18,50	18,50	7,75
52 E	8,50	8,50	13,50	17,75	64,50	21,25	21,25	7,75
55 E	10,-	-	-	19,-	68,50	23,-	23,-	-
58 ES	11,-	11,-	18,-	22,50	70,75	27,-	27,-	-

andere Filter-Größen auf Anfrage

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Filter - Blenden - Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen am Kamerariemen. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf	152,-
6) Einstellschlitten	57,50
7) Balgenaufsatz	77,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz	43,50
9) Lichtschutzmanschette	6,25
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11,50
11) Stativplatte	10,-
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	59,50
13) Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	280,-
14) Zentralblitzeinrichtung komplett RB 1 (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel	310,-
15) Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen	99,-
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	12,-

DM


Objektive in Normalfassung mit Zwischentubus für Balgengeräte:

Schneider-Xenar 1:4,5/105 mm RB	124,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	8,-
Schneider-Xenar 1:3,5/105 mm RB	161,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	8,-
Schneider-Xenar 1:4,5/135 mm RB	142,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	10,-
Schneider-Xenar 1:4,5/150 mm RB	153,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	12,-
Schneider-Xenar 4,5/180 mm RB	205,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	18,-
Schneider-Tele-Arton 5,5/240 mm RB	370,-
Zwischentubus mit Bajonettsockel dazu	22,-

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengeräte:

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm RB	72,-
Zwischenstück für Balgengerät dazu	18,-
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv 1:3,5/105 mm	66,-
Zwischenstück für Balgengerät dazu	18,-
Steinheil-Cassar mit Zwischenring 1:4,5/105 mm	60,-

- Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) DM 44,-
- Fresnell-Linse mit Meßkeil DM 22,-




Die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Meßkeil werden an die Stelle der auswechselbaren Matllupe des Prismeneinsatzes gesetzt und sind für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.

Ab Modell 1961 sind die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Meßkeil auch in Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz zu verwenden.

EXAKTA Varex

mit Objektivlupeneinsatz
mit Aufsatzlupe



Ihagee-Auslöserbrücke für VSB-Objektive

EXA I mit Prismeneinsatz



EXA II a mit Kleinnaheinstellgerät, senkrecht und waagrecht ansetzbar



EXA II a mit Stereovorsatz 65 mm (2 Meter - ∞)



Stereovorsatz 12 mm Basis (Nahaufnahmen 2 Meter)


Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

EXAKTA Varex mit Balgennaheinstellgerät




Besteht aus Teilen 6) und 7) DM 135,-

EXAKTA Varex mit Dia-Kopiervorsatz am Balgennaheinstellgerät



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12) DM 194,50
oder:
aus Teilen 6), 8) und 12) DM 160,50




Reprogerät
(schwenkbar)
für Mikro-
aufnahmen:
Mikroskop mit Beleuch-
tungseinrichtung und
Lichtmanschette als vor-
handen vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen
1-5), 6), 7) und 9)

DM 293,25


Besteht aus Teilen 6), 7)
- beides hell lackiert, blanke
Teile verchromt - 13) und 14)
DM 744,-

Thagee-Kolpofot:




Reprogerät
mit Beleuchtungs-
einrichtung:

Reprogerät (schwenkbar)
für Makro-
aufnahmen
und Reproduktionen



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)
DM 287,-



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)
DM 287,-
und Teil 15) DM 99,-

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

März 1964
* Empfohlene Richtpreise

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Vertreter für Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein und östl. Niedersachsen
HERBERT KÖHLER 873 BAD KISSINGEN

Postfach 161

Richard-Wagner-Straße 18
Telefon (0971) 21 95

Fernschreiber 0672811

Auslieferungslager in

8 MÜNCHEN-19

2 HAMBURG-36

Nymphenburger Str. 164/I - Ruf (0811) 6 93 14

Poststr. 10/IV - Ruf (0411) 34 67 78

Bezug und Auskunft durch: