

# EXAKTA - EXA - OBJEKTIVE ZUBEHÖR - FACHBÜCHER

Juli 1968

## PREISLISTE

(einschl. MWSt.)

### EXAKTA VX 1000, Kleinbild-Spiegel-Reflex-Kamera 24 x 36

Modernste Weiterentwicklung der weltberühmten EXAKTA-Reihe: Verschluss-Spannhebel mit verkürztem Aufzugsweg; vereinfachte sichere Rückwandverriegelung; Rückkehrspiegel mit Warnmarke (Reflex-Bild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar — Warnmarke verschwindet, wenn der Verschluss gespannt ist; neue moderne Form des Kameragehäuses und der Bedien-Teile; alle Vorteile der früheren Modelle wurden beibehalten: Auswechselbares Einstellsystem (wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz; gleiche Bajonett-Fassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) wie bei allen früheren EXAKTA- und EXA-Modellen; Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von  $\frac{1}{1000}$  bis 12 Sekunden und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B); linearisierte Belichtungsreihe ( $\frac{1}{30}$ ,  $\frac{1}{60}$ ,  $\frac{1}{125}$  Sek. usw.); Selbstauslöser für Zeitaufnahmen von  $\frac{1}{1000}$  bis 6 Sekunden; geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes; 3 Normanschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung; ausklappbare Rückspulkrabel; Verschluss-Aufzug mit Filmtransport gekuppelt



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv)  
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollaut. Druckbl.  
Mit Jena T. 1:2,8/50 mm vollaut. Springbl.  
Mit Jena-Pancolar 1:2,0/50 mm vollaut. Springbl.  
Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - br. Ausf. .  
Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - schw. Ausf.  
Mehrpreis für Meßlupe (anstelle Mattlupe) . . .  
Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle Mattlupe) .

Mit Lichtschacht u. Mattlupe	Mit Prisma u. Mattlupe	Mit EXAMAT CDS-Bel.-Messer
390,—*	449,—*	528,—
489,—*	548,—*	627,—
579,—*	638,—*	717,—
612,—*	671,—*	750,—
	39,—	
	42,—	
	20,—*	
	15,—*	

### EXA 1a Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wahlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluss für Zeiten von  $\frac{1}{30}$  bis  $\frac{1}{125}$  Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Schnellaufzug. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA 1a zu verwenden!



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) . . . . .  
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl . . . . .  
Bereitschaftstasche mit Universaltubus . . . . .

DM

112,—  
167,—  
33,—

### EXA 500, Kleinbild-Reflexkamera mit $\frac{1}{500}$ s.

mit fest eingebautem Prismensucher, Fresnell-Linse mit Mikro-Raster oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluss sichtbar). Präzisions-Schlitzverschluss mit sehr ruhigem Ablauf für Belichtungszeiten von  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{500}$  Sek. B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe ( $\frac{1}{30}$ ,  $\frac{1}{60}$  usw.). Verschluss-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt. Rückspulkrabel. Universal-Blitzanschl. ( $\frac{1}{60}$  f. Elektronenblitze), Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung. Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.



Gehäuse (Kamera ohne Objektiv) . . . . .  
Mit Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl . . . . .  
Mit Jena T. 1:2,8/50 mm Rastblende . . . . .  
Mit Domiplan 1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende . . . . .

EXA 500	
Fresnell-Linse mit Mikro-Raster-	Mit Mattlupe
234,—	219,—
289,—	274,—
327,—	312,—
333,—	318,—
	33,—
	36,—

Luxusbereitschaftstasche - braune Ausführung . . . . .  
Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung . . . . .

\* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.



# Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTICA

## JENA

Flektagon (16 cm — ∞)	4,0/20 mm	VSB
Flektagon	4,0/25 mm	VSB
Flektagon (18 cm — ∞)	2,8/35 mm	VSB
Pancolar (50 cm — ∞)	2,0/50 mm	VSB
T. (50 cm — ∞)	2,8/50 mm	VSB
Jena T	2,8/50 mm	RB
versenktes T. f. Balgen	2,8/50 mm	
Bm.	2,8/120 mm	VSB
S. (1 m — ∞)	4,0/135 mm	VSB
S. (Praktisixfassung)	2,8/180 mm	VSB
Adapter (Exakta, Praktica) f.	2,8/180 mm	VSB
S.	4,0/300 mm	BV
S.	4,0/300 mm	VSB
Spiegellinsenobjektiv	5,6/1000 mm	

## LUDWIG, Dresden

Meritar	2,9/50 mm	BV
---------	-----------	----

## MEYER, Görlitz

Lydith (33 cm — ∞)	3,5/30 mm	BV
Domiplan	2,8/50 mm	DB
Orestor	2,8/100 mm	RB
Orestor	2,8/135 mm	BV
Adapter f. Edixa, Praktica, Praktina, Exakta		
Tele-Orestegor mit 1 Adapter	4,0/200 mm	BV
Orestegor	4,0/300 mm	BV
Tele-Orestegor mit Köcher und 1 Adapter (wahlweise)	5,6/500 mm	BV
Zusatzadapter für Praktisix, Exakta, Praktina oder Praktica		

## ENNA, München

Ennalyt	4,0/24 mm	BV
Ennalyt	4,0/24 mm	DB
Ennalyt	3,5/28 mm	BV
Ennalyt	3,5/28 mm	DB
Ennalyt	3,5/35 mm	RB
Ennalyt m. Lederköcher	1,5/85 mm	RB
Tele-Ennalyt	2,8/90 mm	RB
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	RB
Tele-Ennalyt	2,8/135 mm	DB
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	RB
Tele-Ennalyt	4,5/240 mm	DB
Tele-Ennalyt	4,5/400 mm	RB
Tele-Ennalyt	5,6/600 mm	RB
Gummlinse mit Köcher	4/85-250 mm	BV
Automaticsockel (Angabe d. Kamera erforderl.)		
Ennalyt f. Automatics.	4,0/24 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	3,5/28 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	2,8/35 mm	DB
Ennalyt f. Automatics.	1,9/50 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/90 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	2,8/135 mm	DB
Tele-Ennalyt f. Automatics.	4,5/240 mm	DB

## HERTEL & REUSS, Kassel

Tele-Monokular in Lederetui 8x30	220 Gramm	
Tele-Monokular in Lederetui 7x35	230 Gramm	
Tele-Monokular in Lederetui 7x50	445 Gramm	
Zwischenringe für alle Spiegelreflexkameras		
- Exakta, Edixa, Praktica, Bessamatic, Retina		
usw. - Rollei-Schnellwechsel-Adapter Bajonettgr. I, II, III		

Filter Ø mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
77 EW	10	93	1	630,—	
77 EW	7	82	1	396,—	
49 ESW	6	62	2	369,—	
49 ES	6	45	2	222,—*	
49 ES	4	45	2	189,—*	
	4	45		93,—	
	4	45		195,—	
67 E	5	21,5		429,—	
49 ES	4	18,5	6	297,—	
86 E	5	26	15	610,—	
		14		33,—	
77 E	5	8	17	775,—	
				895,—	
Revolver	4 + 2	2,5		4 500,—	
35,5 E	3	45		55,—	
49 ESW	5	72	2	149,—	
49 ES	3	47	2	99,—*	
49 E	5	25		145,—	
55 E	5	18	8	198,—	
				15,—	
58 ES	5	12	9	262,—	
95 E	4	8		380,—	
118 E	4	5		894,—	
				39,—	
52 EW	7	82		297,—	297,—
52 EW	7	72		390,—	390,—
52 EW	6	75		147,—	147,—
52 EW	6	75		345,—	345,—
52 E	4	64		210,—	210,—
58 E	6	28,5		345,—	345,—
52 E	4	27	5	159,—	159,—
52 E	5	18		168,—	168,—
52 E	5	18		315,—	315,—
52 E	5	10	6	219,—	219,—
52 E	5	10		390,—	390,—
95 E	5	6		495,—	495,—
Steckf.	5	4		798,—	798,—
Steckf.	12	29-10		660,—	660,—
				159,—	150,—
52 EW	7	82		258,—	258,—
52 EW	6	75		219,—	219,—
52 E	6	64		180,—	180,—
52 E	6	48		150,—	150,—
52 E	4	27		159,—	159,—
52 E	5	18		180,—	180,—
52 E	5	10		246,—	246,—
				172,45	172,45
				188,10	188,10
				240,35	240,35
				58,65	62,40

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automatik-Sockel nicht zu verwenden.

\* - Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.



# Objektive für EXAKTA, EXA, PRAKTICA

## HANIMEX OBJEKTIVE

HANIMEX	2,8/28 mm	BV*
HANIMEX	2,8/35 mm	DB
HANIMEX	3,5/35 mm	BV*
HANIMEX	4,0/100 mm	BV
HANIMEX	2,8/135 mm	DB
HANIMEX	3,5/135 mm	BV*
HANIMEX	3,5/135 mm	DB
HANIMEX	3,5/180 mm	BV*
HANIMEX	4,5/200 mm	BV*
HANIMEX	3,5/200 mm	DB
HANIMEX	5,5/300 mm	BV*
HANIMEX	6,3/400 mm	BV*
HANIMEX Zoom	4,5/90-230 mm	BV
incl. Sonnenblende*		
HANIMEX Auto Zoom	4,5/90-230 mm	
für Praktica incl. Sonnenblende		
*) Adapter notwendig		

## ISCO, Göttingen

Isonar	4,0/100 mm	RB
Isonar	4,0/135 mm	RB
Tele-Westanar	4,0/180 mm	RB
Iscorama-System (Aufn. u. Vorführtroptik)		

## KILFITT, München

Makro-Kilar E	2,8/40 mm	BV
Makro-Kilar D	2,8/40 mm	BV

## SCHACHT, Ulm

S-Travegon	2,8/35 mm	DB
Travegon	3,5/35 mm	DB
S-Travelon	1,8/50 mm	DB
Travenar	2,8/50 mm	DB
Travenar	3,5/35 mm	BV
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)	2,8/50 mm	BV
Travenar	2,8/90 mm	ASB
Travenar	2,8/90 mm	DB
Travegar — teilbar —	3,3/100 mm	BV
Travenar	3,5/135 mm	ASB
Travenar	3,5/135 mm	DB
Travenon — teilbar —	4,5/135 mm	BV
Travenon — teilbar —	4,5/135 mm	RB
Tele-Travelon	4,0/200 mm	BV
2-fach Spezial-Converter für Travelon	4,0/200 mm	

## SCHNEIDER, Bad Kreuznach

Variogon	2,8/45-100 mm	DB
Tragetasche hierzu		
Tele-Variogon	4,0/80-240 mm	DB
Tragetasche hierzu		
Handgriff mit Auslöser für Blende u. Kamera für beide Vario-Objektive		
Anschluß-Sockel extra		
PA-Curtagon	4,0/35 mm	RB

## TELE-CONVERTER

### Erklärungen der Abkürzungen

RB = Rastblende  
BV = Blendenvorwahl

DB } = vollautomatische Blende  
VSB }

ASB = halbautomatische Blende  
E und ES = einschraubbar

Praktica-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

### Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	4	18,—	7a	18,—	12	36,—	18	15,—
1	21,—	5	18,—	8	21,—	13	48,—	19	30,—
2	18,—	6	21,—	9	21,—	14	52,—	20	18,—
2a	15,—	6a	18,—	10	18,—	15	36,—	24	21,—
3	21,—	7	18,—	11	36,—	17	52,—	25	24,—

Weitere Lederköcher für Objektive auf Anfrage.

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Filter Ø mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
58	7	74		189,—	189,—
49	6	63		199,—	199,—
43	5	63		115,—	115,—
40,5	3	24		99,60	99,60
				249,—	249,—
49	4	18		139,—	139,—
49	4	18		199,—	199,—
62	4	13,3		189,—	189,—
55	4	12		189,—	189,—
				297,—	297,—
62	4	8		208,—	208,—
72	3	6		229,—	229,—
				429,—	429,—
				9,90	9,90
					499,—
					9,90
41 E	3	24	5	96,—	96,—
46 E	3	18	7 neu	129,—	129,—
54 E	4	13,6	9	237,—	237,—
				396,—	396,—
Ser. V	4	54		297,80	297,80
Ser. V	4	54		376,20	376,20
49 ES	7	62	2	325,05	325,05
49 ES	6	62	2	254,75	254,75
49 ES	6	47	2	282,15	282,15
49 ES	4	45	2	196,35	196,35
49 ES	4	62	2a	171,95	171,95
49 ES	4	47	2	254,75	254,75
49 ES	4	28	2	214,85	214,85
49 ES	4	28		254,75	254,75
49 ES	3	24	5	168,—	168,—
49 ES	4	18	6	251,45	251,45
49 ES	4	18	5	294,35	294,35
49 ES	4	18	5	192,05	192,05
40,5 E	4	18	7	162,—	162,—
58 ES	5	12		303,95	303,95
				98,—	98,—
				1 032,30	1 032,30
				40,—	40,—
				1 343,10	1 343,10
				50,—	50,—
				99,90	99,90
				11,10	11,10
				654,90	654,90
				ab 69,—	ab 69,—



**Auswechselbare Einstellsysteme:**

Lichtschachteinsatz ohne Lupe	} + Preise für die Lupe ergibt Gesamtpreis	DM
Prismeneinsatz ohne Lupe		23,—*
Objektivlupeneinsatz ohne Lupe		82,—*
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz		26,50
		29,—

**NEU: EXAMAT-Prismensucher-Belichtungsmessereinsatz für EXAKTA Varex und EXA Ia-Kamera** (für alle Modelle) mit eingebautem CDS-Belichtungsmesser, fest eingebauter Lupe. Mit diesem Zusatzgerät wird die **Lichtmessung durch das Objektiv** vorgenommen.  
Auch ältere EXAKTA Varex oder EXA I-Modelle können damit ausgerüstet werden.  
(Leder-Etui dazu 9,90 DM)

169,—

Travemat (gleiches Gerät der Fa. Schacht in Ulm) . . . . . 270,—

**Wichtige Ergänzungsteile:**

Prismeneinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	90,—*
Prismeneinsatz mit <b>Meßlupe</b> (Schnittbildentfernungsmesser)	110,—*
anstelle der Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	105,—*
Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	23,—
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	28,—
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	13,80
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar	31,—*
Normal-Lichtschachteinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	46,—
Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter dazu 6,60 DM)	
EXAKTA- und EXA-Universaltasche (kleinere Ausführung) — Nieren-Form — 750 g, 11,5x20x11 cm, für kompl. Kamera, 1 Weitwinkelobjektiv, 1 Teleobjektiv, Prismen- einsatz, Lichtschachteinsatz o. Belichtungsmessereinsatz, 4 Filter, einige Filme	33,—
Metrawatt-Aufsteckbelichtungsmesser zum Anbringen auf dem Aufsteckschuh der Exakta oder EXA (Metraphot 3), (Etui dazu 4,60)	58,50
WEP-Tele-Converter (Brennweitenverlängerer)	69,—

ab

**Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:**

Mikrozwischenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung)	52,—
Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschiene)	57,—
Satz Tuben und Zwischenringe	
für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	32,50
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	13,—
Doppelbajonettiring D für 5 mm Auszugsverlängerung	20,50
Ihagee-Reprogerät (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgerät — Seite 6 der Preisliste —)	165,—
Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives	
— Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufn. — (Lieferbar nur mit 35,5—40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonettiring d. Tubensatzes erforderlich)	9,90
Ihagee-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe	6,—
Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblenden- objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	21,—
Ihagee-Lichtmeßeinrichtung mit Kabel	75,—*
Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung	118,80
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerät)	195,—
Mikrotarring mit Mikroskoprिंग (193/1)	9,—
Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2)	9,—
Metrorast-Handbelichtungsmesser für Messungen von 8 Stunden bis 1/4000 Sek., Meßwinkel 18° für gezielte Messung, mit Sucherfenster	172,—
Jena-Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	28,—*
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	23,—*
Normal-Mattlupe	8,—*
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm	33,—
Mattlupe mit Fadenkreuz	21,50
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	34,—
Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz	34,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und 1/16 inch-Einteilung	65,—
Mattlupe mit Quadratnetz 1/8 x 1/8 inch-Einteilung	52,—
Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	52,—
Mattlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	46,—
Klarlupe	15,—
Klarlupe mit Fadenkreuz	26,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	59,—
Klarlupe mit Quadratnetz 5x5-mm-Einteilung	52,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	7,50
Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	14,—
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	24,—

\* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.



**Sonstiges Zubehör:**

Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II	DM 6,60
Faustknopf	1,—
Faustknopf mit langem Stift für Domiplan	1,50
EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchsen)	3,—
Drahtauslöser, 24 cm, mit Feststellplatte	2,40
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,90
Geflechtener schwarzer Umhängerriemen mit gesicherten Karabinerhaken und Nylon-Kern (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,60
Nylon-Umhängeschnur (grau) mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,15
Umhängerriemen aus Leder mit Schiebescnalle zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	7,90
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa, EXA I oder EXA II (bitte angeben, für welches Modell!)	2,70
Anschraubring mit Bajonettriegel und 4 Schraubchen	15,—
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm Ø	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm Ø	2,—
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	2,—
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	1,—
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch für EXA und EXAKTA geeignet	36,—
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m	4,75
Endoskopanschlüßkapseln (siehe Sonderprospekt)	75,—
Überspannungsschaltgerät für Endoskopie	27,—
Kameragriff mit Schulterstütze und Auslösekabel 350 mm lang — KAGRI —	78,40
Leder-Trageriemen — KARIE —	17,60
Bereitchafts-Tasche mit hohem Oberteil für EXAKTA-Varex II b mit EXAMAT-Belichtungsmesser-Einsatz	48,—

**Übergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:**

52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 46 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm Ø	7,50
49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø	7,—

Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

**Fachbücher:**

EXAKTA-Buch: „Exakta-Kleinbildfotografie“	Werner Wurst	22,50*
Mikro-Buch: „Einführung in die praktische Mikrofotografie“	Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50*
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“	Werner Wurst	11,—*

**Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:**

	Elastic-Blende	Sonnenblenden aus Metall o. Etui DM	Filter DM	Polarisationsfilter drehbar DM	Weichzeichner I und II je DM	Colorfilter DM	Nah-Vorsatzlinsen I, II, III
35,5 E	6,75	4,75	8,50	47,50	12,50	11,50	
40,5 E	7,50	5,25	9,75	48,—	13,75	12,50	
49,0 ES	11,—	7,—	15,—	61,75	25,—	16,—	15,—
52,0 E	12,50	8,50	18,—	63,75	25,—	21,—	

andere Filter-Größen auf Anfrage

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

\* = Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

**IHAGEE-Vielzweckgerät:**

Teile:

	DM
1-5) Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf . . . . .	165,—
6) Einstellschlitten . . . . .	63,—
7) Balgenaufsatz . . . . .	84,50
8) Schwenkwinkel-Aufsatz . . . . .	47,—
9) Lichtschutzmanschette . . . . .	7,—
10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LOG) . . . . .	13,—
11) Stativplatte . . . . .	11,—
12) Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende . . . . .	64,50
13) Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45 . . . . .	280,—
14) Zentralblitzeinrichtung komplett RB 1 (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel . . . . .	338,—
15) Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen . . . . .	108,—
16) Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstützen des Mikroskopes . . . . .	14,—
17) Zentralblitzeinrichtung RB 2 . . . . .	180,—

**Objektivköpfe ohne Einstellstützen für das EXAKTA-Balgengerät:**

(Zwischenstücke für Balgengeräte mit Schraubfassung — Praktica — sind ebenfalls lieferbar.)

Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm RB . . . . .	110,55
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Schacht-Travenon-Objektivkopf 1:4,5/135 mm BV . . . . .	129,05
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Schacht-Travegar-Objektivkopf 1:3,3/100 mm BV . . . . .	98,—
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv 1:3,5/105 mm . . . . .	95,05
Zwischenstück für Balgengerät dazu . . . . .	15,18
Zwischenstück für Balgengerät zum Primotar-Objektivkopf 3,5/135 BV . . . . .	18,—

**Vergrößerungsobjektiv 24x36:**

Schacht-Travegar 1:3,5/50 . . . . .	61,40
-------------------------------------	-------


Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) . . . . . DM 28,— →

Fresnell-Linse mit Mikro-Raster . . . . . DM 23,—

Die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster werden an die Stelle der auswechselbaren Maßlupe des Prismeneinsatzes gesetzt und sind für jeden bisher gelieferten Primeneinsatz verwendbar.

Ab Modell 1961 sind die Meßlupe und die Fresnell-Linse mit Mikro-Raster auch in Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz zu verwenden.


Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.






**EXAKTA Varex**

mit Objektivlupeneinsatz  
mit Aufsatzlupe




Ihagee-  
Auslöserbrücke  
für VSB-Objektive

**EXAKTA Varex mit Lichtmeßeinrichtung**



**EXAMAT**  
Innenlichtmeßprisma  
(siehe Seite 4)

EXA mit  
Kleinstnah-  
einstellgerät,  
senkrecht und  
waagrecht  
ansetzbar



**Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:**


**EXAKTA Varex mit  
Balgnaheneinstellgerät**



Besteht aus Teilen 6) und 7)

DM 147,50

**EXAKTA Varex  
mit Dia-Kopiervorsatz am  
Balgnaheneinstellgerät**



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)

oder:  
aus Teilen 6), 8) und 12)

DM 212,-


DM 174,50

Alle auf dieser Seite genannten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Ihagee-Kolpofot:




**Reprogerät**  
(schwenkbar)  
für Mikro-  
aufnahmen:  
Mikroskop mit Beleuch-  
tungseinrichtung und  
Lichtmanschette als vor-  
handen vorausgesetzt.  
Besteht aus Teilen  
1-5), 6), 7) und 9)  
DM 319,—




Besteht aus Teilen 6), 7)  
blanke Teile verchromt -  
13) und 14) DM 765,50

**Reprogerät**  
mit Beleuchtungs-  
einrichtung



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)  
DM 312,50  
und Teil 15) DM 108,—

**Reprogerät** (schwenkbar)  
für Makro-  
aufnahmen  
und Repro-  
duktionen



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7)  
DM 312,50

Weitere Kombinationen gehen aus einem Sonderprospekt hervor.

Juli 1968

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig!  
Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!

Original

Vertretung für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Niedersachsen  
(ohne Plätze Braunschweig - Gifhorn - Uelzen)

**EXA  
EXAKTA**

Dresden

**Hugo Kannegiesser o.H.G**

495 M I N D E N (Westf.)

Poggenmühle 2 - Postschließfach 665

4 D U S S E L D O R F  
Am Wehrhahn 19 - Ruf 35 27 56

Ruf 4 11 03 - Fernschreiber 09 / 78 20

6 F R A N K F U R T / M A I N - 1  
Sternstraße 13 - Ruf 55 03 71

**Ihagee**  
K A M E R A W E R K  
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

Bezug und Auskunft durch: