



Gültig ab Januar 1957

- Ausgabe Juli 1957 -

PREISLISTE

EXAKTA Varex IIa

Kleinbild - Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 auswechselbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $\frac{1}{1000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek., geräuschedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes. 3 synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| mit Meyer-Primoplan | 1:1,9 / 58 mm (Blendenvorwahl) | 595.— |
| mit Jena T | 1:2,8 / 50 mm | } automat. |
| mit Jena B | 1:2 / 58 mm | |

Diese Preise verstehen sich für die Kamera mit auswechselbarem Lichtschacht sowie Drahtauslöser und Aufwickelspule, aber ohne Prismeneinsatz und ohne Bereitschaftstasche.

| | |
|--|--------|
| Luxusbereitschaftstasche mit Metallkanten (für alle Ausführ.) | 33.— |
| Prismeneinsatz mit Lederbehälter (Mattlupe) | 120.— |
| Prismeneinsatz mit Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) anstelle der Mattlupe in Lederbehälter | 187.50 |
| Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) für Prismeneinsatz | 77.— |
| Augenmuschel für Prismeneinsatz schwenkbar | 12.60 |
| EXAKTA-Universaltasche mit verstellb. Fächern | 70.80 |
| Normal-Lichtschachteinsatz | 38.50 |

Die EXAKTA Varex IIa ist statt mit Lichtschachteinsatz auch mit Prismeneinsatz — Normalmattlupe — oder Prismeneinsatz mit Meßlupe lieferbar. Die Preise dieser Ausstattung errechnen sich aus dieser Liste.

EXA Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 auswechselbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von $\frac{1}{25}$ bis $\frac{1}{150}$ Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. - Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA zu verwenden! -

| | | |
|--------------|--------------------------------|-------|
| mit Meritar | 1:2,9 / 50 mm (Blendenvorwahl) | 195.— |
| mit Trioplan | 1:2,9 / 50 mm | 245.— |

Bereitschaftstasche für Exa 25.—

EXAKTA und EXA ohne Objektiv (Gehäuse) z. Zt. leider nicht lieferbar.

ZU BEZIEHEN DURCH:

FOTOPREIM
 FOTO · KINO · PROJEKTION
AACHEN
 URSULINERSTR. 7-9

Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergütet

| | | Filter ϕ | DM |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|
| Jena | Fl.-Weitwinkel (automat. Springbl. | 1:2,8/ 35 mm ASB | 49 E 440.— |
| | T. Weitwinkel | 1:4,5/ 40 mm . | 49 E 241.50 |
| | T. ohne BV für Stereovorsätze | 1:2,8/ 50 mm . | 35,5 E 174.— |
| | T. (automat. Springblende) | 1:2,8/ 50 mm ASB | 49 E 275.— |
| | B. (automat. Springblende) | 1:2,0/ 58 mm ASB | 49 E 405.— |
| | B. | 1:1,5/ 75 mm BV | 58 E 619.50 |
| | Bm. | 1:2,8/ 80 mm BV | 49 E 325.50 |
| | Tr. | 1:4,0/ 135 mm BV | 49 E 275.— |
| | S. | 1:2,8/ 180 mm BV | 77 E 903.— |
| | S. | 1:4,0/ 300 mm BV | 77 E 1071.— |
| Fernobjektiv | | 1:8,0/ 500 mm . | 77 E 924.— |
| versenktes T. für Balgengerät | | 1:2,8/ 50 mm . | 180.— |
| Ludwig | Meritar | 1:2,9/ 50 mm BV | 35,5 E 52.— |
| Meyer Görlitz | Primagon-Weitwinkel | 1:4,5/ 35 mm BV | 49 E 180.— |
| | Trioplan | 1:2,9/ 50 mm . | 35,5 E 102.— |
| | Primoplan | 1:1,9/ 58 mm BV | 49 E 205.— |
| | Primoplan | 1:1,9/ 75 mm BV | 55 E 330.— |
| | Primotar | 1:3,5/ 85 mm . | 39,5 E 142.— |
| | Trioplan (vollautomat. Druckbl.) | 1:2,8/ 100 mm DB | 49 E 254.— |
| | Primotar | 1:3,5/ 135 mm BV | 55 E 225.— |
| | Primotar | 1:3,5/ 180 mm BV | 68 E 296.— |
| | Tele-Megor | 1:5,5/ 180 mm BV | 49 E 260.— |
| | Tele-Megor | 1:5,5/ 250 mm BV | 58 E 300.— |
| Tele-Megor | 1:4,5/ 300 mm BV | 82 E 508.— | |
| Tele-Megor | 1:5,5/ 400 mm BV | 82 E 483.— | |
| Der Vollständigkeit halber wird auf folgende EXAKTA-Zusatzobjektive hingewiesen: | | | |
| Angénieux Paris | Rétrofocus-Weitwinkel | 1:3,5/ 28 mm BV | 58,5 E 375.— |
| | Rétrofocus-Weitwinkel | 1:2,5/ 35 mm BV | 51,5 E 305.— |
| | Objektiv S 21 | 1:1,5/ 50 mm BV | 52 E 540.— |
| | Objektiv P 1 | 1:1,8/ 90 mm . | 56 E 420.— |
| | Objektiv Y 2 | 1:3,5/ 135 mm . | 43 E 309.— |
| Köcher für Rétrofocus-Objektive | | | 9.90 |
| Enna München | Weitwinkel-Ultra-Lithagon in Köch. | 1:3,5/ 28 mm BV | 52 E 297.— |
| | Weitwinkel-Lithagon in Köcher | 1:3,5/ 35 mm BV | 52 E 189.— |
| | Weitwinkel-Super-Lithagon i. Köch. | 1:2,5/ 35 mm BV | 49 E 249.— |
| | Ennalyt in Köcher | 1:1,5/ 85 mm | 58 E 396.— |
| Tele-Ennalyt | 1:3,5/ 135 mm . | 52 E 147.— | |
| ISCO Göttingen | Westanar (vollautomat. Druckbl.) | 1:2,8/ 50 mm DB | 41 E 210.— |
| | Westagon (vollautomat. Druckbl.) | 1:2,0/ 50 mm DB | 41 E 320.— |
| | Isconar | 1:2,8/ 80 mm . | 41 E 80.— |
| | Isconar | 1:4,5/ 100 mm . | 41 E 75.— |
| | Westanar | 1:2,8/ 85 mm BV | 41 E 164.— |
| | Westanar | 1:3,5/ 135 mm BV | 52 E 188.— |
| | Westanar | 1:4,5/ 150 mm BV | 52 E 156.— |
| Westanar | 1:4,5/ 180 mm BV | 52 E 198.— | |
| KILFITT München | Makro-Kilar E | 1:2,8/ 40 mm BV | 30 E 285.— |
| | Makro-Kilar D | 1:2,8/ 40 mm BV | 30 E 360.— |
| Schacht Ulm | Travegon (automat. Springblende) | 1:3,5/ 35 mm ASB | 45 E 210.— |
| | Travenar (Springblende) | 1:2,8/ 85 mm SB | 45 E 198.— |
| | Travenar (Springblende) | 1:3,5/ 135 mm SB | 45 E 255.— |

| | | | Filter ϕ | DM |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|--------------|
| Schneider Bad Kreuznach | { | Xenon (vollautom. Druckbl.) | 1:1,9/ 50 mm DB | 46 E 405.— |
| | | Tele-Xenar | 1:3,5/ 90 mm BV | 49 E 210.— |
| | | Tele-Xenar | 1:3,5/135 mm BV | 49 E 326.— |
| | | Tele-Xenar (vollautom. Druckbl.) | 1:3,5/135 mm DB | 52 E 395.— |
| | | Tele-Xenar | 1:5,5/200 mm BV | 49 E 335.— |
| | | Tele-Xenar | 1:5,5/360 mm BV | 67 E 575.— |
| Steinheil München | { | Auto-Quinon (vollautom. Druckbl.) | 1:1,9/ 55 mm DB | 49 E 405.— |
| | | Culminar | 1:2,8/ 85 mm . | 36,5 E 156.— |
| | | Culminar | 1:4,5/135 mm . | 36,5 E 168.— |
| | | Quinar mit Sonnenblende | 1:2,8/135 mm BV | 54 E 375.— |
| | | Auto-Quinar (vollautom. Druckbl.) | 1:2,8/135 mm DB | 54 E 495.— |
| | | Tele-Quinar | 1:4,5/200 mm BV | 54 E 330.— |
| | | Tele-Quinar | 1:4,5/300 mm . | 80 A 795.— |
| | | Köcher für Quinare 135 und 200 mm | | 21.— |

BV = Blendenvorwahl SB = Springblende DB = Druckblende
 ASB = automat. Springblende E = Einschraubbar A = Aufsteckbar

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie

| | |
|--|-------|
| Mikrozwisehenstück I, Aluminium, abklappbar | 36.— |
| Mikrozwisehenstück II Messing (mit Schnellwechselfassung) | 48.— |
| Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, 5teilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt | 29,50 |
| Köcher für Steil. Satz Bajonettringe/Tuben | 9,90 |
| Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung | 18,50 |
| Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives - Hinterlinse zum Gegenstand - f. Lupenaufn. (Lieferbar nur mit 30,2 - 35,5 - 40,5 - 46,0 und 49,0 mm Einschraubgewinde - kameraseitiger Bajonettring des Tubensatzes hierzu erforderlich) | 6.— |
| Speziallichtschächte für EXAKTA Varex (VX), Iia und EXA mit Mattlupe und Fadenkreuz | 47,85 |
| mit Klarlupe und Fadenkreuz | 49,30 |
| mit Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm ϕ | 56.— |
| mit Mattlupe (Normallichtschacht in Kamera) | 38,50 |
| Speziallupen für Prismeneinsatz Mattlupe und Fadenkreuz | 20,85 |
| Klarlupe und Fadenkreuz | 25,65 |
| Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm ϕ | 33,15 |
| Ersatz-Normalmattlupe | 9,50 |
| Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser) | 77.— |

(Andere Ausführungen auf Anfrage)

Ihagee Vakublitzrichtung (EXAKTA-Blitzleuchte)

| | |
|--|------|
| mit Kondensator und Prüflampe | 65.— |
| Kondensator | 12.— |
| Prüflampe | —,60 |
| Kontaktzwischenstück } (mit diesen 3 Zubehöerteilen kann die bisherige EXAKTA-Blitzleuchte auf neuesten Stand gebracht werden) | 1,50 |
| EXAKTA-Varex-Blitzschiene mit Blendenwähler | 18.— |

Zubehör

| | |
|---|------|
| EXAKTA Flachstecker zum Anschluß f. Blitzgeräte (f. EXAKTA mit Doppelbuchs.) | 2,60 |
| EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm (für EXAKTA mit Doppelbuchs) | 2,50 |
| EXAKTA-Anschlußstecker (für EXAKTA mit Doppelbuchs) | 2,40 |
| Faustknopf | —,70 |
| Rückspulkurbel für Kine-EXAKTA I, II und EXAKTA Varex (nicht für Modell VX, EXAKTA Varex Iia und EXA) | 1,65 |
| Metallumhängeschnüre mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle) | 9,60 |
| Umhängeriemen aus Leder mit Schlitzten zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung für alle EXAKTA-Modelle passend | 4,80 |
| Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex Iia oder EXA (bitte angeben für welches Modell!) | 2,70 |

| | | |
|--|----|--------|
| Einschraubringe für Objektive 42 mm ϕ und 32 mm ϕ | DM | 1.20 |
| Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm ϕ | | 2,10 |
| Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 46 mm ϕ | | 2.50 |
| Hinterer Objektiv-Schutzdeckel | | 1.65 |
| Kameraverschlußdeckel für Exakta und Exa | | —,90 |
| Ihagee-Auslöserbrücke (Bei Verwendung des Springblendenobjektives und der Sätze Tuben u. Zwischenringe) | | 3.45 |
| Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (für Aufnahmen von 2 Meter — ∞) | | 363.90 |
| Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. — 2 Meter) | | 277.15 |
| Zwischenring für Objektive 50 mm ohne Blendenvorwahl für Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (2 Meter — ∞) | | 16.40 |
| Proxarlinsen für Stereo-Vorsatz 12 mm (20 cm, 30 cm oder 50 cm) je Stereo-Einsatz „Stereflex“ | | 21.30 |
| EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“ Werner Wurst | | 19.— |
| EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der EXA“ Werner Wurst | | 6.80 |
| Makro-Mikro-Buch: „Exakta Makro- und Mikrofotografie“ Georg Fiedler | | 9.60 |

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

| | Sonnenblenden | | Filter | Polarisa- tionsfilter drehbar | Weich- zeichner | Tageslichtf. f. Color- Kunstlicht- film DM |
|---|---------------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | ohne Etui | mit Etui | | | | |
| | DM | DM | DM | DM | DM | |
| 32 mm ϕ aufsteckbar für Meritar ohne BV | 3.75 | 6.25 | 5.85 | 35.— | 9.45 | 9.45 |
| 35,5 mm ϕ einschraub. | 5.— | 8.— | 8.— | 41.— | 11.55 | 11.55 |
| 40,5 mm ϕ einschraub. für JENA T. 1:3,5 u. 2,8 Blendenvorwahl | 5.— | 8.— | 8.70 | 43.— | 12.60 | 12.60 |
| 45,0 mm ϕ einschraub. | 6.50 | 10.50 | 13.40 | 53.— | 17.10 | 17.10 |
| 46,0 mm ϕ einschraub. | 6.50 | 10.50 | 14.45 | 54.— | 18.65 | 18.65 |
| 49,0 mm ϕ einschraub. | 6.50 | 10.50 | 15.75 | 56.— | 21.55 | 21.55 |
| 51,5 mm ϕ einschraub. | 9.— | 13.50 | 18.40 | — | 25.20 | 25.20 |
| 52,0 mm ϕ einschraub. auch für Rétrofocus 35 mm alte Ausführung! | 9.— | 13.50 | 18.40 | — | 25.20 | 25.20 |
| 56,0 mm ϕ einschraub. auch für Rétrofocus 28 mm ohne BV | — | — | 22.60 | — | 30.45 | 30.45 |
| 58,5 mm ϕ einschraub. | — | — | 23.10 | — | 32.55 | 32.55 |

Endoskop- Anschlußkap.:



ca. DM 65.00

Das Innere der Anschlußkapsel muß jeweils für den Okulartrichter d. Cystoskope, Thorakoskope, Gastroskope usw. angepaßt werden. Über das Gerät, für das die Endoskop-Anschlußkapsel bestimmt sein soll, muß deshalb eine genaue Zeichnung oder das Gerät selbst eingesandt werden.


LIEFERZEIT: ca. 2 Monate

Meßlupe: DM 77.00

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattscheibe des **Prismeneinsatzes** gesetzt.

In Verbindung mit dem Lichtschacht-einsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.

Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.



IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

| | |
|---|-----------|
| 1-5) Brett mit Fuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf | DM 108.60 |
| 6) Einstellschlitten | 57.65 |
| 7) Balgenaufsatz | 77.55 |
| 8) Kamera-Schwenkwinkel | 43.25 |
| 9) Lichtschleuse für Mikroskop | 6.25 |
| 10) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG) | 11.50 |
| 11) Stativträger | 9.95 |
| 12) Dia-Vorsatz mit Diakopierblende | 59.40 |
| 13) Triotar 1.4/135 mm, abblendbar bis Blende 45 | 332.25 |
| 14) Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Pilotlicht und zwei Kabeln | 310.30 |
| 15) Beleuchtungseinrichtung kompl., ohne Glühlampen | 111.— |

Objektiv-Lupen-Einsatz und Aufsatzlupe


(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstelllupe)



| | |
|--|-------|
| mit Mattscheibe | 33.70 |
| mit Mattscheibe u. Fadenkreuz | 45.20 |
| mit Mattscheibe u. Klarfleck | 49.30 |
| mit Mattscheibe u. Klarfleck 3 od. 10 mm ϕ u. Fadenkreuz | 57.35 |
| mit Mattscheibe mit $\frac{1}{16}$ inch.-Einteilung | 85.70 |
| mit Mattscheibe mit $\frac{1}{8}$ inch.-Einteilung | 72.85 |
| mit Mattscheibe mit Millimeter-Einteilung | 72.85 |
| mit Schabrettlupe 5 mm-Einteilung | 66.85 |
| mit Klarscheibe und Fadenkreuz | 50.— |
| Tellup in Holzbehälter | 33.— |
| Planmattscheibe mit Fadenkreuz f. Reproduktion | 15.— |
| Aufsatzlupe für Objektivlupen-Einsatz | 26.55 |


Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

Balgengerät-Komb., komplett:




Besteht aus Teilen 6) und 7)
DM 135.20

Dia-Kopiergerät- Kombination:



Besteht aus Teilen 6), 7) und 12)
oder:
aus Teilen 6), 8) und 12) **DM 194.60**
DM 160.30




**Mikro-
fotografie-
Kombination:**

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1-5), 6), 7) und 9)
DM 250.05

**Kolpophot
Kombination:**




Besteht aus Teilen 6), 7)
– beides hell lackiert, blanke
Teile verchromt – 13) und 14)

DM 743.60

**Reproduktions-
Kombination**

mit Beleuchtungseinrichtung :




Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 7) und Teil 15)

DM 243.80

DM 111.-

**Reproduktions-
Kombination:**

(Auch als Stereofotografie-Kombination zu verwenden!)



Besteht aus Teilen 1-5), 6) und 8)

DM 209.50

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen dieser Liste ungültig! Änderungen vorbehalten!

Bei eintretenden Preisänderungen sind die jeweiligen Tagespreise gültig!



Vertreter für

Württemberg-Baden und Rheinland-Pfalz

**ERICH GIEBE (14a) WERNAU-NECKAR
EULENBERG 7**

Tel. Amt Plochingen 645, Schließfach 10, Fernschreiber 072/2583