

Fotoexakta

LISTINO PREZZI 1 - 1969

Apparecchi Fotografici Reflex

EXAKTA - EXA 500 - EXA I

FOTOEXAKTA a.s.

C.C.I.A. Torino 295700 - Telegrammi FOTOEXAKTA - C. C. Postale 2/29078


Rappresentanze Generali FOTO - CINE - OTTICA

Piazza Statuto, 24 - 10144 TORINO - Telefoni: 485.948 - 485.949

FILIALE DI ROMA: C.C.I.A. 265959 - Via Crescenzo 82 - Tel. 311.174

FILIALE DI FIRENZE: C.C.I.A. 188946 - Via A. Novelli 17/A - Tel. 60.68.96

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA TUTTI I PRECEDENTI



EXAKTA

VX 1000

FOTOCAMERA

REFLEX 24 x 36

PREZZI EXAKTA VX 1000

Apparecchio senza obiettivo e senza visore	L.	85.000
Apparecchio con cappuccio esposimetro prisma TTL senza obiettivo	»	152.000
con DOMIPLAN 1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 3	»	178.000
» JENA T 1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 4	»	205.000
» JENA PANCOLAR 1:2 /50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	215.000
» XENON 1:1,9/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	255.000
» S-TRAVELON 1:1,8/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	227.000
Apparecchio con visore cappuccio paraluce lente smerigliata senza obiettivo	»	96.000
con DOMIPLAN 1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 3	»	122.000
» JENA T 1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 4	»	149.000
» JENA PANCOLAR 1:2 /50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	159.000
» XENON 1:1,9/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	199.000
» S-TRAVELON 1:1,8/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	171.000
Apparecchio con visore cappuccio prisma lente smerigliata senza obiettivo	»	111.000
con DOMIPLAN 1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 3	»	137.000
» JENA T 1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 4	»	164.000
» JENA PANCOLAR 1:2 /50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	174.000
» XENON 1:1,9/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	214.000
» S-TRAVELON 1:1,8/50 mm. prediaframma super automat. » » » 49 » 6	»	186.000
Per apparecchio con lente « Fresnel » a microprismi togliere L. 2.500 della lente normale e aggiungere L. 7.500 per la lente « Fresnel ».		

EXA 500 - FOTOCAMERA REFLEX 24 x 36



con visore a prisma incorporato - Visione reflex diretta con ingrandimento 4x - Ritorno dello specchio - Segnale ottico nel mirino collegato col ritorno dello specchio - Lente di « Fresnel » a microprismi, incorporata - Otturatore a tendina a scorrimento verticale con tempi di esposizione da 1/2 a 1/500 sec. e posa - Doppia sincronizzazione, lampade flash e lampo elettronico - Leva automatica per avanzamento rapido della pellicola - Manovella riavvolgimento rapido - Contafotogrammi - Dorsò estraibile - Obiettivi intercambiabili a baionetta - Obiettivi ed accessori in comune con la EXAKTA.

Apparecchio con pentaprisma incorporato, lente di « Fresnel » a microprismi - senza ottica L. 66.500

con ob. MERITAR	1:2,9/50 mm.	prediaframma	filtri avv. Ø 35,5	lenti 3	»	80.200
» » DOMIPLAN	1:2,8/50 mm.	prediaframma superautomatico	» » » 49	» 3	»	92.500
» » JENA T	1:2,8/50 mm.	diaframma ingranante	» » » 35,5	»	»	95.700
» » JENA T	1:2,8/50 mm.	prediaframma superautomatico	» » » 49	» 4	»	119.500

EXA Ia - FOTOCAMERA REFLEX 24 x 36



Cinque sistemi intercambiabili per la messa a fuoco: Cappuccio esposimetro prisma TTL, cappuccio paraluce, cappuccio prisma, blocco amplivisore, visore stereoflex - Obiettivi intercambiabili - Caricamento automatico dell'otturatore ed avanzamento pellicola con blocco contro le doppie esposizioni e lo scatto a vuoto - Otturatore a catarpulta con tempi da 1/30 fino a 1/175 e B. per le pose - Lente « Fresnel » a microprismi incorporabile - Leva caricamento rapido - Obiettivi ed accessori in comune con la EXAKTA.

Apparecchio senza obiettivo e senza visore L. 22.500

Apparecchio con visore, cappuccio paraluce, lente smerigliata, senza obiettivo » 33.500

con ob. MERITAR	1:2,9/50 mm.	prediaframma	filtri avv. Ø 35,5	lenti 3	»	47.200
» » DOMIPLAN	1:2,8/50 mm.	prediaframma superautomatico	» » » 49	» 3	»	59.500
» » JENA T	1:2,8/50 mm.	diaframma ingranante	» » » 35,5	»	»	62.700

VISORI PER EXAKTA ed EXA I

ESPOSIMETRI TTL

TRAVEMAT

Cappuccio a prisma con esposimetro a misurazione dietro l'obiettivo (TTL), completo di lente Fresnell a microprismi. L. 67.000

EXAMAT


Cappuccio a prisma con esposimetro a misurazione dietro l'obiettivo (TTL) completo di lente Fresnell a microprismi L. 72.000
 Conchiglia oculare per Travemat ed Examat » 3.800



Inserimento a pressione con blocco - Lenti intercambiabili.

Cappuccio paraluce senza lente L. 8.500
 Cappuccio paraluce con lente normale » 11.000
 Cappuccio paraluce con lente stigmometrica » 19.700
 Cappuccio paraluce con lente « FRESNEL a microprismi » » 16.000
 Astuccio in pelle per cappuccio paraluce » 2.000

CAPPUCCIO PARALUCE



Mirino sportivo con raddrizzamento totale della immagine - Inserimento a pressione con blocco Lenti intercambiabili.

Cappuccio prisma senza lente L. 23.500
 Cappuccio prisma con lente normale » 26.000
 Cappuccio prisma con lente stigmometrica » 34.700
 Cappuccio prisma con lente « FRESNEL a microprismi » » 31.000


CAPPUCCIO A PRISMA



Conchiglia oculare girevole per prisma (vi si può inserire una lente correttiva per vista difettosa) L. 3.800
 Astuccio in pelle per prisma » 2.000
 Guida incastro per prisma. Per inserire flash, accessori, ecc. » 1.800

BLOCCO AMPLIVISORE


Per macro e microfotografia e riproduzione - Inse-
rimento a pressione con blocco - Lenti intercambi-
bili - Serve utilizzando gli obiettivi intercambiabili
come mirino visore oppure usando l'oculare ottico.



Blocco amplivisore senza lente	L.	8.600
Blocco amplivisore con lente normale	»	11.100
Blocco amplivisore con lente stigmometrica	»	19.800
Blocco amplivisore con lente « FRESNEL a microprismi »	»	16.100
Oculare ottico per blocco amplivisore (ingrandimento 5x)	L.	9.800

LENTI SPECIALI PER VISORI

Lente stigmometrica (telemetro) « JENA »	L.	11.200
Lente a microprismi « FRESNEL »	»	7.500



La dotazione amplissima di lenti speciali intercambiabili per i visori della EXAKTA ed EXA I consente di usare con successo questi apparecchi nei campi più specializzati della fotografia tecnica e scientifica.

Lente smerigliata normale	L.	2.500
Lente smerigliata con filo in croce	»	6.300
Lente smerigliata con campo chiaro Ø mm. 3 o 10	»	8.400
Lente smerigliata con campo chiaro Ø mm. 3 o 10 e filo in croce	»	10.200
Lente smerigliata a schermatura 5 x 5 mm.	»	13.500
Lente smerigliata con filo in croce e scala millimetrica	»	15.450
Lente chiara	»	4.100
Lente chiara con filo in croce	»	7.800
Lente chiara con filo in croce e scala millimetrica	»	17.400
Lente chiara a schermatura 5 x 5 mm.	»	15.300
Lente piana smerigliata normale	»	950
Lente piana smerigliata con filo in croce	»	2.100
Lente piana smerigliata con scala millimetrica	»	3.900
Lente piana smerigliata a schermatura 5 x 5 mm.	»	6.750

OBIETTIVI INTERCAMBIABILI PER EXAKTA, EXA 500, EXA I

Denominazione	Luminosità Focale	Ang. di campo	Messa a fuoco da	Diafr. minimo	Tipo diaframma	Ø Filtri avvitabili	N. lenti	PREZZO
MERITAR	1:2,9/50	45°	m. 0,8	16	prediaframma	35,5	3	13.700
DOMIPLAN	1:2,8/50	47°	m. 0,75	22	superautomatico	49	3	26.000
JENA T	1:2,8/50	45°	m. 0,5	22	superautomatico	49	4	53.000
JENA PANCOLAR	1:2 /50	45°	m. 0,5	22	superautomatico	49	6	63.000
XENON	1:1,9/50	45°	m. 0,5	22	superautomatico	49	6	103.000
S-TRAVELON	1:1,8/50	45°	m. 0,5	22	superautomatico	49	6	75.000

NORMALI

GRANDANGOLARI

FLEKTOGON	1:4 /20	93°	m. 0,16	22	superautomatico	77	10	178.000
FLEKTOGON	1:4 /25	82°	m. 0,2	22	superautomatico	77	7	97.900
LITHAGON	1:4 /24	82°	m. 0,16	16	superautomatico	52	7	99.600
LITHAGON	1:4 /24	82°	m. 0,25	22	prediaframma	52	7	78.800
CURTAGON	1:4 /28	74°	m. 0,28	22	superautomatico	49	7	102.000
ENNALYT	1:3,5/28	75°	m. 0,3	22	prediaframma	52	6	64.900
LYDITH MEYER	1:3,5/30	72°	m. 0,33	22	prediaframma	49	5	44.500
CURTAGON	1:2,8/35	62,5°	m. 0,35	22	superautomatico	49	5	95.000
FLEKTOGON	1:2,8/35	62°	m. 0,17	22	superautomatico	49	6	96.000
S-TRAVEGON	1:2,8/35	62°	m. 0,5	22	superautomatico	49	7	79.000
WESTROMAT	1:2,8/35	60°	m. 0,6	16	superautomatico	49	5	69.500
AUTO-CULMIGON	1:3,5/35	64°	m. 0,80	16	superautomatico	49	4	56.400
TRAVEGON SCHACHT	1:3,5/35	62°	m. 0,5	22	superautomatico	49	6	64.300
ENNALYT	1:3,5/35	64°	m. 0,5	22	ingranante	52	4	37.900
WESTRON	1:3,5/35	60°	m. 0,6	16	ingranante	49	4	26.900

SPECIALI

MAKRO-SCHACHT	1:2,8/50	48°	cm. 20	22	prediaframma	49	4	64.300
JENA A SPECCHIO	1:4 /500	5°	m. 7	SP.	SP.	SP.	6	a richiesta
JENA A SPECCHIO	1:5,6/1000	2,5°	m. 16	SP.	SP.	SP.	6	a richiesta
JENA T	1:2,8/50	—	(montatura speciale rientrante per soffietto)				4	49.600
PA-CURTAGON	1:4/35	78°				49	7	205.000

Segue **OBIETTIVI INTERCAMBIABILI PER EXAKTA, EXA 500, EXA I**

Denominazione	Luminosità	Focale	Ang. di campo	Messa a fuoco da	Diafr. Minimo	Tipo diaframma	Ø Filtri avvitabili	N. lenti	PREZZO
TELEOBIETTIVI									
ENNALYT	1:1,5/85		28,5°	m. 1	16	ingranante	58	6	85.000
TRAVENAR SCHACHT	1:2,8/90		28°	m. 1	22	automatico	49	4	64.300
ENNALYT	1:2,8/90		27°	m. 0,7	22	ingranante	52	4	41.900
ORESTOR	1:2,8/100		24°	m. 1,1	22	ingranante	49	5	69.000
ISCONAR	1:4 /100		24°	m. 1,5	22	normale	41	3	26.000
CASSARIT	1:3,5/100		24°	m. 1,0	22	prediaframma	49	3	36.400
TELE XENAR	1:3,5/135		18,5°	m. 1,5	22	superautomatico	49	4	96.000
ORESTOR	1:2,8/135		18°	m. 1,5	32	prediaframma	55	5	68.000
TELE-WESTANAR	1:3,5/135		18°	m. 1,3	22	ingranante	49	5	36.200
WESTROMAT	1:3,5/135		18°	m. 2	22	superautomatico	49	5	75.000
MACRO-TELE-QUINAR	1:2,8/135		18°	cm. 46	32	superautomatico	54	5	169.000
AUTO. D. TELE-QUINAR	1:2,8/135		18°	m. 1,7	32	superautomatico	54	5	81.000
CASSARIT	1:4,5/135		18°	m. 1,5	32	prediaframma	49	3	39.800
TELE-ENNALYT	1:2,8/135		18°	m. 2,2	16	superautomatico	52	5	88.300
TELE-ENNALYT	1:3,5/135		18°	m. 1,5	22	ingranante	52	5	51.500
TRAVENAR SCHACHT	1:3,5/135		18°	m. 1,5	32	automatico	49	4	70.700
ISCONAR	1:4 /135		18°	m. 1,5	22	ingranante	46	3	33.900
JENA S	1:4 /135		18,5°	m. 1	22	superautomatico	49	4	87.000
JENA S	1:2,8/180		14°	m. 1,5	22	superautomatico	86	5	186.000
ISCARON	1:2,8/180		13,6°	m. 1,8	22	prediaframma	67	4	136.000
ORESTEGOR	1:4 /200		12°	m. 2,5	22	prediaframma	58	5	94.300
TELE-TRAVELON	1:4 /200		13°	m. 2,0	32	prediaframma	60	5	85.800
TELE-XENAR	1:5,5/200		12,5°	m. 2	32	prediaframma	49	4	112.000
TELE-ENNALYT	1:4,5/240		10°	m. 6	16	superautomatico	52	5	101.400
TELE-ENNALYT	1:4,5/240		10°	m. 3	22	ingranante	52	5	69.500
JENA S	1:4 /300		8°	m. 3,5	22	prediaframma	86	5	229.000
ORESTEGOR	1:4 /300		8°	m. 3,6	22	prediaframma	95	5	114.900
TELE-XENAR	1:5,5/360		7°	m. 4,5	32	prediaframma	72	4	199.800
TELE-ENNALYT	1:4,5/400		6°	m. 5	32	ingranante	95	5	126.000
ORESTEGOR	1:5,6/500		2,6°	m. 6	22	ingranante	SP	4	294.000
TELE-ENNALYT	1:5,6/600		4°	m. 10	45	ingranante	SP.	5	199.000
ZOOM SCHNEIDER VARIOGON 45-100	- obiettivo a focale variabile da 45 a 100 mm. - Numero lenti: 14 - Diametro filtri: 67								» 293.500
Borsa per Variogon 2,8/45-100									» 13.600
ZOOM SCHNEIDER TELE-VARIOGON 80-240	- obiettivo a focale variabile da 80 a 240 mm. - Numero lenti: 14 - Diametro filtri: 82								» 381.000
Borsa per Variogon 4/80-240									» 17.000
Impugnatura per Variogon 4/8-240									» 28.000
ZOOM ENNA OBIETTIVO	a focale variabile da 85 a 250 mm. angolo di campo da 29° a 10° messa a fuoco da m. 0,6 (focale 85) a m. 3,3 (focale 250) numero delle lenti 12								» 199.000
ISCORAMA - Dispositivo speciale per ripresa e proiezione di diapositive panoramiche. Composto da tre elementi: A) Testa panoramica Iscorama a 6 lenti, B) Zoccolo di raccordo per Exakta a tre lenti, C) Obiettivo per proiezioni diapositive (adattabile ai proiettori Braun D 46 - D 45 - D 40 e di altre marche)									» 120.000

ASTUCCI PER OBIETTIVI - IN PELLE

FLEKTOGON	1:4 /20	L.	6.300	JENA Bm	1:2,8/120	L.	7.200
FLEKTOGON	1:4 /25	»	6.300	JENA S	1:4 /135	»	6.600
LYDITH MEYER	1:3,5/30	»	4.200	JENA S	1:2,8/180	»	8.400
FLEKTOGON	1:2,8/35	»	6.300	JEN. S	1:4 /300	»	9.200

Astucci per altri obiettivi a richiesta.

FILTRI

SISTEMA FILTRI LIFA TRATTATI - antiriflesso

Ogni filtro **LIFA** ha lo stesso passo dell'adattatore, per mezzo del quale il filtro può essere fissato sull'obiettivo in modo rapido ed assolutamente sicuro. Una seconda filettatura del filtro (interna) permette le combinazioni con altri filtri, con lenti addizionali, con filtri flou o con il parasole.

Con i filtri **LIFA** si gode inoltre del vantaggio che una stessa serie di filtri si adatta ad un grandissimo numero di obiettivi pur avendo questi diametro diverso.

Anche per chi possiede due o più obiettivi un'unica serie di filtri risulterà essere sufficiente: l'unica cosa di cui egli avrà bisogno sarà di un nuovo « Adapter ».

Nel caso poi che la differenza di diametro tra i vari obiettivi fosse troppo grande, sarà necessario l'acquisto dei cosiddetti anelli « Z ».

In questo modo i filtri **LIFA**, di dimensioni adatte ad obiettivi di diametro massimo, risulteranno altresì utilizzabili anche sugli obiettivi di diametro sensibilmente minore. Ovviamente non sarà possibile utilizzare filtri di diametro inferiore su obiettivi di diametro sensibilmente superiore.

Tutti i filtri **LIFA** hanno inciso il fattore di esposizione.

SERIE IX - 76 mm.

Per bianco e nero - (UV 1, UV 2), (giallo 1, 2, 3, 4), (verde 0, 1, 2), (Rosso 0, 1, 2).

Un filtro solo	L.	11.000
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	»	33.000
Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata) CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)		
Un filtro solo	»	18.900
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	»	56.700
Filtri diffusori (flou 0, 1, 2) e grigio neutro (0,5, 1, 2)		
Un filtro solo	»	18.900
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	»	56.700
Lenti addizionali 1 e 2 - caduna	»	11.000
Filtro polarizzatore	»	26.200
Anello adattatore per filtri	»	3.500
Anelli riduttori Z	»	3.500
Parasole 76 mm. a baionetta, in plastica, da usare con l'anello adattatore »		3.700

Segue **FILTRI****SERIE VIII - 62 mm.**

Per bianco e nero (UV 1, UV 2), (Giallo 1, 2, 3, 4), (Verde 0, 1, 2), (Rosso 0, 1, 2)	
Un filtro solo	L. 7.000
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 21.000
Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata) CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)	
Un filtro solo	» 10.300
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 30.900
Filtri diffusori (flou 0, 1, 2) e grigio neutro (N 0,5, 1, 2)	
Un filtro solo	» 10.300
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 30.900
Lenti addizionali 1 e 2 - caduna	» 7.000
Filtro polarizzatore	» 19.500
Anello adattatore per filtri	» 2.800
Anelli riduttori Z	» 2.800
Parasole 62 mm. a baionetta, in plastica, da usare con l'anello adattatore »	2.800

SERIE VII - 49 mm.

Per bianco e nero (UV1, UV2), (Giallo 1, 2, 3, 4), (Verde 0, 1, 2), (Rosso 1, 2)	
Un filtro solo	» 4.000
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 12.000
Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata) CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)	
Un filtro solo	» 5.700
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 17.100
Filtri diffusori (flou 0, 1, 2) e grigio neutro (N 0,5, 1, 2)	
Un filtro solo	» 5.700
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 17.100
Lenti addizionali 1 e 2 - caduna	» 4.000
Filtro polarizzatore	» 18.500
Anello adattatore per filtri	» 1.800
Anelli riduttori Z	» 1.800
Parasole 49 mm. a baionetta, in plastica, da usare con l'anello adattatore »	1.800

Segue **FILTRI****SERIE VI - 40,5 mm.**

Per bianco e nero (UV1, UV2), (Giallo 1, 2, 3, 4), (Verde 0, 1, 2), (Rosso 0, 1, 2)	
Un filtro solo	L. 2.900
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 8.700
Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata)	
CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)	
Un filtro solo	» 4.200
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 12.600
Lenti addizionali 1 e 2 - caduna	» 2.900
Filtro polarizzatore	» 14.200
Anello adattatore per filtri	» 1.300
Anelli riduttori Z	» 1.300
Parasole 40,5 mm. a baionetta, in plastica, da usare con l'anello adattatore »	1.300

SERIE V - 35,5 mm.

Per bianco e nero (UV1, UV2), (Giallo 1, 2, 3, 4), (Verde 0, 1, 2), (Rosso 0, 1, 2)	
Un filtro solo	» 1.900
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 5.700
Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata)	
CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)	
Un filtro solo	» 2.900
Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	» 8.700
Filtro polarizzatore	» 13.200
Anello adattatore per filtri	» 1.100
Parasole 35,5 mm. a baionetta, in plastica, da usare con l'anello adattatore »	1.100

FILTRI SPECIALI - JENA

Filtro polarizzatore girevole 35,5 mm. avvitabile	» 8.800
Filtro polarizzatore girevole 40,5 mm. »	» 11.000
Filtro polarizzatore girevole 49 mm. »	» 14.300
Filtro giallo e UV Ø 77, avvitabile in astuccio cuoio	» 15.000
Filtro giallo e UV Ø 86,	» 16.000
Filtro giallo e UV Ø 82 avvitabile	» 15.500

PARASOLI IN METALLO

Parasole rettangolare orientabile Ø 35,5 mm. avvitabile	» 1.500
Parasole rettangolare orientabile Ø 40,5 mm. »	» 2.200
Parasole rettangolare orientabile Ø 49 mm. »	» 3.500
Parasole rettangolare orientabile Ø 58 mm. »	» 4.500

MACROFOTOGRAFIA CON EXAKTA, EXA 500, EXA I

Serie di anelli a balonetta e tubi L. 9.800



Anello a doppia balonetta » 5.000

il piccolo dispositivo di prolungamento . . . » 18.600



Soffietto estensibile (per cursore a slitta) .L. 26.800

Banco a cremagliera (con cursore a slitta) .» 19.800

Anello per inversione dell'ottica per obiettivi:

Ø 35,5 mm. » 2.200

Ø 40,5 mm. » 2.200

Ø 49 mm. » 2.200



Trasmissione di scatto a ponte L. 2.500

Scatto flessibile doppio a comando unico - lunghezza cm. 24 » 6.500

Scatto flessibile doppio a comando unico - lunghezza cm. 40 » 6.900

OBIETTIVI SPECIALI PER MACROFOTOGRAFIA

JENA T 1:2,8/50 mm. a montatura rientrante. Usato con il piccolo dispositivo di allungamento permette allungamenti del tiraggio da 0 a 90 mm.

Usato con il banco a cremagliera ed il soffietto grande permette allungamenti del tiraggio da 0 a 185 mm. L. 49.600


Segue **OBIETTIVI SPECIALI PER MACROFOTOGRAFIA**

MAKRO-SCHACHT 1:2,8/50 con dispositivo di allungamento incorporato - messa a fuoco fino a 20 cm. (rapporto di ingrandimento 1:1). Può essere usato con il piccolo dispositivo di ingrandimento e con il banco a cremagliera ed il soffietto grande L. 64.300


MICROFOTOGRAFIA CON EXAKTA - EXA 500 - EXA I**MICROINTERMEDIO**

Per il collegamento dell'apparecchio con ogni tipo di microscopio L. 15.800

Anello intermedio per obiettivi microfotografici W 0,8" x 1/36" » 2.200

**ESPOSIMETRO Fotoelettrico IHAGEE**

VARILUX » 23.200
Microamperometro per detto a richiesta



STEREOFOTOGRAFIA

L'EXAKTA, l'EXA 500, l'EXA I possono anche essere impiegate per la realizzazione di stereofotografie per mezzo delle aggiunte stereo:

per riprese sotto i 2 mt.

piccola aggiunta stereo

per riprese da 2 mt. sino all'infinito

grande aggiunta stereo



Grande aggiunta Stereo per riprese da 2mt. sino all'infinito	L.	65.400
passo M 49 x 0,75 riducibile a 40,5 e 35,5		
Piccola aggiunta Stereo per riprese da 50 cm. sino a 2 mt.	»	49.800
passo 49 x 0,75 riducibile a 40,5 e 35,5		
Lenti addizionali per piccola aggiunta stereo		
L.A.F. - 500 mm. (50 a 30 cm.)	»	5.900
L.A.F. - 333 mm. (30 a 20 cm.)	»	5.900
L.A.F. - 200 mm. (20 a 15 cm.)	»	5.900
Stereoflex visore binoculare	»	28.000

FOTOGRAFIA MEDICA

CAPSULA DI RACCORDO PER ENDOSCOPIO

Capsula di raccordo per collegare l'EXAKTA, l'EXA 500, l'EXA II, l'EXA I all'endoscopio, broncoscopio ed altri strumenti di osservazione medica (indicare diametro oculari) L. 19.000

Apparecchio per la sovratensione per endoscopio L. 6.800




KOLPOPHOT IHAGEE

Dispositivo lampada centrale circolare elettronica completa di lampada pilota e cavi (Riflettore anulare RB1) L. 87.200

Obiettivo JENA S 1:4/135 diaframma fino a 45 » 88.800

Banco a cremagliera con soffietto allungabile » 46.600




ATTREZZATURA UNIVERSALE IHAGEE (per micro - macro - riproduzioni)**Le parti dell'attrezzatura universale « IHAGEE »**


1) TAVOLO BASE composto della colonna d'acciaio rettificata, di cursore mobile a frizione bloccabile, di dispositivo portapparecchio e accessori girevole e piano base in legno indeformabile	L.	49.900
2) BANCO a cremagliera (con cursore a slitta)	»	19.800
3) SOFFIETTO estensibile (per cursore a slitta)	»	26.800
4) MANICOTTO paraluce per microscopio	»	1.400
5) ANELLO di raccordo al microscopio	»	3.100
6) PIASTRA-SUPPORTO per collegamento al treppiede	»	2.200
7) Dispositivo per le DIA-RIPRODUZIONI	»	18.900
8) Apparato d' ILLUMINAZIONE con 2 riflettori (lampade escluse)	»	25.700
9) Manicotto paraluce per l'oculare del microscopio	»	3.200
10) Porta apparecchio girevole	»	9.900

ALCUNE COMBINAZIONI DELL'ATTREZZATURA

L'attrezzatura è razionalmente costruita secondo il principio del meccano della scomponibilità e intercambiabilità. I singoli pezzi si possono infatti usare da soli o combinati tra loro.



composto da 1-2-3-8
L. 122.200




composto da 1
L. 49.900



composto da 1-2-3
L. 96.500



composto da 1-2-3-4-9
L. 101.100



composto da 2 e 3
L. 46.600



composto da 2-3-7
L. 65.500

BORSE

Borsa « pronta » esecuzione lusso per EXAKTA	L.	6.900
Borsa « pronta » per EXA I ed EXA 500	»	4.500
Borsa corredo per EXAKTA, EXA 500, EXA 1 e due obiettivi	»	8.500
Borsa « universale » per apparecchio 3 obiettivi, prisma, filtri, film, ecc. dimens. 14,5 x 21,5 x 13,5 cm. tipo B	»	11.500

BORSE UNIVERSALI Brevettate KRITZLER (con sistema di pinze elastiche)

TIPO OMNICA Settori regolabili		
Modello OMNICA 300	L.	25.800
Modello OMNICA 500	»	28.500
TIPO DIPLOMAT settori regolabili	»	39.000
TIPO OMNICA SUPER per Exakta, Exa 500, Exa disposizione interna razionale	»	43.000

ACCESSORI VARI

Catenella metallica per apparecchi a tracolla senza borsa	»	1.400
Cinghietta in perlon, per apparecchi a tracolla senza borsa	»	2.100
Scatto metallico flessibile	»	350
Scatto metallico flessibile con vite di fermo	»	400
Scatto metallico flessibile doppio a comando unico, lungh. 24 cm.	»	6.500
Scatto metallico flessibile doppio a comando unico, lungh. 40 cm.	»	6.900
Spina sincro (1 o 2 innesti)	»	700
Cavetto sincro lungo 35 cm. con spina	»	1.900
Bottone d'avvio (maggiore superficie di pressione sul bottone di scatto)	»	550
Coperchietto per apparecchio senza obiettivo	»	350
Coperchietto anteriore per obiettivo da 49 mm.	»	350
Caricatore in bachelite per riavvolgimento diretto, da caricatore a caricatore	»	200
Bobina metallica di avvolgimento	»	800

I nostri apparecchi sono muniti del libretto di istruzioni in italiano e della cartolina di richiesta garanzia.

Richiesta di Garanzia

per Tipo N.

ACQUISTATO il

NOME

VIA

CITTA'

L'apparecchio è stato acquistato dal seguente rivenditore:

NOME

VIA

CITTA'

ATTENZIONE - Non si rilascia il certificato di Garanzia se non ci perviene di ritorno la cartolina completamente compilata. La Fotoexakta presta la propria garanzia valevole per solamente ai possessori di apparecchi muniti del relativo certificato di Garanzia che si richiede con questa cartolina.

Il CERTIFICATO di GARANZIA attesta che il suo apparecchio è stato sottoposto ad un minuzioso controllo (numerosi esami intermedi durante le fasi di lavorazione prima di un severissimo collaudo finale) per stabilirne la idoneità alla importazione sul mercato italiano. La Garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dura mesi a partire dalla data di acquisto ed è operante unicamente se il possessore dell'apparecchio è munito del certificato che si richiede con la cartolina allegata.

L'ISCRIZIONE dei suoi dati nello schedario possessori METZ è importantissima per un possibile ricupero in caso di furto o smarrimento, le permetterà inoltre di essere da noi informato periodicamente, con anticipazioni e notizie, sulle novità attraverso l'invio di prospetti illustrati speciali, listini, ecc.

Fac-simile della cartolina di richiesta garanzia che accompagna ogni apparecchio da noi distribuito.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La merce è venduta franco Torino escluso: I.G.E. e spese di trasporto. Se non specificatamente richiesto, la merce viene spedita con il mezzo ritenuto migliore, senza nostra responsabilità e viaggia a rischio e pericolo del committente. Non rispondiamo per: guasti, rotture, manomissioni furti durante il trasporto.

2. Non riconosciamo alcun risarcimento di danni per evasione di ordini ritardata o parziale o mancata.

3. Tutti i nostri apparecchi sono garantiti per « un anno » (sei mesi per i lampeggiatori Metz) dalle nostre case fornitrici: assumiamo questa garanzia che riflette la sostituzione gratuita delle parti difettose e la messa in perfetto stato dell'apparecchio. La garanzia è nulla se:

a) gli apparecchi sono stati manomessi, smontati o riparati da persone non autorizzate;
b) gli apparecchi sono stati danneggiati per incuria o colpa del cliente.
Escludiamo qualsiasi indennizzo per utile perso, pellicole, sviluppi, ecc.

4. Tutte le riparazioni vengono addebitate in base ai nostri costi di mano d'opera e dei pezzi di ricambio. L'incasso viene effettuato mediante contrassegno. Riconosciamo e rispondiamo unicamente delle riparazioni effettuate presso il laboratorio della nostra Sede di Torino - Piazza Statuto, 24.

5. Qualora l'acquirente credesse di riscontrare nella nostra merce difetti di fabbricazione dovrà darcene comunicazione entro OTTO giorni dal ricevimento della medesima. trascorso questo termine non si accettano reclami.

Il rinvio della merce ritenuta difettosa dovrà essere da noi autorizzato, in caso contrario il materiale sarà rispedito al mittente.

6. Non effettuiamo sostituzioni se non per giusta causa. Non accettiamo resi.

7. I pagamenti devono essere fatti direttamente alla Sede di Torino ed in caso di contestazioni non vengono riconosciute quietanze rilasciate dai nostri rappresentanti. Le forme di pagamento sono le seguenti:

a) entro 30 giorni data fattura sconto 2^o/: trascorso tale termine, tratta a Vista netto, senz'altro avviso;

b) contro tratte con spese. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per mancato o ritardato recapito di avvisi di pagamento.

In caso di contestazioni, per qualsiasi ragione l'acquirente non può ritardare o rifiutare il pagamento delle partite scadute.

8. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino.


FOTOEXAKTA - Piazza Statuto, 24 - 10144 TORINO - Tel. 48.59.48 - 48.59.49

Le forniture vengono effettuate al pubblico esclusivamente tramite i Negozianti del ramo che hanno l'obbligo di attenersi ai prezzi di listino.

I prodotti della Casa JHAGEE sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo non solo per l'alta qualità e rendimento, ma anche per la loro notevole tenuta di mercato che valorizza il Vs. denaro.

Richiedete alla FOTOEXAKTA listini, prospetti, illustrazioni, consigli tecnici su tutti i Vostri problemi.

Assistenza tecnica e consulenza gratuita



Il Vs. negoziante di fiducia