

**FOTOEXAKTA**

LISTINO PREZZI 1970

---

**EXAKTA**


---

Servizio tecnico e distribuzione esclusiva per l'Italia:  
**FOTOEXAKTA** - Piazza Statuto 24 - Tel. 485.948 - 485.949 - 10144 TORINO  
FILIALE DI ROMA: 00193 - Via Crescenzo 82 - Telef. 311.174  
FILIALE DI FIRENZE: 50135 - Via A. Novelli 17/A - Tel. 606.895

# EXAKTA

## VX1000

FOTOCAMERA REFLEX 24 x 36



1001	Apparecchio senza obiettivo e senza visore . . . . .	L. 85.000
	Apparecchio con visore cappuccio paraluce lente smerigliata senza obiettivo . . . . .	L. 96.000
con JENA T	1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 4	L. 149.000
▪ JENA PANCOLAR	1:2 /50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 159.000
▪ XENON	1:1,9/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 199.000
	Apparecchio con visore cappuccio prisma lente smerigliata senza obiettivo . . . . .	L. 111.000
con JENA T	1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 4	L. 164.000
▪ JENA PANCOLAR	1:2 /50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 174.000
▪ XENON	1:1,9/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 214.000
	Apparecchio con cappuccio esposimetro prisma TTL senza obiettivo . . . . .	L. 157.000
con JENA T	1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 4	L. 210.000
▪ JENA PANCOLAR	1:2 /50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 220.000
▪ XENON	1:1,9/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 260.000

# EXAKTA

## VX 500



### FOTOCAMERA REFLEX 24 x 36

#### EXAKTA VX 500 - Dati tecnici

Fotocamera reflex 24 x 36 ad ottica intercambiabile

Tempi di esposizione da 1/30 di sec. a 1/500 di sec. - Posa B

Visori intercambiabili - Cappuccio paraluce - Cappuccio a prisma

Cappuccio esposimetro TTL



Contatto flash F (1/30 sec.) ed X (1/60 sec.)

Dimensioni del corpo: 93 x 153 x 49 mm.

Peso del corpo senza obiettivo: 550 gr.

1002	Exakta VX 500 solo corpo senza obiettivo e senza visore	L. 48.000
	Exakta VX 500 con obiettivo Domiplan 2,8/50 - cappuccio paraluce e lente normale	L. 85.000

La Exakta VX 500 utilizza tutti i visori, le lenti, gli obiettivi e gli accessori della Exakta VX 1000.

**ESPOSIMETRI TTL****CAPPUCCIO PARALUCE****CAPPUCCIO PRISMA****1008 TRAVEMAT**

Cappuccio a prisma con esposimetro a misurazione dietro l'obiettivo (TTL) completo di lente Fresnell a microprismi . . . . .

L. 72.000

**1007 EXAMAT**

Cappuccio a prisma con esposimetro a misurazione dietro l'obiettivo (TTL) completo di lente Fresnell a microprismi . . . . .

L. 72.000

Conchiglia oculare per Travemat ed Examat . . . . .

L. 3.800

1005 Cappuccio paraluce senza lente . . . . . L. 8.500

Cappuccio paraluce con lente normale . . . . . L. 11.000

Cappuccio paraluce con lente stigmometrica . . . . . L. 19.700

Cappuccio paraluce con lente Fresnell a microprismi . . . . . L. 16.000

1111 Astuccio in pelle per cappuccio paraluce . . . . . L. 2.000

1006 Cappuccio prisma senza lente . . . . . L. 23.500

Cappuccio prisma con lente normale . . . . . L. 26.000

Cappuccio prisma con lente stigmometrica . . . . . L. 34.700

Cappuccio prisma con lente Fresnell a microprismi . . . . . L. 31.000

1018 Conchiglia oculare girevole per prisma (vi si può inserire una lente correttiva per vista difettosa) . . . . . L. 3.800

1111 Astuccio in pelle per prisma . . . . . L. 2.000

1019 Guida incastro per prisma. Per inserire flash, accessori, ecc. . . . . L. 1.800


## BLOCCO AMPLIVISORE



1021	Blocco amplivisore senza lente . . . . .	L. 8.800
	Blocco amplivisore con lente normale . . . . .	L. 11.300
	Blocco amplivisore con lente stigmometrica . . . . .	L. 20.000
	Blocco amplivisore con lente Fresnell a microprismi . . . . .	L. 16.300
1022	Oculare ottico per blocco amplivisore (ingrandimento 5x) . . . . .	L. 9.800

## LENTI PER VISORI

1011	Lente smerigliata normale . . . . .	L. 2.500
1014	Lente stigmometrica (telemetro) « JENA » . . . . .	L. 11.200
1012	Lente a microprismi « Fresnell » . . . . .	L. 7.500



La dotazione amplissima di lenti speciali intercambiabili per i visori della **EXAKTA** consente di usare con successo questo apparecchio nei campi più specializzati della fotografia tecnica e scientifica.

1030	Lente smerigliata con filo in croce . . . . .	L. 6.300
1031	Lente smerigliata con campo chiaro $\varnothing$ mm. 3 o 10 . . . . .	L. 8.400
1032	Lente smerigliata con campo chiaro $\varnothing$ mm. 3 o 10 e filo in croce . . . . .	L. 10.200
1033	Lente smerigliata a schermatura 5 x 5 mm. . . . .	L. 13.500
1034	Lente smerigliata con filo in croce e scala millimetrica . . . . .	L. 15.450
1035	Lente chiara . . . . .	L. 4.100
1036	Lente chiara con filo in croce . . . . .	L. 7.800
1037	Lente chiara con filo in croce e scala millimetrica . . . . .	L. 17.400
1038	Lente chiara a schermatura 5 x 5 mm. . . . .	L. 15.300
1039	Lente piana smerigliata normale . . . . .	L. 950
1040	Lente piana smerigliata con filo in croce . . . . .	L. 2.100
1041	Lente piana smerigliata con scala millimetrica . . . . .	L. 3.900
1042	Lente piana smerigliata a schermatura 5 x 5 mm. . . . .	L. 6.750

# OBIETTIVI INTERCAMBIABILI PER EXAKTA.

Denominazione	Luminosità	Focale	Ang. di campo	Messa a fuoco da	Diafr. minimo	Tipo diaframma	Ø Filtri avvitabili	N. lenti	PREZZO
<b>1103 DOMIPLAN</b>	1:2,8/50	47°	m.	0,75	22	superautomatico	49	3	L. 26.000
<b>1104 JENA T</b>	1:2,8/50	45°	m.	0,50	22	superautomatico	49	4	L. 53.000
<b>1105 JENA PANCOLAR</b>	1:2 /50	45°	m.	0,50	22	superautomatico	49	6	L. 63.000
<b>1106 XENON</b>	1:1,9/50	45°	m.	0,5	22	superautomatico	49	6	L. 103.000

## NORMALI

<b>GRANDANGOLARI</b>									
<b>1112 FLEKTOGON</b>	1:4 /20	93°	m.	0,16	22	superautomatico	77	10	L. 178.000
<b>1114 ENNALYT</b>	1:4 /24	82°	m.	0,16	16	superautomatico	52	7	L. 109.000
<b>1127 ENNALYT</b>	1:4 /24	82°	m.	0,25	22	prediaframma	52	7	L. 84.000
<b>1115 CURTAGON</b>	1:4 /28	74°	m.	0,28	22	superautomatico	49	7	L. 102.000
<b>1122 ENNALYT</b>	1:3,5/28	75°	m.	0,3	22	superautomatico	52	6	L. 86.000
<b>1116 ENNALYT</b>	1:3,5/28	75°	m.	0,3	22	prediaframma	52	6	L. 56.000
<b>1117 LYDITH MEYER</b>	1:3,5/30	72°	m.	0,33	22	prediaframma	49	5	L. 44.500
<b>1118 CURTAGON</b>	1:2,8/35	62,5°	m.	0,35	22	superautomatico	49	5	L. 95.000
<b>1120 FLEKTOGON</b>	1:2,8/35	62°	m.	0,17	22	superautomatico	49	6	L. 96.000
<b>1125 ENNALYT</b>	1:3,5/35	64°	m.	0,5	22	ingranante	52	4	L. 34.000

## TELEBIETTIVI

<b>1145 ORESTOR</b>	1:2,8/100	27°	m.	0,7	22	ingranante	52	4	L. 69.000
<b>1149 TELE XENAR</b>	1,3,5/135	18,5°	m.	1,5	22	superautomatico	49	4	L. 96.000
<b>1150 ORESTOR</b>	1:3,5/135	18°	m.	1,5	32	prediaframma	55	5	L. 68.000
<b>1156 TELE-ENNALYT</b>	1:2,8/135	18°	m.	2,2	16	superautomatico	52	5	L. 89.000
<b>1157 TELE-ENNALYT</b>	1:3,5/135	18°	m.	1,5	22	ingranante	52	5	L. 46.000
<b>1160 JENA S</b>	1:4 /135	18,5°	m.	1	22	superautomatico	49	4	L. 87.000
<b>1161 JENA S</b>	1:2,8/180	14°	m.	1,5	22	superautomatico	86	5	L. 186.000
<b>1163 ORESTEGOR</b>	1:4 /200	12°	m.	2,5	22	prediaframma	58	5	L. 94.000
<b>1164 TELE-XENAR</b>	1:5,5/200	12,5°	m.	2	32	prediaframma	59	4	L. 112.000
<b>1165 TELE-ENNALYT</b>	1:4,5/240	10°	m.	6	16	superautomatico	52	5	L. 98.000
<b>1166 TELE-ENNALYT</b>	1:4,5/240	10°	m.	3	22	ingranante	52	5	L. 69.000
<b>1167 JENA S</b>	1:4 /300	8°	m.	3,5	22	prediaframma	86	5	L. 229.000
<b>1168 ORESTEGOR</b>	1:4 /300	8°	m.	3,6	22	prediaframma	95	5	L. 114.000
<b>1170 TELE-XENAR</b>	1:5,5/360	7°	m.	4,5	32	prediaframma	72	4	L. 199.000
<b>1169 TELE-ENNALYT</b>	1:4,5/400	6°	m.	5	32	ingranante	95	5	L. 156.000
<b>1171 ORESTEGOR</b>	1:5,6/500	2,6°	m.	6	22	ingranante	SP.	5	L. 294.000

## OBIETTIVI SPECIALI

1133	JENA T	1:2,8/50	— (montatura speciale rientrante per soffietto)	4	L. 49.000
1134	PA-CURTAGON	1:4 /35	numero lenti : 7 - Diametro filtri 49		L. 205.000
1175	ZOOM SCHNEIDER VARIOGON	45-100	- obiettivo a focale variabile da 45 a 100 mm. - Numero lenti: 14 - Diametro filtri: 67		L. 293.500
	Borsa per Variogon 2,8/45-100				L. 13.600
1177	ZOOM SCHNEIDER TELE-VARIOGON	80-240	- obiettivo a focale variabile da 80 a 240 mm. - Numero lenti 14 - Diametro filtri: 67		L. 381.000
	Borsa per Variogon 4/80-240				L. 17.000
	Impugnatura per Variogon 4/80-240				L. 28.000
1185	ZOOM ENNA	- obiettivo a focale variabile da 85 a 250 mm. - angolo di campo da 29° a 10° messa a fuoco da m. 0,6 (focale 85) a m. 3,3 (focale 250) numero delle lenti 12			L. 196.000
1111	ASTUCCI PER OBIETTIVI - a richiesta				

## FILTRI LIFA

### SERIE VII - 49 mm.

	Per bianco e nero (UV1, UV2), (Giallo 1, 2, 3, 4), (Verde 0, 1, 2), (Rosso 0, 1, 2)				
1311	Un filtro solo				L. 4.400
	Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo				L. 13.200
	Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata)				
	CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)				
1322	Un filtro solo				L. 6.200
	Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo				L. 18.600
	Filtri diffusori (frou 0, 1, 2) e grigio neutro (N 0,5, 1, 2)				
1322	Un filtro solo				L. 6.200
	Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo				L. 18.600
1312	Lenti addizionali 1 e 2 - caduna				L. 4.400
1366	Filtro polarizzatore				L. 19.500
1333	Anello adattatore per filtri				L. 1.950
1334	Anelli riduttori Z				L. 1.950
1335	Parasole 49 mm. a baionetta, in plastica, da usare con l'anello adattatore				L. 1.950

### FILTRI SPECIALI - JENA

1305	Filtro polarizzatore girevole 35,5 mm. avvitabile				L. 9.200
1310	Filtro polarizzatore girevole 40,5 mm. avvitabile				L. 11.400
1304	Filtro polarizzatore girevole 49 mm. avvitabile				L. 15.300
1325	Filtro giallo e UV $\varnothing$ 77, avvitabile in astuccio cuoio				L. 16.000
1308	Filtro giallo e UV $\varnothing$ 86,				L. 17.000
1309	Filtro giallo e UV $\varnothing$ 82 avvitabile				L. 16.500

### PARASOLI IN METALLO

1302	Parasole rettangolare orientabile $\varnothing$ 35,5 mm. avvitabile				L. 2.500
1303	Parasole rettangolare orientabile $\varnothing$ 40,5 mm. avvitabile				L. 3.200
1301	Parasole rettangolare orientabile $\varnothing$ 49 mm. avvitabile				L. 4.500
1300	Parasole rettangolare orientabile $\varnothing$ 58 mm. avvitabile				L. 5.500

## MACROFOTOGRAFIA CON EXAKTA



1401	Serie di anelli a baionetta e tubi . . . . .	L.	9.800
1402	Anello a doppia baionetta . . . . .	L.	5.000
1411	Piccolo dispositivo di prolungamento . . . . .	L.	18.600
1503	Soffietto estensibile (per cursore a slitta) . . . . .	L.	26.800
1502	Banco a cremagliera (con cursore a slitta) . . . . .	L.	19.800

### Anello per inversione dell'ottica per obiettivi:


1405	∅ 35,5 mm. . . . .	L.	2.400
1406	∅ 40,5 mm. . . . .	L.	2.400
1407	∅ 49 mm. . . . .	L.	2.400
1410	Trasmissione di scatto a ponte . . . . .	L.	2.700
1414	Scatto flessibile doppio a comando unico - lunghezza cm. 24 . . . . .	L.	6.500
1412	Scatto flessibile doppio a comando unico - lunghezza cm. 40 . . . . .	L.	6.900

### OBIETTIVI SPECIALI PER MACROFOTOGRAFIA

1133	<b>JENA T</b> 1:2,8/50 mm. a montatura rientrante. Usato con il piccolo dispositivo di allungamento permette allungamenti del tiraggio da 0 a 90 mm. Usato con il banco a cremagliera ed il soffietto grande permette allungamenti del tiraggio da 0 a 185 mm. . . . .	L.	49.000
------	--	----	--------



## MICROFOTOGRAFIA CON EXAKTA



### 1415 MICROINTERMEDIO

Per il collegamento dell'apparecchio con ogni tipo di microscopio . . . . . L. 16.800

1416 Anello intermedio per obiettivi microfotografici W 0,8" x 1/36" . . . . . L. 3.200

## FOTOGRAFIA MEDICA



### CAPSULA DI RACCORDO PER ENDOSCOPIO

1426 Capsula di raccordo per collegare l'**EXAKTA** all'endoscopio, broncoscopio ed altri strumenti di osservazione medica (indicare diametro oculari) . . . . . L. 19.000

1427 Apparecchio per la sovratensione per endoscopio . . . . . L. 6.800

**Le parti dell'attrezzatura universale**

1501	<b>TAVOLO BASE</b> composto della colonna d'acciaio rettificata, di cursore mobile a frizione bloccabile, di dispositivo porta-apparecchio e accessori girevole e piano base in legno indeformabile . . . . .	L. 49.900
1502	<b>BANCO</b> a cremagliera (con cursore a slitta) . . . . .	L. 19.800
1503	<b>SOFFIETTO</b> estensibile (per cursore a slitta) . . . . .	L. 26.800
1504	<b>MANICOTTO</b> paraluce per microscopio . . . . .	L. 1.400
1505	<b>ANELLO</b> di raccordo al microscopio . . . . .	L. 3.100
1506	<b>PIASTRA-SUPPORTO</b> per collegamento al treppiede . . . . .	L. 2.200
1507	<b>DISPOSITIVO</b> per le <b>DIA-RIPRODUZIONI</b> . . . . .	L. 18.900
1508	<b>APPARATO</b> d'ILLUMINAZIONE con 2 riflettori (lampade escluse) . . . . .	L. 28.700
1509	<b>MANICOTTO</b> paraluce per l'oculare del microscopio . . . . .	L. 3.200
1510	<b>PORTA APPARECCHIO</b> girevole . . . . .	L. 9.900



## BORSE

1601	Borsa «pronta» esecuzione lusso per <b>EXAKTA</b> VX 1000 e VX 500 . . . . .	L. 7.400
1604	Borsa corredo tipo A per <b>EXAKTA</b> e due obiettivi . . . . .	L. 8.500
1605	Borsa « universale » per apparecchio 3 obiettivi, prisma, filtri, film, ecc. tipo B . . . . .	L. 11.500

### **BORSE UNIVERSALI Brevettate KRITZLER** (con sistema di pinze elastiche)

6611	Modello OMNICA 300 . . . . .	L. 25.800
6612	Modello OMNICA 500 . . . . .	L. 28.500
6630	TIPO DIPLOMAT settori regolabili . . . . .	L. 39.000
6620	TIPO OMNICA SUPER per Exakta . . . . .	L. 59.900


### **ACCESSORI VARI**

1307	Catenella metallica per apparecchi a tracolla senza borsa . . . . .	L. 1.600
1306	Cinghietta in perlon, per apparecchi a tracolla senza borsa . . . . .	L. 2.300
1414	Scatto metallico flessibile doppio a comando unico, lungh. 24 cm. . . . .	L. 6.500
1412	Scatto metallico flessibile doppio a comando unico, lungh. 40 cm. . . . .	L. 6.900
1111	Spina sincro (1 o 2 innesti) . . . . .	L. 700
1111	Cavetto sincro lungo 35 cm. con spina . . . . .	L. 1.900
1111	Bottone d'avvio (maggiore superficie di pressione sul bottone di scatto)	L. 550
1111	Coperchietto per apparecchio senza obiettivo . . . . .	L. 350
1111	Coperchietto anteriore per obiettivo da 49 mm. . . . .	L. 350
1111	Caricatore in bachelite per riavvolgimento diretto, da caricatore a caricat.	L. 300
1111	Bobina metallica di avvolgimento . . . . .	L. 900

Le forniture vengono effettuate al pubblico esclusivamente tramite i Negozianti del ramo che hanno l'obbligo di attenersi ai prezzi di listino.

I prodotti della Casa JHAGEE sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo non solo per l'alta qualità e rendimento, ma anche per la loro notevole tenuta di mercato che valorizza il Vs. denaro.

Richiedete alla FOTOEXAKTA listini, prospetti, illustrazioni, consigli tecnici su tutti i Vostri problemi.



**Assistenza tecnica e consulenza gratuita.**

Il Vs. negoziante di fiducia.