

fowa

LISTINO PREZZI 1971

EXAKTA

FOWA (già Fotoexakta) s.a.s. di Aldo Winkler & C.

FOWA - Via Tabacchi, 29 - Telefono 89.73.73 (5 linee) 10132 TORINO

C.C.Í.A. Torino 295700 - Teleg. FOWA/TO - C.C.P. 2/29078 - Telex FOWA/TO 21666

FILIALE DI ROMA: Via Crescenzo, 82 - Tel. 31.11.74 - 00193 Roma.

FILIALE DI MILANO: Via Tavazzano, 11 - Tel. 32.45.37 - 20155 Milano.

EXAKTA

RTL 1000



SISTEMA EXAKTA RTL 1000

Dotazione STANDARD

1901	Exakta RTL 1000 senza visore e senza obiettivo	L. 90.000
1902	Visore cappuccio prisma TTL per Exakta RTL 1000 - senza lente	L. 64.200
1903	Visore cappuccio prisma per Exakta RTL 1000 - senza lente	L. 24.600
1904	Visore cappuccio paraluce per Exakta RTL 1000 - senza lente	L. 6.800
1905	Lente Fresnell a microprismi per visori dell'Exakta RTL 1000	L. 3.100
1906	Obiettivo Meyer Oreston 1,8/50 - Diaframma superautomatico a pressione con dispositivo di scatto interno - Angolo di campo 47° - Filtri \varnothing 49	L. 55.500
1907	Obiettivo Meyer Orestegon 2,8/29 - Diaframma superautomatico a pressione con dispositivo di scatto interno - Angolo di campo 73° - Filtri \varnothing 55	L. 56.000
1908	Obiettivo Meyer Orestor 2,8/100 - Diaframma superautomatico a pressione con dispositivo di scatto interno - Angolo di campo 24° - Filtri \varnothing 49	L. 49.800
1909	Borsa pronto per Exakta RTL 1000	L. 6.000

EXAKTA

VX 1000



SISTEMA EXAKTA VX 1000

Dotazione STANDARD

1001	Apparecchio senza obiettivo e senza visore	L. 85.000
1104	JENA T 1:2,8/50 superautomatico	L. 53.000
1105	JENA PANCOLAR 1:2 /50 superautomatico	L. 63.000
	Apparecchio con visore cappuccio paraluce lente smerigliata senza obiettivo	L. 96.000
con JENA T	1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 4	L. 149.000
» JENA PANCOLAR	1:2 /50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 159.000
	Apparecchio con visore cappuccio prisma lente smerigliata senza obiettivo	L. 111.000
con JENA T	1:2,8/50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 4	L. 164.000
» JENA PANCOLAR	1:2 /50 mm. prediaframma super automat. filtri avv. Ø 49 lenti 6	L. 174.000
1601	Borsa «pronta» esecuzione lusso per EXAKTA VX 1000	L. 7.400

VISORI PER EXAKTA VX 1000**CAPPUCCIO PARALUCE**

1005 Cappuccio paraluce senza lente L. 8.500

CAPPUCCIO PRISMA

1006 Cappuccio prisma senza lente L. 23.500

1111 Astuccio in pelle per prisma L. 2.000

1019 Guida incastro per prisma. Per inserire flash, accessori, ecc. L. 1.800

CAPPUCCIO ESPOSIMETRO TTL

1007 Examat completo di lente Fresnell a microprismi L. 72.000

BLOCCO AMPLIVISORE

1021 Blocco amplivisore senza lente L. 8.800

1022 Oculare ottico per blocco amplivisore (ingrandimento 5x) L. 9.800

LENTI PER VISORI EXAKTA VX 1000

1011 Lente smerigliata normale L. 2.500

1014 Lente stigmometrica (telemetro) « JENA » L. 11.200

1012 Lente a microprismi « Fresnell » L. 7.500

1030 Lente smerigliata con filo in croce L. 6.300

1031 Lente smerigliata con campo chiaro \varnothing mm. 3 o 10 L. 8.400

1032 Lente smerigliata con campo chiaro \varnothing mm. 3 o 10 e filo in croce L. 10.200

1033 Lente smerigliata a schermatura 5 x 5 mm. L. 13.500

1034 Lente smerigliata con filo in croce e scala millimetrica L. 15.450

1035 Lente chiara L. 4.100

1036 Lente chiara con filo in croce L. 7.800

1037 Lente chiara con filo in croce e scala millimetrica L. 17.400

1038 Lente chiara a schermatura 5 x 5 mm. L. 15.300

1039 Lente piana smerigliata normale L. 950

1040 Lente piana smerigliata con filo in croce L. 2.100

1041 Lente piana smerigliata con scala millimetrica L. 3.900

1042 Lente piana smerigliata a schermatura 5 x 5 mm. L. 6.750

COMBINAZIONI STANDARD DELL'EXAKTA RTL 1000**CODICE COMBINAZIONE 0765**

Exakta RTL 1000 - solo corpo	L. 90.000
Visore prisma TTL	L. 64.200
Lente Fresnell	L. 3.100
Obiettivo Oreston 1,8/50	L. 55.500
Borsa pronta	L. 6.000
Totale Listino	L. 218.800

**CODICE COMBINAZIONE 0654**

Exakta RTL 1000 - solo corpo	L. 90.000
Visore prisma	L. 24.600
Lente Fresnell	L. 3.100
Obiettivo Oreston 1,8/50	L. 55.500
Borsa pronta	L. 6.000
Totale Listino	L. 179.200

**CODICE COMBINAZIONE 0543**

Exakta RTL 1000 - solo corpo	L. 90.000
Visore cappuccio paraluce	L. 6.800
Lente Fresnell	L. 3.100
Obiettivo Oreston 1,8/50	L. 55.500
Borsa pronta	L. 6.000
Totale Listino	L. 161.400



VISORI PER EXAKTA RTL 1000

1902	Visore cappuccio prisma TTL per Exakta RTL 1000 - Senza lente	L. 64.200
1903	Visore cappuccio prisma per Exakta RTL 1000 - Senza lente	L. 24.600
1904	Visore cappuccio paraluce per Exakta RTL 1000 - Senza lente	L. 6.800


LENTI PER VISORI EXAKTA RTL 1000

1905	Lente Fresnell a microprismi	L. 3.100
1911	Lente smerigliata normale	L. 2.350
1912	Lente smerigliata campo chiaro 6 mm., filo in croce	L. 7.800
1913	Lente smerigliata con schermatura 5 mm.	L. 12.700
1914	Lente smerigliata con scala millimetrica	L. 9.400
1915	Lente Fresnell con stigmometro a sdoppiamento	L. 5.000

ACCESSORI SPECIALI PER EXAKTA RTL 1000

1920	Anelli di prolunga 12,5 mm. e 25 mm. per riprese a distanza ravvicinata con obiettivi a scatto interno (Oreston 1,8/50 - Orestegon 2,8/29 - Orestor 2,8/135)	L. 15.000
1921	Distanziale per obiettivi con scatto esterno	L. 700
1922	Guida ad incastro per accessori (utilizzabile anche per lampeggiatori con contatto sincro centrale)	L. 5.600
1932	Slitta di regolazione per messa a fuoco (anche per VX 1000)	L. 11.700
1933	Stativo universale (anche per VX 1000)	L. 49.000
1934	Prolungamento dello stativo universale (anche per VX 1000)	L. 13.000
1935	Scatto flessibile doppio (anche per VX 1000)	L. 5.700
1936	Speciale anello intermedio con raccordo per scatto flessibile (anche per VX 1000)	L. 7.700
1937	Anello a baionetta esterna (anche per VX 1000)	L. 6.600
1938	Braccio repro con passo M49 x 0,75 (anche per VX 1000)	L. 10.000

MACROFOTOGRAFIA CON EXAKTA RTL 1000 ED EXAKTA VX 1000



1401	Serie di anelli a baionetta e tubi	L. 10.300
1402	Anello a doppia baionetta	L. 5.250
1411	Piccolo dispositivo di prolungamento	L. 19.500
1503	Soffietto estensibile (per cursore a slitta)	L. 28.100
1502	Banco a cremagliera (con cursore a slitta)	L. 20.700


Anello per inversione dell'ottica per obiettivi:

1405	Ø 35,5 mm.	L. 2.500
1406	Ø 40,5 mm.	L. 2.600
1407	Ø 49 mm.	L. 2.600
1410	Trasmissione di scatto a ponte	L. 2.850
1414	Scatto flessibile doppio a comando unico - lunghezza cm. 24	L. 6.800
1412	Scatto flessibile doppio a comando unico - lunghezza cm. 40	L. 7.200

OBIETTIVI SPECIALI PER MACROFOTOGRAFIA

1133	JENA T 1:2,8/50 mm. a montatura rientrante. Usato con il piccolo dispositivo di allungamento permette allungamenti del tiraggio da 0 a 90 mm. Usato con il banco a cremagliera ed il soffietto grande permette allungamenti del tiraggio da 0 a 185 mm.	L. 49.000
------	---	-----------

MICROFOTOGRAFIA CON EXAKTA RTL 1000 ED EXAKTA VX 1000



1415 MICROINTERMEDIO

Per il collegamento dell'apparecchio con ogni tipo di microscopio L. 17.600

1416 Anello intermedio per obiettivi microfotografici W 0,8" x 1/36" L. 3.400

FOTOGRAFIA MEDICA

CAPSULA DI RACCORDO PER ENDOSCOPIO

1426 Capsula di raccordo per collegare l'EXAKTA all'endoscopio, broncoscopio ed altri strumenti di osservazione medica (indicare diametro oculari) L. 20.000

1427 Apparecchio per la sovratensione per endoscopio L. 7.200

OBIETTIVI INTERCAMBIABILI PER EXAKTA RTL 1000 ED EXAKTA VX 1000

Denominazione	Luminosità	Focale	Ang. di campo	Messa a fuoco da	Diapfr. minimo	Tipo diaframma	Ø Filtri avvitabili	N. tenti	PREZZO
NORMALI									
1906 MEYER ORESTON	1:1,8/50	47°	m.	0,33	16	superaut. RTL 1000	49	6	L. 55.500
1104 JENA T	1:2,8/50	45°	m.	0,50	22	superaut. VX 1000	49	4	L. 53.000
1105 JENA PANCOLAR	1:2 /50	45°	m.	0,50	22	superaut. VX 1000	49	6	L. 63.000

GRANDANGOLARI

1114 ENNALYT	1:4 /24	82°	m.	0,18	16	superautomatico	52	7	L. 109.000
1127 ENNALYT	1:4 /24	82°	m.	0,18	16	prediaframma	52	7	L. 84.000
1122 ENNALYT	1:3,5/28	75°	m.	0,20	16	superautomatico	52	6	L. 86.000
1116 ENNALYT	1:3,5/28	75°	m.	0,20	16	prediaframma	52	6	L. 56.000
1907 MEYER ORESTEGON	1:2,8/29	73°	m.	0,25	16	superaut. RTL 1000	55	7	L. 56.000
1117 LYDITH MEYER	1:3,5/30	72°	m.	0,33	22	prediaframma	49	5	L. 44.500
1120 FLEKTOGON	1:2,8/35	62°	m.	0,17	22	superautomatico	49	6	L. 96.000
1125 ENNALYT	1:3,5/35	64°	m.	0,26	16	ingranante	52	4	L. 34.000

TELEOBIETTIVI

1908 MEYER ORESTOR	1:2,8/100	24°	m.	1,10	16	superaut. RTL 1000	49	5	L. 49.800
1150 ORESTOR	1:3,5/135	18°	m.	1,5	32	prediaframma	55	5	L. 68.000
1156 TELE-ENNALYT	1:2,8/135	18°	m.	1,5	22	superautomatico	52	5	L. 89.000
1157 TELE-ENNALYT	1:3,5/135	18°	m.	1,5	22	prediaframma	52	5	L. 46.000
1160 JENA S	1:4 /135	18,5°	m.	1	22	superautomatico	49	4	L. 87.000
1163 ORESTEGOR	1:4 /200	12°	m.	2,5	22	prediaframma	58	5	L. 94.000
1165 TELE-ENNALYT	1:4,5/240	10°	m.	6	16	superautomatico	52	5	L. 98.000
1166 TELE-ENNALYT	1:4,5/240	10°	m.	4	22	ingranante	52	5	L. 69.000
1168 ORESTEGOR	1:4 /300	8°	m.	3,6	22	prediaframma	95	5	L. 114.000
1191 TELE-ENNALYT	1:5,6/300	8°	m.	6	22	prediaframma	52	5	L. 72.000
1169 TELE-ENNALYT	1:4,5/400	6°	m.	5	32	ingranante	95	5	L. 156.000
1171 ORESTEGOR	1:5,6/500	2,6°	m.	6	22	ingranante	SP.	5	L. 294.000

ACCESSORI ED ATTREZZATURA PER EXAKTA RTL 1000 ED EXAKTA VX 1000

Tutti gli accessori e l'attrezzatura elencati da pag. 29 a pag. 33 sono adattabili sia alla Exakta RTL 1000 sia alla Exakta VX 1000.

1918	Mirino angolare per cappucci a prisma e cappucci TTL	L. 14.400
1919	Lente telescopica per cappucci a prisma e cappucci TTL	L. 14.400
1018	Conchiglia oculare girevole per cappucci a prisma e cappucci TTL (vi si può inserire una lente correttiva per vista difettosa)	L. 3.800

FILTRI LIFA

SERIE VII - 49 mm.

	Per bianco e nero (UV1, UV2), (Giallo 1, 2, 3, 4), (Verde 0, 1, 2), (Rosso 0, 1, 2)	
1311	Un filtro solo	L. 4.400
	Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	L. 13.200
	Per colore: CR 1,5 - CR 3 - CR 6 - CR 9 - CR 12 - (serie rosata)	
	CB 1,5 - CB 3 - CB 6 - CB 9 - CB 12 - (serie blu)	
1322	Un filtro solo	L. 6.200
	Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	L. 18.600
	Filtri diffusori (flou 0, 1, 2) e grigio neutro (N 0,5, 1, 2)	
1322	Un filtro solo	L. 6.200
	Una serie di 3 filtri a scelta in astuccio parasole completo	L. 18.600
1312	Lenti addizionali 1 e 2 - caduna	L. 4.400
1366	Filtro polarizzatore	L. 19.500
1333	Anello adattatore per filtri	L. 1.950

FILTRI SPECIALI - JENA

1304	Filtro polarizzatore girevole 49 mm. avvitabile	L. 15.300
1308	Filtro giallo e UV \varnothing 86,	L. 17.000
1309	Filtro giallo e UV \varnothing 82 avvitabile	L. 16.500

PARASOLI IN METALLO



1301	Parasole rettangolare orientabile \varnothing 49 mm. avvitabile	L. 4.500
1300	Parasole rettangolare orientabile \varnothing 58 mm. avvitabile	L. 5.500

ATTREZZATURA UNIVERSALE EXAKTA RTL 1000 ED EXAKTA VX 1000

(per micro-macro riproduzioni)

Le parti dell'attrezzatura universale

1501	TAVOLO BASE composto della colonna d'acciaio rettificata, di cursore mobile a frizione bloccabile, di dispositivo porta-apparecchio e accessori girevole e piano base in legno indeformabile	L. 52.300
1502	BANCO a cremagliera (con cursore a slitta)	L. 20.700
1503	SOFFIETTO estensibile (per cursore a slitta)	L. 28.100
1504	MANICOTTO paraluce per microscopio	L. 1.500
1505	ANELLO di raccordo al microscopio	L. 3.300
1506	PIASTRA-SUPPORTO per collegamento al treppiede	L. 2.300
1507	DISPOSITIVO per le DIA-RIPRODUZIONI	L. 19.800
1508	APPARATO d'ILLUMINAZIONE con 2 riflettori (lampade escluse) . . .	L. 30.200
1509	MANICOTTO paraluce per l'oculare del microscopio	L. 3.400
1510	PORTA APPARECCHIO girevole	L. 10.300



1604	Borsa corredo tipo A per EXAKTA e due obiettivi	L.	8.500
1605	Borsa « universale » per apparecchio 3 obiettivi, prisma, filtri, film, ecc. tipo B	L.	11.500
6620	Borsa pronta tipo « Favorita »	L.	10.000

BORSE UNIVERSALI Brevettate KRITZLER (con sistema di pinze elastiche)

6611	Modello OMNICA 300	L.	25.800
6612	Modello OMNICA 500	L.	28.500
6630	TIPO DIPLOMAT settori regolabili	L.	39.000

ACCESSORI VARI

1307	Catenella metallica per apparecchi a tracolla senza borsa	L.	1.600
1306	Cinghietta in perlon, per apparecchi a tracolla senza borsa	L.	2.300
1414	Scatto metallico flessibile doppio a comando unico, lungh. 24 cm.	L.	6.500
1412	Scatto metallico flessibile doppio a comando unico, lungh. 40 cm.	L.	6.900
1111	Spina sincro (1 o 2 innesti)	L.	700
1111	Cavetto sincro lungo 35 cm. con spina	L.	1.900
1111	Bottone d'avvio (maggiore superficie di pressione sul bottone di scatto)	L.	550
1111	Coperchietto per apparecchio senza obiettivo	L.	350
1111	Coperchietto anteriore per obiettivo da 49 mm.	L.	350
1111	Caricatore in bachelite per riavvolgimento diretto, da caricatore a caricat.	L.	300
1111	Bobina metallica di avvolgimento	L.	900

Assistenza tecnica e consulenza gratuita.

Il Vs. negoziante di fiducia.