

**VERKOOPSPRIJZEN**

**IN**

**GULDENS**

**GELDIG VANAF 1 SEPTEMBER 1925**



**DEN HAAG**

**CONRADKADE 30**

## BENAMING

Nummer

Prijs

4

**Plan Paff filmpacks  
4.5 × 6 c.M.**

Achromatische lens . . . . .	3	10.—
Hugo Meyeranastigm. Trioplan F:6.8	4	20.—
Kunstlederen tasch . . . . .	1671	5.—
Kleinrichting . . . . .	10	1.20
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1000a/3	2.20
Voorzetslens voor Reflex m.achr.lens	1278	1.50
Dito voor Trioplan. . . . .	1279	1.50

**6.5 × 9 c.M.**

Achromatische lens . . . . .	7	25.—
Hugo Meyer Anastigm. Trioplan F:6.8	8	35.—
Dito met instelling door slakkengang	9	37.50
Kunstlederen tasch . . . . .	1674	5.80
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1001c/3	2.60
Voorzetslens voor Reflex m.achr.lens	1280	1.50
Dito voor Trioplan. . . . .	1281	1.50

5

**Roll Paff voor rolfilms  
6 × 6 c.M.**

Achromatische lens . . . . .	20	13.50
Hugo Meyer Anastigm. Trioplan F:6.8	21	23.50
Goerz Ihagee dubbelanastigm. F:6.3	22	53.—
Kunstlederen tasch . . . . .	1673	5.40
Kleinrichting . . . . .	30	1.20
Voorzetslens voor Reflex m.achr.lens	1278	1.50
Dito met Trioplan . . . . .	1279	1.50

## BENAMING

Pronto-sluitser  
voor tijd en moment  
1|25—1|100 sec.  
No.Compur-sluitser  
v. tijd en moment  
1—1|300 seconde  
No.

6

**Microbie  
4.5 × 6 c.M.**

Anastigm. Trioplan F:6.8	12p	33.—	—	—
Dubbelanast. Verapl. F:6.8	12p	40.—	15c	56.—
Dubbelanast. Verapl. F:5.4	—	—	16c	60.—
Dubbelanast. Verapl. F:4.5	—	—	18c	65.—
Goerz-Ihagee Dubbelanast. F:6.3	—	—	17c	73.—
Extra-chassis . . . . .	1000a	0.55	—	—
3 Metalen chassis in etui.	1000a/3	2.20	—	—
Filmpackchassis . . . . .	1023a	2.10	—	—
Lederen tasch . . . . .	1696	8.—	—	—
Wildlederen zakje . . . . .	1732	1.90	—	—

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Vario-sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.	
		No.	Prijs
7	<b>Victor</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>		
	Hugo Meyer anast. Trioplan F: 6.8	200v	32.—
	Hugo Meyer dubbelanast. Veraplan F: 6.8	205v	39.—
	Extra-chassis . . . . .	1001c	0.65
	3 metalen chassis in etui . . . . .	1001c 3	2.60
	Filmpackchassis . . . . .	1024c	2.30
	Kunstled. tasch v. camera en 3 chassis	1675	5.—

8	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Venus</b> <b>6.5 × 6 c.M.</b>						
	Trioplan F: 6.8	34v	35.—	—	—	—	—
	Veraplan F: 6.8	35v	42.—	35i	49.—	35c	59.—
	Veraplan F: 5.4	—	—	—	—	36c	64.—
	Veraplan F: 4.5	—	—	—	—	37c	69.—
	Goerz-Ih. F: 6.3	—	—	—	—	38c	78.—
	Extra-chassis . . . . .	1001c	0.65	—	—	—	—
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1001c/3	2.60	—	—	—	—
	Filmpackchass. . . . .	1024c	2.30	—	—	—	—
	Kunstled. tasch voor camera en 3 chassis	1675	5.—	—	—	—	—

9	BENAMING	No.		Prijs	
		No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Derby</b> <b>9 × 12 c.M.</b>				
	Periskopisch dubbelobjectief . . . . .	46	21.50		
	Luxar-aplanaat . . . . .	47	26.50		
	Trioplan Vario . . . . . F: 6.8	48	30.—		
	Extra-chassis . . . . .	1002a	0.75		
	Filmpackchassis . . . . .	1025a	3.30		
	Kunstlederen tasch voor camera en chassis . . . . .	1676	5.50		

Ama	Nieuw model:		No.	Prijs
	Variosluiter v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.			
9 × 12 c.M.	Periskopisch dubbelobjectief . . . . .	56	23.—	
	Luxar-aplanaat . . . . .	57	28.—	
	Trioplan Vario . . . . . F: 6.8	58	31.50	
	Extra-chassis . . . . .	1002a	0.75	
	Filmpackchassis . . . . .	1025a	3.30	
	Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis. . . . .	1676	5.50	

10 11	BENAMING	Variosluiter v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en moment 1-1/100 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Viktor</b> <b>9 × 12 c.M.</b>				
	Anastigm. Trioplan F: 6.8	252v	38.—	—	—
	Dubbelanast. Veraplan F.: 6.8 . . . . .	256v	47.—	256i	54.—
	Extra-chassis . . . . .	1002a	0.75	—	—
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1002a/3	3.—	—	—
	Filmpackchassis . . . . .	1025a	3.30	—	—
	Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis	1676	5.50	—	—
	<b>10 × 15 c.M.</b>				
	Anastigm. Trioplan F: 6.8	301v	46.—	—	—
	Dubbelanast. Veraplan F: 6.8 . . . . .	305v	55.—	305i	62.—
	Extra-chassis. . . . .	1003a	1.—	—	—
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1003a/3	4.—	—	—	
Filmpackchassis . . . . .	1026a	4.—	—	—	
Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis	1677	6.—	—	—	

12 13	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Duplex</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>						
	Trioplan F: 6.8	327v	45.—	—	—	—	—
	Veraplan F: 6.8	328v	52.—	328i	59.—	328c	68.—
	Veraplan F: 5.4	—	—	—	—	325c	74.—
	Veraplan F: 4.5	—	—	—	—	326c	79.—
	Goerz-Ih. F: 6.3	—	—	—	—	333c	88.—

Bladzijde van den catalog	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
<b>12</b> <b>13</b>	Extra-chassis . . .	1001c	0.65				
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1001c/3	2.60				
	Filmpackchassis 1024c		2.30				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . . . .	1695	11.—				
Met raamzoeker een prijsverhoging van f 3.—							
<b>9 × 12 c.M.</b>							
	Trioplan F:6.8	357v	51.—				
	Veraplan F:6.8	358v	60.—	358i	67.—	358c	77.—
	Veraplan F:5.4					355c	84.—
	Veraplan F:4.5					354c	98.—
	Goerz-Ih. F:6.3					363c	100.—
	Extra-chassis . . .	1002a	0.75				
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1002a/3	3.—				
	Filmpackchassis 1025a		3.30				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . . . .	1680	12.50				
Met raamzoeker een prijsverhoging van f 3.50							
<b>10 × 15 c.M.</b>							
	Trioplan F:6.8	407v	62.—				
	Veraplan F:6.8	408v	71.—	408i	78.—	408c	90.—
	Veraplan F:5.4					405c	97.—
	Goerz-Ih. F:6.3					412c	112.—
	Extra-Chassis . . .	1003a	1.—				
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1003a/3	4.—				
	Filmpackchassis 1026a		4.—				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . . . .	1685	14.50				
Met raamzoeker een prijsverhoging van f 4.50							

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
<b>12</b> <b>13</b>	<b>Duplex</b> <b>13 × 18 c.M.</b>						
	Veraplan F:6.8	455v	93.—	455i	100.—	455c	112.—
	Veraplan F:5.4					460c	125.—
	Extra-chassis . . .	1005a	1.40				
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1005a/3	5.60				
	Filmpackchassis 1027a		5.—				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . . . .	1690	19.—				
Met raamzoeker een prijsverhoging van f 5.—							
BENAMING						Compur-sluiter voortijd en moment 1-1/250 sec.	
						No.	Prijs
<b>Nieuw Model!</b>							
<b>Klapcamera Luxus-Duplex</b>							
met vernikkelden massief-koperen standaard.							
<b>6.5 × 9 c.M.</b>							
Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera-							
plan F:4.5							
341c 91.—							
Goerz Dogmar . . . . . F:4.5							
346c 117.—							
Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .							
1007a 1.75							
3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . . .							
1007a/3 7.—							
Filmpackchassis in nieuwzilver . . . . .							
1031a 5.40							
Lederen tasch voor camera en 3 chass.							
1695 11.—							
<b>9 × 12 c.M.</b>							
Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera-							
plan F:4.5							
371c 113.—							
Goerz Dogmar . . . . . F:4.5							
378c 142.—							
Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .							
1006a 2.—							
3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . . .							
1006a/3 8.—							
Filmpackchassis in nieuwzilver . . . . .							
1030a 6.—							
Lederen tasch voor camera en 3 chass.							
1680 12.50							

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Compur-sluiters voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14	<b>Kiapcamera Luxus-Duplex</b> <b>10 × 15 c.M.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Veraplan F:4.5	421c	136.—
	Goerz Dogmar . . . . . F:4.5	426c	177.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .	1008a	2.50
	3 nieuwzilveren chassis in etui . . . . .	1008a/3	10.—
	Filmpackchassis . . . . .	1032a	7.50
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1685	14.50
	<b>13 × 18 c.M.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Veraplan F:4.5	471c	166.—
	Goerz Dogmar . . . . . F:4.5	476c	207.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .	1009a	4.50
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . . .	1009a/3	10.—
Filmpackchassis in nieuwzilver . . . . .	1033a	20.—	
Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1690	19.—	
	BENAMING	Compur-sluiters voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14	<b>Neugold</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>		
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:6.8	2175c	124.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:5.4	2177c	129.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:4.5	2179c	134.—
	Goerz-Dagor . . . . . F:6.8	2183c	157.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F:4.5	2185c	161.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . . .	1007a	1.75
	3 Nieuw-zilveren chassis in etui . . . . .	1007a/3	7.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . . . .	1031a	5.40
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1695	11.—

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Compur-sluiters voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14	<b>Neugold</b> <b>9 × 12 c.M.</b>		
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:6.8	2200c	143.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:5.4	2230c	150.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:4.5	2262c	164.—
	Goerz-Dagor . . . . . F:6.8	2270c	180.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F:4.5	2280c	193.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . . .	1006a	2.—
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . . .	1006a/3	8.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . . . .	1030a	6.—
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1680	12.50
	<b>10 × 15 c.M.</b>		
	Dubbelanastigmaat Veraplan F:6.8	2310c	168.—
Dubbelanastigmaat Veraplan F:5.4	2312c	175.—	
Dubbelanastigmaat Veraplan F:4.5	2315c	192.—	
Goerz-Dogmar . . . . . F:4.5	2319c	235.—	
Extra nieuwzilveren chassis . . . . .	1008a	2.50	
3 nieuwzilveren chassis in etui . . . . .	1008a/3	10.—	
Filmpackchassis in nieuwzilver . . . . .	1032a	7.50	
Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1685	14.50	
15	<b>Inlegramen voor metalen chassis.</b>		
	No. 1073 . . . . . 0.25	No. 1076 . . . . . 0.38	
	„ 1074 . . . . . 0.30	„ 1077 . . . . . 0.45	
	„ 1075 . . . . . 0.30	„ 1078 . . . . . 0.45	
	BENAMING	Sluiters voor tijd en m. 1/15-1/1000 sec.	
		No.	Prijs
16	<b>Patent Klap-Reflex</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Veraplan F:4.5	500	195.—
	Zeiss-Tessar . . . . . F:4.5	503	246.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F:4.5	504	246.—
	Extra-chassis . . . . .	1012	1.50
	3 Metalen chassis met lederen overtrek in lederen etui . . . . .	1012/3	5.40
	Lederen tasch v. camera en 3 chass	1705	15.25

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Pronto-sluiter v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Compur-sluiter v. tijd en moment 1-1/300 sec.		
		No.	Prijs	No.	Prijs	
17	<b>Ultrix-Automaat</b> 4 × 6.5 c.M.					
	Anastigm. Trioplan F: 6.8 Dubbelanastigm. Veraplan F: 5.4 Dubbelanastigm. Veraplan F: 4.5 Zeiss-Triotar. F: 6.3 Lederen tasch . . . . .	25p    1697	45.—   6.—		28c 72.— 30c 77.— 29c 73.—	
18	BENAMING		No.	Prijs		
	<b>Photoknips</b> 4.5 × 6 c.M.					
	Photoknips-camera . . . . .		1	9.50		
	Extra-chassis . . . . .		1000a	0.55		
	3 Chassis in etui . . . . .		1000a/3	2.20		
	Filmpackchassis . . . . .		1023a	2.10		
	Wildlederen zakje . . . . .		1730	1.60		
	Draadontspanner . . . . .		2152	0.75		
	<b>Nieuw Model!</b>		Pronto-sluiter v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.			
	<b>Photoknips</b> 4.5 × 6 c.M.					
	Hugo Meyer Anastigm. Trioplan F: 6.8		2	22.—		
	Extra-chassis . . . . .		1000a	0.55		
	3 chassis in etui . . . . .		1000a/3	2.20		
	Filmpackchassis . . . . .		1023a	2.10		
	Wildlederen zakje . . . . .		1730	1.60		
	Voorzettens met houder . . . . .		1279	1.50		
19	BENAMING		No.	Prijs		
	<b>Ultrix-Simplex</b> 6 × 9 c.M.					
	Periskopisch objectief in Percosluiter		166	26.—		
	Luxar-aplanaat in Variosluiter . . . . .		167	31.—		
	Kunstlederen tasch . . . . .		1678	4.50		
	<b>6.5 × 11 c.M.</b>					
	Periskopisch objectief in Percosluiter		171	28.—		
	Luxar-aplanaat in Variosluiter . . . . .		172	33.—		
	Kunstlederen tasch . . . . .		1679	5.—		

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1/250 sec.		
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	
20	<b>Ultrix</b> 6 × 9 c.M.							
	Trioplan F: 6.8 Veraplan F: 6.8 Veraplan F: 5.4 Goerz-lh. F: 6.3 Lederen tasch . . . . .	175v 178v — — 1698	37.— 44.— — — 7.50			178i 51.— — — 185c	178c 61.— — — 80.—	
21	<b>6.5 × 11 c.M.</b>							
	Trioplan F: 6.8 Veraplan F: 6.8 Veraplan F: 5.4 Goerz-lh. F: 6.3 Lederen tasch . . . . .	186v 187v — — 1699	39.— 46.— — — 8.—			187i 53.— — — 191c	187c 63.— — — 82.—	
22	<b>71/4 × 12.5 c.M.</b>							
	Trioplan F: 6.8 Veraplan F: 6.8 Veraplan F: 5.4 Goerz-lh. F: 6.3 Lederen tasch . . . . .	210v 212v — — 1700	45.— 54.— — — 8.75			212i 61.— — — 220c	212c 71.— — — 94.—	
22	BENAMING		Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
			No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Ultrix-Duplex</b> voor rolfilms en platen <b>6.5 × 9 c.M.</b>							
	Trioplan F: 6.8 Veraplan F: 6.8 Veraplan F: 5.4 Veraplan F: 4.5 Goerz-lh. F: 6.3 Extra-chassis . . . . .	193v 195v — — — 1001c	54.— 61.— — — — 0.65			195i 68.— — — — 68.—	195c 78.— 196c 83.— 197c 88.— 198c 97.—	
	3 Chassis in etui Filmpackchassis Lederen tasch . . . . .	1001c/3 1024c 1698	2.60 2.30 7.50					

Bladzijde van den catalog.	BENAMING				
<b>23</b>	<b>Vera stellen</b>				
	No. 1201	7.50	No. 1226	1.80	
	" 1202	10.—	" 1251	1.80	
	" 1203	15.—	" 1276	0.60	
	No. 1225	1.40	No. 1227	2.80	
	" 1250	1.40	" 1252	2.80	
	" 1275	0.50	" 1277	1.—	
	BENAMING		<b>10 × 15 c.M.</b>	<b>12 × 16.5 c.M.</b>	
			No.   Prijs	No.   Prijs	
<b>24</b>	<b>Corona</b>				
<b>25</b>	Zonder optiek . . . . .	750	65.—	760	72.—
	Dubbelanast.Verapl.F:6.8	751	114.—	761	131.—
	Dubbelanast.Verapl.F:5.4	752	127.—	762	155.—
	Dubbelanast.Verapl.F:4.5	753	152.—	763	182.—
	Extra-objectiefplankje .	755	1.—	765	1.20
	Dubbelen houten chassis	1003h/2	5.—	1004h/2	6.—
	Zeildoektasch. . . . .	1751	9.25	—	—
	Zeildoek-Tornister. . .	—	—	1754	20.—
	BENAMING		<b>13 × 18 c.M.</b>	<b>18 × 24 c.M.</b>	
			No.   Prijs	No.   Prijs	
<b>24</b>	<b>Corona</b>				
<b>25</b>	Zonder optiek . . . . .	770	75.—	780	120.—
	Dubbelanast.Verapl.F:6.8	771	134.—	781	245.—
	Dubbelanast.Verapl.F:5.4	772	158.—	782	276.—
	Dubbelanast.Verapl.F:4.5	773	185.—	783	320.—
	Extra-objectiefplankje .	775	1.20	785	1.80
	Dubbelen houten chassis	1905h/2	6.20	1006h/2	7.50
	Zeildoek-Tornister. . .	1757	20.—	1760	23.—
	BENAMING		No.	Prijs	
<b>26</b>	<b>Lumimax</b>				
	voor grootte 4.5×6 c.M. . . .			2001	22.—
	" " 6.5×9 " . . . . .			2003	22.—
	" " 9×12 " . . . . .			2005	22.—
	" " 10×15 " . . . . .			2007	25.—
	" " 13×18 " . . . . .			2009	45.—

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	No.	Prijs
<b>27</b>	<b>Inlegramen</b>		
	Grootte		
	Inlegr. 4.5×6 c.M. in 6.5×9 c.M.	2010	0.45
	" 4.5×6 c.M. " 10×15 c.M.	2010a	0.55
	" 4.5×6 c.M. " 9×12 c.M.	2011	0.50
	" 6.5×9 c.M. " 8×10.5 c.M.	2011a	0.50
	" 6.5×9 c.M. " 9×12 c.M.	2012	0.50
	" 6.5×9 c.M. " 10×15 c.M.	2013	0.55
	" 8×10.5 c.M. " 10×15 c.M.	2013a	0.55
	" 9×12 c.M. " 10×15 c.M.	2014	0.55
	" 8 1/4 × 12 c.M. " 13×18 c.M.	2014a	0.65
	" 9×12 c.M. " 13×18 c.M.	2015	0.65
	" 10×15 c.M. " 13×18 c.M.	2016	0.65
	" 8×10.5 c.M. " 12×16.5 c.M.	2016a	0.65
	" 8 1/4 × 12 c.M. " 12×16.5 c.M.	2017	0.65
	" 12×16.5 c.M. " 13×18 c.M.	2018	0.65
	" 12×16.5 c.M. " 18×24 c.M.	2019	0.85
	" 13×18 c.M. " 18×24 c.M.	2020	0.85
<b>27</b>	<b>Lumimax-Afdrukinrichting</b>		
	om op het Lumimax-of Simplex-Lumimax-vergrotingstoestel geschoven te worden.		
	Voor toestel tot 9×12 c.M. . . .	2030	4.20
	" " " 10×15 c.M. . . .	2031	5.20
	" " " 13×18 c.M. . . .	2032	6.70
	<b>Simplex-Lumimax</b>		
	Voor grootte 4.5×6 c.M. . . . .	2041	9.—
	" " 6.5×9 c.M. . . . .	2043	9.—
	" " 9×12 c.M. . . . .	2045	9.—
	" " 10×15 c.M. . . . .	2047	11.—
	<b>Simplex-Lumimax-slede</b>		
	Voor alle grootten	2050	3.—
	<b>Afdruk-inrichtingen en inlegramen</b>		
	zoals voor Lumimax		
<b>28</b>	<b>Beroeps-Lumimax</b>		
<b>29</b>	Beroeps-Lumimax 13×18 c.M. . .	2021	61.—
	Extra-objectiefplankje daarvoor .	2022	0.60
	Beroeps-Lumimax 18×24 c.M. . .	2023	64.—
	Extra-objectiefplankje daarvoor .	2024	0.60

Bladzijde van den catalog	BENAMING	No.	Prijs		
29	<b>Universeel-objectief-ringen</b>	2027 2028	8.— 11.—		
30	<b>Lumimax-vergrootings-schermen</b>				
	Scherf I . . . . .	2025	18.—		
	Scherf II . . . . .	2026	22.—		
BENAMING		Pronto-sl. v. tijd en mom. 1/25-1/100 s.		Compur-sl. v. tijd en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs
<b>Nieuw model!</b>					
<b>Stereo rolfilm Ultrix</b>					
<b>71/4 × 12.5 c.M.</b>					
Vernikkelden massief kop. standaard, raamzoeker, tandradinst. H. Meyer Anastigmaat Trioplan F: 6.8		2501p	72.—		
H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 5.4				2503c	121.—
H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 4.5				2505c	134.—
Zeiss-Triotar . . . . . F: 6.8				2507c	130.—
Lederen tasch. . . . .				1700	8.75
<b>Nieuw model!</b>					
<b>Stereo-platen-automaat</b>					
<b>6 × 13 c.M.</b>					
met instelling op oneindig en hefboom-instelling					
H. Meyer anastigmaat Trioplan F: 6.8		2701p	84.—		
H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 5.4				2703c	132.—
H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 4.5				2705c	140.—
Zeiss-Triotar . . . . . F: 6.3				2707c	142.—
Lederen tasch. . . . .		1702	12.40		
Extra-chassis . . . . .		1010	0.75		
3 chassis in etui. . . . .		1010,3	3.—		
Filmpackchassis . . . . .		1028	3.50		

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiterv. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Nieuw Model!</b>						
	<b>Ultrix</b>						
	<b>6 × 9 c.M.</b>						
	Metalen camera-huis						
	Veraplan F: 6.8	2800v	45.—	2800i	52.—	2800c	62.—
	Veraplan F: 5.4					2801c	67.—
	Veraplan F: 4.5					2803c	72.—
	Goerz-lh. F: 6.3					2805c	82.—
	Dogmar F: 4.5					2813c	83.—
	Dagor F: 6.8					2815c	91.—
	Lederen tasch . . . . .	1703	7.50				
<b>Nieuw Model!</b>							
<b>Patent Klap-Reflex</b>							
<b>9 × 12 c.M.</b>							
H. Meyer dubb. anastigm. Veraplan F: 4.5						520	232.—
Zeiss Tessar . . . . . F: 4.5						523	282.—
Schneider Xenar . . . . . F: 3.5						527	265.—
Extra-chassis . . . . .						1013	1.75
3 chassis in etui . . . . .						1013/3	7.—
Lederen tasch . . . . .							20.—
<b>Spleetsluitervoor tijd en moment 1/15-1/1000 sec.</b>							
						No.	Prijs



**AMATEURS!**

**WERKT VOOR DEN 3DEN GROOTEN  
IHAGEE FOTOWEDSTRIJD 1925-1926**

**VOOR NEDERLAND, BELGIË,  
LUXEMBURG EN KOLONIËN.**



*N.V.*  
**Theegee**  
**CAMERA-FABRIEK**  
S T E E N D E R G E N & C O  
D E N - H A A G  
CONRADKADE 30'

**PRIJZEN:**

**GEZAMENLIJK TER WAARDE VAN RUIM f 1000.--  
VRAAGT DEELNEMINGSVOORWAARDEN.**