

**VERKOOPSPRIJZEN**  
**IN**  
**GULDENS**

---

---

**GELDIG VANAF**  
**1 JUNI 1926**



**DEN HAAG**  
**CONRADKADE 30**

## BENAMING

Nummer

Prijs

4

**Plan Paff filmpacks****4.5 × 6 cM.**

Achromatische lens . . . . .	3	10.—
Ihagee anastigm. . . . . F: 6.8	4	20.—
Kunstlederen tasch . . . . .	1671	5.—
Kleinrichting . . . . .	10	1.20
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1000a/3	2.20
Voorzetlens voor Reflex m.achr. lens	1278	1.50
Dito voor Trioplan . . . . .	1279	1.50

**6.5 × 9 cM.**

Achromatische lens . . . . .	7	25.—
Ihagee Anastigm. . . . . F: 6.8	8	35.—
Dito met instelling door slakkengang .	9	37.50
Kunstlederen tasch . . . . .	1674	5.80
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1001c/3	2.60
Voorzetlens voor Reflex m.achr. lens	1280	1.50
Dito voor Trioplan . . . . .	1281	1.50

5

**Roll Paff voor rolfilms****6 × 6 cM.**

Achromatische lens . . . . .	20	13.50
Ihagee Anastigm. . . . . F: 6.8	21	23.50
Goerz Ihagee dubbelanastigm. F: 6.3	22	50.50
Kunstlederen tasch . . . . .	1673	5.40
Kleinrichting . . . . .	30	1.20
Voorzetlens voor Reflex m.achr. lens.	1278	1.50
Dito met Trioplan . . . . .	1279	1.50

## BENAMING

Pronto-sluiser  
voor tijd en moment  
1|25—1|100 sec.  
No.Compur-sluiser  
v. tijd en moment  
1—1|300 seconde  
No.

6

**Microbie****4.5 × 6 cM.**

Anastigm. Ihagee . F: 6.8	12p	33.—	—	—
Dubbelanast. Verapl. F: 6.8	15p	40.—	15c	56.—
Dubbelanast. Verapl. F: 5.4	—	—	16c	60.—
Dubbelanast. Verapl. F: 4.5	—	—	18c	65.—
Goerz-Ihagee Dubbelanast. F: 6.3	—	—	17c	73.—
Extra-chassis . . . . .	1000a	0.55	—	—
3 Metalen chassis in etui .	1000a/3	2.20	—	—
Filmpackchassis . . . . .	1023a	2.10	—	—
Lederen tasch . . . . .	1696	8.—	—	—
Wildlederen zakje. . . . .	1732	1.90	—	—

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Vario-sluitier voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.	
		No.	Prijs

<b>7</b>	<b>Victor</b> <b>6.5 × 9 cM.</b>				
	Ihagee anast. . . . . F:6.8	200v	32.—		
	Hugo Meyer dubbelanast. Veraplan F:6.8	205v	39.—		
	Extra-chassis . . . . .	1001c	0.65		
	3 metalen chassis in etui . . . . .	1001c 3	2.60		
	Filmpackchassis . . . . .	1024c	2.30		
	Kunstled. tasch v. camera en 3 chassis	1675	5.—		

BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluitier v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs

<b>8</b>	<b>Venus</b> <b>6.5 × 6 cM.</b>						
	Ihagee an. F: 6.8	34v	35.—	—	—	—	—
	Veraplan F: 6.8	35v	42.—	35i	49.—	35c	59.—
	Veraplan F: 5.4	—	—	—	—	36c	64.—
	Veraplan F: 4.5	—	—	—	—	37c	69.—
	Goerz-lh. F: 6.3	—	—	—	—	38c	78.—
	Zeiss-Tessar 6.3	—	—	—	—	39c	78.—
	Extra-chassis . . . . .	1001c	0.65	—	—	—	—
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1001c/3	2.60	—	—	—	—
	Filmpackchassis. . . . .	1024c	2.30	—	—	—	—
	Kunstled. tasch voor camera en 3 chassis . . . . .	1675	5.—	—	—	—	—

BENAMING	No.	Prijs
----------	-----	-------

<b>9</b>	<b>Derby</b> <b>9 × 12 cM.</b>		
	Periskopisch dubbelobjectief . . . . .	46	21.50
	Luxar-aplanaat . . . . .	47	26.50
	Ihagee anast. Vario . . . . . F:6.8	48	30.—
	Extra-chassis . . . . .	1002a	0.75
	Filmpackchassis. . . . .	1025a	3.30
	Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis . . . . .	1676	5.50

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Variosluitier v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibso-sluitier v. tijd en moment 1-1/100 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs

<b>10</b> <b>11</b>	<b>Viktor</b> <b>9 × 12 cM.</b>				
	Ihagee Anastigm. F: 6.8	252v	38.—	—	—
	Dubbelanast. Veraplan F: 6.8	256v	47.—	256i	54.—
	Ihagee Anastigm. F: 4.5	—	—	259i	62.—
	Extra-chassis . . . . .	1002a	0.75	259c	72.—
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1002a/3	3.—	—	—
	Filmpackchassis . . . . .	1025a	3.30	—	—
	Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis . . . . .	1676	5.50	—	—
	<b>10 × 15 cM.</b>				
	Ihagee Anastigm. F: 6.8	301v	46.—	—	—
	Dubbelanast. Veraplan F: 6.8	305v	55.—	305i	62.—
	Extra-chassis . . . . .	1003a	1.—	—	—
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1003a/3	4.—	—	—	
Filmpackchassis . . . . .	1026a	4.—	—	—	
Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis . . . . .	1677	6.—	—	—	

BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluitier v. tijd en moment 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs

<b>12</b> <b>13</b>	<b>Duplex</b> <b>6.5 × 9 cM.</b>					
	Ihagee an. F: 6.8	327v	45.—	—	—	
	Veraplan F: 6.8	328v	52.—	328i	59.—	
	Veraplan F+5.4.	—	—	—	328c	69.—
	Veraplan F: 4.5	—	—	—	325c	74.—
	Goerz-lh F: 6.3	—	—	—	326c	79.—
	Tessar F: 6.3	—	—	—	333c	88.—
	Tessar F: 4.5	—	—	—	336c	88.—
	Extra-chassis . . . . .	1001c	0.65	—	337c	103.—
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1001c/3	2.60	—	—	—
	Filmpackchassis . . . . .	1024c	2.30	—	—	—
	Lederen tasch v. camera en 3 chas. . . . .	1695	11.—	—	—	—

Met raamzoeker een prijsverhoging van f 3.—

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiters v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.		
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	
		<b>12</b>	<b>9 × 12 cM.</b>					
<b>13</b>	Ihagee an. F: 6.8	357v	51.—			358c	77.—	
	Veraplan F: 6.8	358v	60.—	358i	67.—	355c	84.—	
	Veraplan F: 5.4					354c	98.—	
	Veraplan F: 4.5					363c	100.—	
	Goerz-Ih. F: 6.3					367c	100.—	
	Tessar F: 6.3					368c	121.—	
	Tessar F: 4.5							
	Extra-chassis . . .	1002a	0.75					
	3 Metalen chassis in etui . . . . .	1002a/3	3.—					
	Filmpackchassis . .	1025a	3.30					
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . . . .	1680	12.50					
	Met raamzoeker een prijsverhoging van f 3.50							
		<b>10 × 15 cM.</b>						
	Ihagee an. F: 6.8	407v	62.—			408c	90.—	
	Veraplan F: 6.8	408v	71.—	408i	78.—	405c	97.—	
	Veraplan F: 5.4					412c	118.—	
Goerz-Ih. F: 6.3					416c	118.—		
Tessar F: 6.3								
Extra-Chassis . . .	1003a	1.—						
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1003a/3	4.—						
Filmpackchassis . .	1026a	4.—						
Lederen tasch v. camera en 3 chass.	1685	14.50						
Met raamzoeker een prijsverhoging van f 4.50								
	<b>Duplex 13 × 18 cM.</b>							
Veraplan F: 6.8	455v	93.—	455i	100.—	455c	112.—		
Zeiss-Tess. F: 6.3					465c	150.—		
Extra-chassis . . .	1005a	1.40						
3 Metalen chassis in etui . . . . .	1005a/3	5.60						
Filmpackchassis . .	1027a	5.—						
Lederen tasch v. camera en 3 chass.	1690	19.—						
Met raamzoeker een prijsverhoging van f 5.—								

**Zie: lijst der Nieuwigheden 1925**

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Compur-sluiter voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
	<b>Nieuw Model 1925 Klappcamera Luxus-Duplex met vernikkelden massief-koperen standaard. 6.5 × 9 cM.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera- plan F: 4.5	341c	91.—
	Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5	346c	115.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/105 mM.	343c	115.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/120 mM.	348c	120.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .	1007a	1.75
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . .	1007a/3	7.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . . .	1031a	5.40
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1695	11.—
	<b>9 × 12 cM.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera- plan F: 4.5	371c	113.—
	" " Trioplan F: 3.5/150 mM.	372c	133.—
	Goerz Dogmar . . . . F: 4.5	378c	136.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/135 mM.	373c	136.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/150 mM.	375c	151.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .	1006a	2.—
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . .	1006a/3	8.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . . .	1030a	6.—
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1680	12.50
	<b>10 × 15 cM.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanast. Verapl. F: 4.5	421c	136.—
	Goerz Dogmar . . . . F: 4.5	426c	177.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/165 mM.	423c	182.—
	" " . . . . F: 4.5/180 mM.	424c	192.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . . .	1008a	2.50
	3 nieuwzilveren chassis in etui . . . .	1008a/3	10.—
	Filmpackchassis . . . . .	1032a	7.50
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1685	14.50
	<b>13 × 18 cM.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanast. Verapl. F: 4.5	471c	166.—
	Goerz Dogmar . . . . F: 4.5	476c	207.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/180 mM.	473c	222.—
	" " . . . . F: 4.5/210 mM.	474c	257.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . . .	1009a	4.50
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . . .	1009a/3	16.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . . .	1033a	20.—
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1690	19.—

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Compur-sluitcr voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14 15	<b>Neugold</b>		
	<b>6.5 × 9 cM.</b>		
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 6.8	2175c	124.—
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 5.4	2177c	129.—
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 4.5	3179c	134.—
	Goerz-Dagor . . . . . F: 6.8	2183c	157.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	2185c	158.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/105 mM.	2186c	158.—
	" " . . . . F: 4.5/120 mM.	2188c	163.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . .	1007a	1.75
	3 Nieuw-zilveren chassis in etui . . .	1007a/3	7.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1031a	5.40
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1695	11.—
	<b>9 × 12 cM.</b>		
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 6.8	2200c	143.—
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 5.4	2230c	150.—
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 4.5	2262c	164.—
	Goerz-Dagor . . . . . F: 6.8	2270c	180.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	2280c	187.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/135 mM.	2282c	187.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/150 mM.	2283c	202.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . .	1006a	2.—
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . .	1006a/3	8.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1030a	6.—
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1680	12.50
	<b>10 × 15 cM.</b>		
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 6.8	2310c	168.—
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 5.4	2312c	175.—
	Dubbclanastigmaat Veraplan . F: 4.5	2315c	192.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	2319c	238.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/165 mM.	2321c	238.—
	Zeiss Tessar . . . . F: 4.5/180 mM.	2322c	248.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . .	1008a	2.50
	3 nieuwzilveren chasis in etui . . .	1008a/3	10.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1032a	7.50
	Lederen tasch voor camera en 3 chassis.	1685	14.50

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Compur-sluitcr voor tijd en moment 1-1/250 sec.			
		No.	Prijs		
15	<b>Inlegramen voor metalen chassis.</b>				
	No. 1073 . . . . . 0.25	No. 1076 . . . . . 0.38			
	" 1074 . . . . . 0.30	" 1077 . . . . . 0.45			
	" 1075 . . . . . 0.30	" 1078 . . . . . 0.45			
	<b>BENAMING</b>	Sluiter voor tijd en moment 1/15-1/1000 sec.			
		No.	Prijs		
16	<b>Patent Klap-Reflex 6,5 × 9 cM.</b>				
	Hugo Meyer dubbclanastigmaat Veraplan F: 4.5	500	195.—		
	Zeiss-Tessar . . . . . F: 4.5	503	246.—		
	Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5	504	246.—		
	Extra-chassis . . . . .	1012	1.50		
	3 Metalen chassis met lederen overtrek in lederen etui . . . . .	1012/3	5.40		
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis.	1705	15.25		
	<b>9 × 12 cM.</b>				
	H. Meyer dubb. anast. Veraplan F: 4.5	520	232.—		
	Zeiss Tessar . . . . . F: 4.5	523	282.—		
Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5	524	282.—			
Extra-chassis . . . . .	1013	1.75			
3 chassis in etui . . . . .	1013/3	7.—			
Lederen tasch . . . . .		20.—			
	<b>BENAMING</b>	Pronto-sluitcr v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.	Compur-sluitcr v. tijd en moment 1-1/300 sec.		
		No.	Prijs	No.	Prijs
17	<b>Ultrix Automaat 4 × 6,5 cM.</b>				
	Ihagee Anastigm. F: 6.8	25p	45.—		
	Dubbclanastigm. Veraplan F: 5.4			28c	72.—
	Dubbclanastigm. Veraplan F: 4.5			30c	77.—
	Zeiss-Triotar . . . F: 6.3			29c	78.—
Lederen tasch . . . . .	1697	6.—			

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	No.	Prijs	
18	<b>Photoknips</b> <b>4,5 × 6 cM.</b>			
	Photoknips-camera . . . . .	1	9.50	
	Extra-chassis . . . . .	1000a	0.55	
	3 Chassis in etui . . . . .	1000a/3	2.20	
	Film-packchassis . . . . .	1023a	2.10	
	Wildlederen zakje . . . . .	1730	1.60	
	Draadontspanner . . . . .	2152	0.75	
	BENAMING	Pronto-sluiter v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.		
		No.	Prijs	
	<b>Nieuw Model 1925</b>			
	<b>Photoknips</b> <b>4,5 × 6 cM.</b>			
	Ihagee Anastigm. . . . . F: 6.8	2	22.—	
	Extra-chassis . . . . .	1000a	0.55	
	3 Chassis in etui . . . . .	1000a/3	2.20	
	Film-packchassis . . . . .	1023a	2.10	
	Wildlederen zakje . . . . .	1730	1.60	
	Voorzetlens met houder . . . . .	1279	1.50	
	BENAMING	No.	Prijs	
19	<b>Ultrix-Simplex</b> <b>6 × 9 cM.</b>			
	Periskopisch objectief in Percosluiter . . . . .	166	26.—	
	Luxar-aplanaat in Variosluiter . . . . .	167	31.—	
	Kunstlederen tasch . . . . .	1678	4.50	
	<b>6,5 × 11 cM.</b>			
	Periskopisch objectief in Percosluiter . . . . .	171	28.—	
	Luxar-aplanaat in Variosluiter . . . . .	172	33.—	
	Kunstlederen tasch . . . . .	1679	5.—	

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25/1-100 sec. No.	prijs	Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec. No.	prijs	Compur-sl. v. t. en m. 1-1/250 sec. No.	prijs
20 21	<b>Ultrix</b> <b>6 × 9 cM.</b>						
	Ihagee anast. F: 6.8	175v	37.—				
	Veraplan F: 6.8	178v	44.—	178i	51.—	178c	61.—
	Goerz-lh. F: 6.3					185c	80.—
	Tessar F: 6.3					183c	80.—
	Lederen tasch . . . . .	1698	7.50				
	<b>6.5 × 11 cM.</b>						
	Trioplan F: 6.8	186v	39.—				
	Veraplan F: 6.8	187v	46.—	187i	53.—	187c	63.—
	Goerz-lh. F: 6.3					191c	82.—
Tessar F: 6.3					189c	82.—	
Lederen tasch . . . . .	1699	8.—					
<b>7 1/4 × 12.5 c M.</b>							
Trioplan F: 6.8	210v	45.—					
Veraplan F: 6.8	212v	54.—	212i	61.—	212c	71.—	
Goerz-lh. F: 6.3					220c	94.—	
Tessar F: 6.3					218c	94.—	
Lederen tasch . . . . .	1700	8.75					
	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	prijs	No.	prijs	No.	prijs
22	<b>Ultrix-Duplex</b> voor rolfilms en platen <b>6.5 × 9cM.</b>						
	Ihagee anast. F: 6.8	193v	54.—				
	Veraplan F: 6.8	195v	61.—	195i	68.—	195c	78.—
	Veraplan F: 5.4					196c	83.—
	Veraplan F: 4.5					197c	88.—
	Goerz-lh. F: 6.3					198c	97.—
	Tessar F: 6.3					194c	97.—
	Tessar F: 4.5					230c	112.—
	Extra-chassis. . . . .	1001c	0.65				
	3 Chassis en etui	1001c/3	2.60				
Film-packchassis	1024c	2.30					
Lederen tasch . . . . .	1698	7.50					

## BENAMING

<b>23</b>	<b>Ihagee stellen.</b>			
	No. 1201	7.50	No. 1226	1.80
	" 1202	10.—	" 1251	1.80
	" 1203	15.—	" 1276	0.60
	No. 1225	1.40	No. 1227	2.80
	" 1250	1.40	" 1252	2.80
	" 1275	0.50	" 1277	1.—

## BENAMING

**10 × 15 cM. 12x16,5cM.****Corona**

	No.	Prijs	No.	Prijs
Zonder optiek . . . . .	750	65.—	760	72.—
Dubbelanast. Verapl.F; 6.8	751	114.—	761	131.—
Dubbelanast. Verapl.F; 5.4	752	127.—	762	155.—
Dubbelanast. Verapl.F; 4.5	753	152.—	763	182.—
Extra-objectiefplankje . .	755	1.—	765	1.20
Dubbelen houten chassis .	1003h/2	5.—	1004h/2	6.—
Zeildoektasch . . . . .	1751	9.25	—	—
Zeildoek-Tornister . . . .	—	—	1754	20.—

## BENAMING

**13 × 18 cM. 18 × 24 cM.****Corona**

	No.	Prijs	No.	Prijs
Zonder optiek . . . . .	770	75.—	780	120.—
Dubbelanast. Verapl.F; 6.8	771	134.—	781	245.—
Dubbelanast. Verapl.F; 5.4	772	158.—	782	276.—
Dubbelanast. Verapl.F; 4.5	773	185.—	783	320.—
Extra-objectiefplankje . .	775	1.20	785	1.80
Dubbelen houten chassis .	1005h/2	6.20	1006h/2	7.50
Zeildoek-Tornister . . . .	1757	20.—	1760	23.—

## BENAMING

No. Prijs

**Lumimax**

voor grootte 4.5 × 6 cM. . . . .	2001	22.—
" " 6.5 × 9 " . . . . .	2003	22.—
" " 9 × 12 " . . . . .	2005	22.—
" " 10 × 15 " . . . . .	2007	25.—
" " 13 × 18 " . . . . .	2009	45.—

## BENAMING

No.

Prijs

**27****Inlegramen**

Grootte

Inlegr. 4.5 × 6 cM. in 6.5 × 9 cM.	2010	0.45
" 4.5 × 6 cM. " 9 × 12 cM.	2011	0.50
" 6.5 × 9 cM. " 8 × 10.5 cM.	2011a	0.50
" 6.5 × 9 cM. " 9 × 12 cM.	2012	0.50
" 6.5 × 9 cM. " 10 × 15 cM.	2013	0.55
" 8 × 10.5 cM. " 10 × 15 cM.	2013a	0.55
" 9 × 12 cM. " 10 × 15 cM.	2014	0.55
" 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 12 cM. " 13 × 18 cM.	2014a	0.65
" 9 × 12 cM. " 13 × 18 cM.	2015	0.65
" 10 × 15 cM. " 13 × 18 cM.	2016	0.65
" 8 × 10.5 cM. " 12 × 16.5 cM.	2016a	0.65
" 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 12 cM. " 12 × 16.5 cM.	2017	0.65
" 12 × 16.5 cM. " 13 × 18 cM.	2018	0.65
" 12 × 16.5 cM. " 18 × 24 cM.	2019	0.85
" 13 × 18 cM. " 18 × 24 cM.	2020	0.85

**Lumimax-Afdrukrichting**

om op het Lumimax- of Simplex-Lumimax-vergrootingstoestel geschoven te worden.

Voor toestel tot 9 × 12 cM. . . . .	2030	4.20
" " " 10 × 15 cM. . . . .	2031	5.20
" " " 15 × 18 cM. . . . .	2032	6.70

**Simplex-Lumimax**

Voor grootte 4.5 × 6 cM. . . . .	2041	9.—
" " 6.5 × 9 cM. . . . .	2043	9.—
" " 9 × 12 cM. . . . .	2045	9.—
" " 10 × 15 cM. . . . .	2047	11.—

**Simplex-Lumimax-slede**

Voor alle grootten	2050	3.—
--------------------	------	-----

**Afdruk-inrichtingen en inlegramen**

zoals voor Lumimax.

**28**  
**29****Beroeps-Lumimax**

Beroeps-Lumimax 13 × 18 cM. . . . .	2021	61.—
Extra-objectiefplankje daarvoor . . . . .	2022	0.60
Beroeps-Lumimax 18 × 24 cM. . . . .	2023	64.—
Extra-objectiefplankje daarvoor . . . . .	2024	0.60

**Nieuwigheden 1925**

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	No.	Prijs
29	Universeel-objectief-ringen	2027	8.—
		2028	11.—
30	Lumimax-vergrootingsschermen		
	Scherf I . . . . .	2025	18.—
	Scherf II . . . . .	2026	22.—
BENAMING		Pronto-sl. v. tijd en mom. 1/25-1/100 s.	Compur-sl. v. tijd en m. 1-1/250 sec.
		No.	prijs
	<b>Nieuw model 1925</b>		
	<b>Stereo rolfilm Ultrix</b>		
	7 1/4 × 12.5 cM.		
	Vernikkelden massief kop. standaard, raamzoeker, tandradinst. lhagee Anastigmaat . . F: 6.8	2501p	72.—
	H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 5.4		2503c 121.—
	H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 4.5		2505c 128.—
	Zeiss-Triotar . . . . F: 6.3		2507c 130.—
	Lederen tasch . . . . .		1700 8.75
	<b>Nieuw model 1925</b>		
	<b>Stereo-platen-automaat</b>		
	6 × 13 cM.		
	met instelling op oneindig en hefboom-instelling		
	lhagee Anastigmaat . . F: 6.8	2701p	84.—
	H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 5.4		2703c 133.—
	H. Meyer dubbelanastigm. Veraplan F: 4.5		2705c 140.—
	Zeiss-Triotar . . . . F: 6.3		2707c 142.—
	Lederen tasch . . . . .	1702	12.40
	Extra-chassis . . . . .	1010	0.75
	3 chassis in etui . . . . .	1010/3	3.—
	Film-packchassis . . . . .	1028	3.50

**Nieuwigheden 1925**

Bladzijde van den catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Nieuw Model 1925</b>						
	<b>Ultrix-Metaal</b>						
	<b>6 × 9 cM.</b>						
	Metalen camera-huis						
	lhagee anastigm.						
	F: 6.8	2799v	38.—				
	Veraplan F: 6.8	2800v	45.—	2800i	52.—	2800c	62.—
	Veraplan F: 5.4					2801c	67.—
	Veraplan F: 4.5					2803c	72.—
	Goerz-lh. F: 6.3					2805c	81.—
	Dogmar F: 4.5					2813c	96.—
	Tessar F: 6.3					2809c	81.—
	Tessar F: 4.5					2811c	96.—
	Lederen tasch .	1703	7.50				
BENAMING				No.		Prijs	
	<b>Newton-zoeker</b>						
	voor alle maten . . . . .			490			2.—
<b>Zie verder ook:</b>							
<b>Nieuwigheden 1926.</b>							





**Thagee**  
Patent  
Klapp-Reflex!  
Thagee-Kamerawerk  
STEENBERG u. Co.  
DRESDEN-STRIESEN