

**VERKOOPSPRIJZEN**

**IN**

**GULDENS**

**GELDIG VANAF 1 MAART 1925**



**DEN HAAG**  
**CONRADKADE 30**

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Nummer	Prijs		
4	<p><b>Plan Paff voor filmpacks</b> <b>4.5 × 6 c.M.</b></p> <p><i>Achromatische lens</i> . . . . . 3 10.—  Hugo Meyer anastigm. Trioplan F:6.8 4 20.—  Kunstlederen tasch . . . . . 1671 5.—  Kleminrichting . . . . . 10 1.20  3 Metalen chassis in etui . . . . . 1000a/3 2.20  Voorzellens voor Reflex m.achr. lens 1278 1.50  Dito voor Trioplan . . . . . 1279 1.50</p> <p><b>6.5 × 9 c.M.</b></p> <p><i>Achromatische lens</i> . . . . . 7 25.—  Hugo Meyer Anastigm. Trioplan F:6.8 8 35.—  Dito met instelling door slakkengang 9 37.50  Kunstlederen tasch . . . . . 1674 5.80  3 Metalen chassis in etui . . . . . 1001c/3 2.60  Voorzellens voor Reflex m.achr. lens 1280 1.50  Dito voor Trioplan . . . . . 1281 1.50</p>				
5	<p><b>Roll Paff voor rolfilms</b> <b>6 × 6 c.M.</b></p> <p><i>Achromatische lens</i> . . . . . 20 13.50  Hugo Meyer Anastigm. Trioplen F:6.8 21 23.50  Goerz Ihagee dubbelanastigm. F:6.3 22 53.—  Kunstlederen tasch . . . . . 1673 5.40  Kleminrichting . . . . . 30 1.20  Voorzellens voor Reflex m.achr. lens 1278 1.50  Dito met Trioplan . . . . . 1279 1.50</p>				
6	<p><b>Microbie</b> <b>4.5 × 6 c.M.</b></p> <p>Anastigm. Trioplan F:6.8 12p 30.— — —  Dubbelanast. Veraplan F:6.8 15p 37.— 15c 53.—  Dubbelanast. Veraplan F:5.4 — — 16c 57.—  Dubbelanast. Veraplan F:4.5 — — 18c 62.—  Goerz-Ihagee Dubbelanast.  F:6.3 — — 17c 70.—</p> <p>Extra-chassis . . . . . 1000a 0.55 — —  3 Metalen chassis in etui. 1000a/3 2.20 — —  Filmpackchassis . . . . . 1023a 2.10 — —  Lederen tasch . . . . . 1696 8.— — —  Wildlederen zakje . . . . . 1732 1.90 — —</p>	<p>Pronto-sluiter v. tijd en moment 1/25—1/100 sec.</p> <p>No.</p>	<p>Compur-sluiter v. tijd en moment 1—1/300 seconde</p> <p>No.</p>		

Bladzijde van de catalog.	BENAMING		Vario-sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.					
			No.	Prijs				
7	<b>Victor</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>							
	Hugo Meyer anast. Trioplan F: 6.8		200v	30.—				
	Hugo Meyer dubbelanast. Veraplan F: 6.8		205v	37.—				
	Extra-chassis . . . . .		1001c	0.65				
	3 metalen chassis in etui . . . . .		1001c/3	2.60				
	Filmpackchassis . . . . .		1024c	2.30				
	Kunstled. tasch v. camera en 3 chassis		1675	5.—				
8	BENAMING		Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.	
			No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
	<b>Venus</b> <b>6-5 × 9 c.M.</b>							
	Trioplan F: 6.8		34v	34.—	—	—	—	—
	Veraplan F: 6.8		35v	41.—	35j	48.—	35c	58.—
	Veraplan F: 5.4		—	—	—	—	36c	63.—
	Veraplan F: 4.5		—	—	—	—	37c	68.—
	Goerz-lh. F: 6.3		—	—	—	—	38c	77.—
	Extra-chassis . . . . .		1001c	0.65	—	—	—	—
	3 Metalen chassis in etui . . . . .		1001c/3	2.60	—	—	—	—
	Filmpackchass. . . . .		1024c	2.30	—	—	—	—
	Kunstled. tasch voor camera en 3 chassis		1675	5.—	—	—	—	—
9	BENAMING		No.	Prijs				
	<b>Derby</b> <b>9 × 12 c.M.</b>							
	Periskopisch dubbelobjectief . . . . .		46	16.50				
	Luxar-aplanaat . . . . .		47	21.50				
	Trioplan Vario . . . . . F: 6.8		48	25.—				
	Extra-chassis . . . . .		1002a	0.75				
	Filmpackchassis . . . . .		1025a	3.30				
	Kunstlederen tasch voor camera en chassis . . . . .		1676	5.50				

		Nieuw model!		No.	Prijs						
10	11	<b>Ama</b> <b>9 × 12 c.M.</b>									
		Periskopisch dubbelobjectief . . . . .		56	20.—						
		Luxar-aplanaat . . . . .		57	25.—						
		Trioplan Vario . . . . . F: 6.8		58	28.50						
		Extra-chassis . . . . .		1002a	0.75						
		Filmpackchassis . . . . .		1025a	3.30						
		Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis . . . . .		1676	5.50						
		BENAMING		Vario-sluiter v. tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en moment 1-1/100 sec.					
				No.	Prijs	No.	Prijs				
12	13	<b>Viktor</b> <b>9 × 12 c.M.</b>									
		Anastigm. Trioplan F: 6.8		252v	35.—	—	—	—	—		
		Dubbelanast. Veraplan F: 6.8 . . . . .		256v	44.—	256i	51.—				
		Extra-chassis . . . . .		1002a	0.75						
		3 Metalen chassis in etui . . . . .		1002a/3	3.—						
		Filmpackchassis . . . . .		1025a	3.30						
		Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis . . . . .		1676	5.50						
				10 × 15 c.M.							
		Anastigm. Trioplan F: 6.8		301v	43.—						
		Dubbelanast. Veraplan F: 6.8 . . . . .		305v	52.—	305i	59.—				
Extra-chassis . . . . .		1003a	1.—								
3 Metalen chassis in etui . . . . .		1003a/3	4.—								
Filmpackchassis . . . . .		1026a	4.—								
Kunstlederen tasch voor camera en 3 chassis . . . . .		1677	6.—								
		BENAMING		Sluiter voor tijd en moment 1/25-1/100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1/100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1/250 sec.			
				No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs		
12	13	<b>Duplex</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>									
		Trioplan F: 6.8		327v	40.—						
		Veraplan F: 6.8		328v	47.—	328i	54.—	328c	64.—		
		Veraplan F: 5.4						325c	69.—		
		Veraplan F: 4.5						326c	74.—		
		Goerz-lh. F: 6.3						333c	83.—		

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1 25-1 100 sec.		Ibsosluit. v. tijd en mom. 1-1 100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1 250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
13 12	Extra-chassis . . .	1001c	0.65				
	3Metalenchassis in etui . . .	1001c 3	2.60				
	Filmpackchassis	1024c	2.30				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . .	1695	11.—				
<i>Met raamzoeker een prijsverhoging van f 3.—</i>							
<b>9 × 12 c.M.</b>							
	Trioplan F: 6.8	357v	46.—				
	Veraplan F: 6.8	358v	55.—	358j	62.—	358c	72.—
	Veraplan F: 5.4					355c	79.—
	Veraplan F: 4.5					354c	93.—
	Goerz-lh. F: 6.3					363c	95.—
	Extra-chassis .	1002a	0.75				
	3Metalenchassis in etui . . .	1002a 3	3.—				
	Filmpackchassis	1025a	3.30				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . .	1680	12.50				
<i>Met raamzoeker een prijsverhoging van f 3.50</i>							
<b>10 × 15 c.M.</b>							
	Trioplan F: 6.8	407v	57.—				
	Veraplan F: 6.8	408v	66.—	408i	73.—	408c	85.—
	Veraplan F: 5.4					405c	92.—
	Goerz-lh. F: 6.3					412c	107.—
	Extra-Chassis .	1003a	1.—				
	3Metalenchassis in etui . . .	1003a 3	4.—				
	Filmpackchassis	1026a	4.—				
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . .	1685	14.50				
<i>Met raamzoeker een prijsverhoging van f 4.50</i>							

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1 25-1 100 sec.		Ibsosluit. v. tijd en mom. 1-1 100 sec.		Compursl. v. t. en m. 1-1,250 sec.		
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	
12 13	<b>Duplex</b>							
	<b>13 × 18 c.M.</b>							
	Veraplan F: 6.8	455v	93.—	455i	100.—	455c	112.—	
	Veraplan F: 5.4					460c	125.—	
	Extra-chassis .	1005a	1.40					
	3Metalenchassis in etui . . .	1005a 3	5.60					
	Filmpackchassis	1027a	5.—					
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis . . .	1690	19.—					
<i>Met raamzoeker een prijsverhoging van f 5.—</i>								
BENAMING							Compur-sluiter voor tijd en moment 1-1 250 sec.	
							No.	Prijs
<b>Nieuw Model!</b>								
<b>Klapcamera Luxus-Duplex</b>								
met vernikkelden massief-koperen standaard.								
<b>6.5 × 9 c.M.</b>								
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Veraplan F: 4.5					341c	86.—	
	Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5					346c	107.—	
	Extra-nieuwzilveren chassis. . . .					1007a	1.75	
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . .					1007a 3	7.—	
	Filmpackchassis in <i>nieuwzilver</i> . .					1031a	5.40	
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.					1695	11.—	
<b>9 × 12 c.M.</b>								
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Veraplan F: 4.5					371c	108.—	
	Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5					378c	129.—	
	Extra-nieuwzilveren chassis. . . .					1006a	2.—	
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . .					1006a 3	8.—	
	Filmpackchassis in <i>nieuwzilver</i> . .					1030a	6.—	
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.					1680	12.50	

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Compur-sluiters voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14	<b>Klapcamera Luxus-Duplex</b> <b>10 × 15 c.M.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera- plan F: 4.5	421c	125.—
	Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5	426c	171.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . .	1008a	2.50
	3 nieuwzilveren chassis in etui . . .	1008a 3	10.—
	Filmpackchassis . . . . .	1032a	7.50
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1685	14.50
	<b>13 × 18 c.M.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera- plan F: 4.5	471c	160.—
	Goerz Dogmar . . . . . F: 4.5	476c	209.—
	Extra-nieuwzilveren chassis . . . .	1009a	4.50
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . .	1009a 3	16.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1033a	20.—
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1690	19.—

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Compur-sluiters voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14	<b>Neugold</b> <b>9 × 12 c.M.</b>		
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 6.8	2200c	131.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 5.4	2230c	138.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 4.5	2262c	152.—
	Goerz-Dagor . . . . . F: 6.8	2270c	168.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	2280c	173.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . .	1006a	2.—
	3 Nieuwzilveren chassis in etui . . .	1006a 3	8.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1030a	6.—
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1680	12.50
	<b>10 × 15 c.M.</b>		
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 6.8	2310c	160.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 5.4	2312c	167.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 4.5	2315c	179.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	2319c	225.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . .	1008a	2.50
	3 nieuwzilveren chassis in etui . . .	1008a 3	10.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1032a	7.50
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1685	14.50

15 Inlegramen voor metalen chassis.			
No. 1073 . . . . .	0.25	No. 1076 . . . . .	0.38
" 1074 . . . . .	0.30	" 1077 . . . . .	0.45
" 1075 . . . . .	0.30	" 1078 . . . . .	0.45

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Compur-sluiters voor tijd en moment 1-1/250 sec.	
		No.	Prijs
14 15	<b>Neugold</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>		
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 6.8	2175c	119.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 5.4	2177c	124.—
	Dubbelanastigmaat Veraplan F: 4.5	2179c	129.—
	Goerz-Dagor . . . . . F: 6.8	2183c	148.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	2185c	150.—
	Extra nieuwzilveren chassis . . . .	1007a	1.75
	3 Nieuw-zilveren chassis in etui . . .	1007a 3	7.—
	Filmpackchassis in nieuwzilver . . .	1031a	5.40
	Lederen tasch voor camera en 3 chass.	1695	11.—

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Sluiters voor tijd en mom. 1/15-1/1000 sec	
		No.	Prijs
16	<b>Patent Klap-Reflex</b> <b>6.5 × 9 c.M.</b>		
	Hugo Meyer dubbelanastigmaat Vera- plan F: 4.5	500	195.—
	Zeiss-Tessar . . . . . F: 4.5	503	246.—
	Goerz-Dogmar . . . . . F: 4.5	504	246.—
	Extra-chassis . . . . .	1012	1.50
	3 Metalen chassis met lederen over- trek in lederen etui . . . . .	1012 3	5.40
	Lederen tasch v. camera en 3 chassis	1705	15.25

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Pronto-sluiter v. tijd en moment 1 25-1 100 sec.		Compur-sluiter v. tijd en moment 1-1 300 sec.		
		No.	Prijs	No.	Prijs	
17	<b>Ultrix-Automaat</b> <b>4 × 6.5 c.M.</b>					
	Anastigm. Trioplan F:6.8 Dubbelanastigm. Veraplan F:5.4 Dubbelanastigm. Veraplan F:4.5 Zeiss-Triolar. F:6.3 Lederen tasch . . . . .	25p    1697	40.—   6.—		28c 67.— 30c 72.— 29c 68.—	
BENAMING		No.	Prijs			
18	<b>Photoknips</b> <b>4.5 × 6 c.M.</b>					
	Photoknips-camera . . . . . Extra-chassis . . . . . 3 Chassis in etui . . . . . Filmpackchassis . . . . . Wildlederen zakje . . . . . Draadontspanner . . . . .			1 1000a 1000a 3 1023a 1730 2152	9.— 0.55 2.20 2.10 1.60 0.75	
<b>Nieuw Model!</b>		Pronto-sluiter voor tijd en moment 1 25-1 100 sec.				
<b>Photoknips</b> <b>4.5 × 6 c.M.</b>						
Hugo Meyer Anastigm. Trioplan F:6.8 Extra-chassis . . . . . 3 chassis in etui . . . . . Filmpackchassis . . . . . Wildlederen zakje . . . . . Voorzetlens met houder . . . . .				2 1000a 1000a 3 1023a 1730 1279	20.— 0.55 2.20 2.10 1.60 1.50	
BENAMING		No.	Prijs			
19	<b>Ultrix-Simplex</b> <b>6 × 9 c.M.</b>					
	Periskopisch objectief in Percosluiter Luxar-aplanaat in Variosluiter . . . Kunstlederen tasch . . . . .			166 167 1678	23.— 28.— 4.50	
<b>6.5 × 11 c.M.</b>						
Periskopisch objectief in Percosluiter Luxar-aplanaat in Variosluiter . . . Kunstlederen Tasch . . . . .				171 172 1679	25.— 30.— 5.—	

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1 25-1 100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1 100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1 250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
20 21	<b>Ultrix</b> <b>6 × 9 c.M.</b>						
	Trioplan F:6.8 Veraplan F:6.8 Veraplan F:5.4 Goerz-lh. F:6.3 Lederen tasch . . . . .	175v 178v —  1698	35.— 42.— —  7.50			178i 49.— —  —	178c 59.— —  185c 78.—
<b>6.5 × 11 c.M.</b>							
Trioplan F:6.8 Veraplan F:6.8 Veraplan F:5.4 Goerz-lh. F:6.3 Lederen tasch . . . . .		186v 187v —  1699	41.— 48.— —  8.—			187i 55.— —  —	187c 65.— —  191c 84.—
<b>71/4 × 12.5 c.M.</b>							
Trioplan F:6.8 Veraplan F:6.8 Veraplan F:5.4 Goerz-lh. F:6.3 Lederen tasch . . . . .		210v 212v —  1700	46.— 55.— —  8.75			212i 62.— —  —	212c 72.— —  220c 95.—
BENAMING		Sluiter voor tijd en moment 1 25-1 100 sec.		Ibsosluiter v. tijd en mom. 1-1 100 sec.		Compur-sl. v. t. en m. 1-1 250 sec.	
		No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
22	<b>Ultrix-Duplex</b> voor rolfilms en platen <b>6.5 × 9 c.M.</b>						
	Trioplan F:6.8 Veraplan F:6.8 Veraplan F:5.4 Veraplan F:4.5 Goerz-lh. F:6.3 Extra-chassis . . . . . 3 Chassis in etui Filmpackchassis Lederen tasch . . . . .	193v 195v    1001c 1001c 3 1024c 1698	54.— 61.—    0.65 2.60 2.30 7.50			195i 68.—          —	195c 78.— 196c 83.— 197c 88.— 198c 97.—

## BENAMING

23	<b>Vera stellen</b>			
	No. 1201	7.50	No. 1226	1.80
	" 1202	10.—	" 1251	1.80
	" 1203	15.—	" 1276	0.60
	No. 1225	1.40	No. 1227	2.80
	" 1250	1.40	" 1252	2.80
	" 1275	0.50	" 1277	1.—

BENAMING	10 × 15 c.M.		12 × 16.5 c.M.	
	No.	Prijs	No.	Prijs
<b>24</b> <b>Corona</b>				
Zonder optiek . . . . .	750	53.—	760	60.—
Dubbelanast. Verapl.F:6.8	751	102.—	761	119.—
Dubbelanast. Verapl.F:5.4	752	115.—	762	143.—
Dubbelanast. Verapl.F:4.5	753	140.—	763	170.—
Extra-Objectiefplankje .	755	1.—	765	1.20
Dubbelen houten chassis	1003h12	5.—	1004h12	6.—
Zeildoektasch . . . . .	1751	9.25	—	—
Zeildoek-Tornister . . .	—	—	1754	20.—

BENAMING	13 × 18 c.M.		18 × 24 c.M.	
	No.	Prijs	No.	Prijs
<b>24</b> <b>Corona</b>				
Zonder optiek . . . . .	770	62.—	780	77.—
Dubbelanast. Verapl.F:6.8	771	121.—	781	210.—
Dubbelanast. Verapl.F:5.4	772	145.—	782	241.—
Dubbelanast. Verapl.F:4.5	773	172.—	783	287.—
Extra-Objectiefplankje .	775	1.20	785	1.80
Dubbelen houten chassis	1005h12	6.20	1006h12	7.50
Zeildoek-Tornister . . .	1757	20.—	1760	23.—

BENAMING	No.	Prijs
voor grootte 4.5 × 6 c.M. . . . .	2001	22.—
" " 6.5 × 9 " . . . . .	2003	22.—
" " 9 × 12 " . . . . .	2005	22.—
" " 10 × 15 " . . . . .	2007	25.—
" " 13 × 18 " . . . . .	2009	38.—

## BENAMING

No.

Prijs

27	<b>Inlegramen</b>			2010 2010a 2011 2011a 2012 2013 2013a 2014 2014a 2015 2016 2016a 2017 2018 2019 2020	0.45 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.85 0.85				
	Grootte								
	Inlegr.	4.5 × 6 c.M. in 6.5 × 9 c.M.							
	"	4.5 × 6 c.M. " 10 × 15 c.M.							
	"	4.5 × 6 c.M. " 9 × 12 c.M.							
	"	6.5 × 9 c.M. " 8 × 10.5 c.M.							
	"	6.5 × 9 c.M. " 9 × 12 c.M.							
	"	6.5 × 9 c.M. " 10 × 15 c.M.							
	"	8 × 10.5 c.M. " 10 × 15 c.M.							
	"	9 × 12 c.M. " 10 × 15 c.M.							
	"	8 1/4 × 12 c.M. " 13 × 18 c.M.							
	"	9 × 12 c.M. " 13 × 18 c.M.							
	"	10 × 15 c.M. " 13 × 18 c.M.							
	"	8 × 10.5 c.M. " 12 × 16.5 c.M.							
	"	8 1/4 × 12 c.M. " 12 × 16.5 c.M.							
	"	12 × 16.5 c.M. " 13 × 18 c.M.							
	"	12 × 16.5 c.M. " 18 × 24 c.M.							
	"	13 × 18 c.M. " 18 × 24 c.M.							
	27	<b>Lumimax-Afdrukinrichting</b>				2030 2031 2032	3.20 4.— 5.—		
		om op het Lumimax- of Lunar-vergrootingstoestel geschoven te worden.							
		Voor toestel tot	9 × 12 c.M. . . . .						
		" " "	10 × 15 c.M. . . . .						
" " "		13 × 18 c.M. . . . .							
<b>Simplex-Lumimax</b>			2041 2043 2045 2047	8.40 8.40 8.40 10.—					
Voor grootte		4.5 × 6 c.M. . . . .							
" " "		6.5 × 9 c.M. . . . .							
" " "		9 × 12 c.M. . . . .							
" " "		10 × 15 c.M. . . . .							
<b>Simplex-Lumimax-slede</b>			2050	3.20					
Voor alle grootten									
<b>Afdruk-inrichtingen en inlegramen</b>									
zoals voor Lumimax									
28 29	<b>Beroepslumimax</b>			2021 2022 2023 2024	53.— 0.60 56.— 0.60				
	Beroepslumimax	13 × 18 c.M. . . . .							
	Extra objectiefplankje daarvoor .								
	Beroepslumimax	18 × 24 c.M. . . . .							
	Extra objectiefplankje daarvoor .								

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	No.	Prijs
29	<b>Universeel-objectiefringen</b>	2027 2028	8.— 11.—
30	<b>Lumimax-vergrootings-schermen</b>		
	Scherm I . . . . .	2025	16.—
	Scherm II . . . . .	2026	20.—

BENAMING	Pronto-sl. v. tijd en mom. 1 25-1 100 s. No.   Prijs	Compur-sl. v. tijd en m. 1-1 250 sec. No.   Prijs
<b>Nieuw model!</b> <b>Stereo rolfilm Ultrix</b> <b>7<math>\frac{1}{4}</math> × 12.5 c.M.</b> Vernikkelden massief kop. standaard, raamzoeker, tandradinst. H. Meyer Anastigmaat Trioplan F: 6.8	2501p 68.—	
H. Meyerdubbelanastigm. Veraplan F: 5.4		2503c 112.—
H. Meyerdubbelanastigm. Veraplan F: 4.5		2505c 125.—
Zeiss-Triotar . . . . . F: 6.3		2507c 127.—
Lederen tasch . . . . .		1700 8.75
<b>Nieuw model!</b> <b>Stereo-platen-automaat</b> <b>6 × 13 c.M.</b> met instelling op oneindig en hefboom-instelling H. Meyer anastigmaat Trioplan F: 6.8	2701p 78.—	
H. Meyerdubbelanastigm. Veraplan F: 5.4		2703c 122.—
H. Meyerdubbelanastigm. Veraplan F: 4.5		2705c 135.—
Zeiss-Triotar . . . . . F: 6.3		2707c 137.—
Lederen tasch . . . . .	1702 12.40	
Extra-chassis . . . . .	1010 0.75	
3 chassis in etui . . . . .	1010 3 3.—	
Filmpackchassis . . . . .	1028 3.50	

Bladzijde van de catalog.	BENAMING	Sluiter voor tijd en moment 1 25-1 100 sec. No.   Prijs	lbsluiter v. tijd en mom. 1-1 100 sec. No.   Prijs	Compur-sl. v. t. en m. 1-1 250 sec. No.   Prijs
	<b>Nieuw Model!</b> <b>Ultrix</b> <b>6 × 9 c.M.</b> Metalen camera-huis			
	Veraplan F: 6.8	2800v 47.—	2800i 54.—	2800c 64.—
	Veraplan F: 5.4			2801c 69.—
	Veraplan F: 4.5			2803c 74.—
	Goerz-lh. F: 6.3			2805c 83.—
	Dogmar F: 4.5			2813c 95.—
	Dagor F: 6.8			2815c 93.—
	Lederen tasch . . . . .	1703 7.50		