

Vrijblijvende prijslijst mei 1964

					zoeker met matver- grootglas	zoeker met fresnel en instelwig
EXA I met lichtkapzoeker (verwisselbaar)						
zonder lens					f 93,—	f 108,—
met Meritar	1:2,9/50 mm	DK	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 149,—	" 164,—
met Trioplan	1:2,9/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 149,—	" 164,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	40,5 s / 42 ø	" 183,—	" 198,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 193,—	" 208,—
EXA I met prismazoeker (verwisselbaar)						
zonder lens					f 153,—	f 168,—
met Meritar	1:2,9/50 mm	DK	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 209,—	" 224,—
met Trioplan	1:2,9/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 209,—	" 224,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	40,5 s / 42 ø	" 243,—	" 258,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 253,—	" 268,—
EXA IIa met ingebouwde prismazoeker (vast)						
zonder lens					f 175,—	f 190,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	40,5 s / 42 ø	" 265,—	" 280,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø	" 275,—	" 290,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	49 s / 51 ø	" 355,—	" 370,—
met Pancolar	1:2,0/50 mm	VAD	· · ·	49 s / 51 ø	" 390,—	" 405,—
EXAKTA Varex IIb met lichtkapzoeker (verwisselbaar)						
zonder lens						f 395,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	40,5 s / 42 ø		" 485,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø		" 495,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	49 s / 51 ø		" 575,—
met Pancolar	1:2,0/50 mm	VAD	· · ·	49 s / 51 ø		" 610,—
EXAKTA Varex IIb met prismazoeker (verwisselbaar)						
zonder lens						f 455,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	40,5 s / 42 ø		" 545,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	· · ·	35,5 s / 37 ø		" 555,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	VAD	· · ·	49 s / 51 ø		" 635,—
met Pancolar	1:2,0/50 mm	VAD	· · ·	49 s / 51 ø		" 670,—

KL = klikdiafragma DK = diafragma-kiesstop AD = automatisch diafragma
VAD = vol-automatisch diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Levering van camera's zonder lens is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matvergrootglas	f	30,—
Lichtkapzoeker met fresnel en instelwig	"	45,—
Lichtkapzoeker met matvergrootglas en instelwig	"	70,—
Prismazoeker met matvergrootglas	"	90,—
Prismazoeker met fresnel en instelwig	"	105,—
Prismazoeker met matvergrootglas en instelwig	"	130,—
Etui voor lichtkap- of prismazoeker	"	6,—
Oogschelp voor prismazoeker met vating voor correctieglas	"	12,50
Objectiefzoeker met matvergrootglas	"	33,—
Speciale loupe voor macrofotografie	"	27,—

Speciale matvergrootglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas	f	8,—
Losse fresnel met instelwig	"	23,—
Los matvergrootglas met instelwig	"	48,—
Los matvergrootglas met draadkruis	"	20,—
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	49,—
Los matvergrootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt	"	40,—
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm	"	43,—
Los matvergrootglas m. heldere instelvlak 3 of 10 mm ø m. draadkr.	"	33,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	"	25,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	55,—

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend)	f	2,50
Los matglas met draadkruis	"	7,—
Los matglas met draadkruis en mm-indeling	"	12,50
Los matglas met schaaqbordindeling per 5 mm	"	22,—

TASSEN

Paraattas voor EXA I	f	20,—
Paraattas voor EXA II	"	27,—
Paraattas voor EXAKTA Varex	"	36,—

Combinatietas

klein model (breed 20, hoog 14, diep 11 cm)	"	29,—
kwaliteit V (fluweel-voering) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	71,—
kwaliteit L (zeemleer-voering) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	95,—
Omnic-speciaal (zeemleer-voering)	"	175,—

VERGROTINGSAPPARAAT

Cadet 24 x 36 mm met scherpstelwig compleet met vergrotingslens Schacht Travegar 1:3,5/50 mm KL	f	210,—
---	---	-------

TOEBEHOREN voor stereo-fotografie

Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 12 mm (opnamen binnen 2 m)	f	225,—
Proxar voorzetlens voor stereo-opnamen op 20 of 30 of 50 cm	"	22,—
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 65 mm (opnamen 2 m—∞)	"	295,—
Stereozoeker „Stereflex"	"	115,—

TOEBEHOREN (algemeen)

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,—
Flitschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)	"	5,50
Filters 35,5 s	}	geel, groen, oranje " 7,—
Filters 40,5 s		blauw, ultraviolet " 8,—
Filters 49 s		infrarood en infrazwart " 15,—
Bernotar polarisatiefilter 35,5 s	"	35,—
Bernotar polarisatiefilter 40,5 s	"	41,—
Bernotar polarisatiefilter 49 s	"	47,—
Zonnekap 35,5 s	"	5,—
Zonnekap 40,5 s	"	5,75
Zonnekap 49 s	"	6,50
Omhangkoord	"	7,50
Vuistknop	"	1,—
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)	"	1,—
Afsluitdop voor achterzijde lens (met bajonetvatting)	"	1,90
Draadontspanner met blokkeer-automatiek	"	1,40
Lensdop 37 en 42 mm (reserve)	"	1,50
Lensdop 51 en 57 mm (reserve)	"	1,90

TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,—
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	"	31,—
Voorbajonetring met buitenbajonet	"	18,50
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	"	55,—
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	"	135,—
Hoekstuk met instelslede	"	101,—
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	"	5,—
Omkeerring 35,5 / 40,5 / 49 s	"	6,—
Ontspannerbrug	"	6,—
Dubbele draadontspanner, 24 cm	"	13,—
Dubbele draadontspanner, 40 cm	"	14,50
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxue uitvoering)	"	19,50
Micro-tussenstuk	"	49,—
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	"	70,—
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	"	110,—

Aansluitstuk voor endoscoop	"	65,—
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	"	22,—

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	f	157,—
Jena S 1:4/135 mm DK (spec. uitvoering)	"	285,—
RB 1-electronische ringlamp met instellamp	"	338,—

 f 780,—

Combinatie-apparaat bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Verlichtingsarmatuur	" 105,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—
Hoekstuk	" 43,—
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief	" 10,—
	<hr/>
	f 505,—
Jena T 1: 2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur	" 175,—
Microscopring II (voor Jena microscoop L en N)	" 12,—
Lichtsluis	" 7,—
Lichtsluis voor microscoop	" 11,—

f 710,—

Balgapparaat met instelslede:

Instelslede	f 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—

f 135,—

Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:

Instelslede	f 58,—
Hoekstuk	" 43,—
Stel bajonet- en verlengingsringen	" 31,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—

f 191,—

Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:

Instelslede	f 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—

f 194,—

Reproductie-combinatie I, samenstelling:

Repro-zuil compleet	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—

f 288,—

Verlichtingsarmatuur	" 105,—
--------------------------------	---------

f 393,—

Reproductie-combinatie II, samenstelling:

Repro-zuil compleet	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Hoekstuk	" 43,—

(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbelbajonetring, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat.)

f 254,—

Verlichtingsarmatuur	" 105,—
--------------------------------	---------

f 359,—

Microfoto-combinatie, samenstelling:

Repro-zuil compleet	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Lichtsluis	" 7,—
Lichtsluis voor microscoop	" 11,—
Microscopring II (voor Jena microscoop L en N)	" 12,—

f 318,—

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)

 De met * gemerkte objectieven
 zijn tevens geschikt voor de EXA I.

			beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instel- afstand	kleinste diafragma	filter- schroef- draad	diameter	prijs in f
* Jena Flektogon	VAD 4,0/20	93	10	0,16	22	77/0,75	80	640,—	
* Jena Flektogon	VAD 4,0/25	82	7	0,20	22	77/0,75	80	355,—	
* Jena Flektogon	VAD 2,8/35	62	6	0,18	22	49/0,75	51	330,—	
* Meyer Lydith	DK 3,5/30	71	5	0,33	22	49/0,75	51	130,—	
* Angénieux Rétrofocus	VAD 3,5/24	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,—	
* Angénieux Rétrofocus	VAD 3,5/28	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,—	
* Angénieux Rétrofocus	VAD 2,5/35	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,—	
* Schacht Travegon	VAD 3,5/35	62	6	0,50	22	49/0,75	51	235,—	
* Schacht S-Travegon	VAD 2,8/35	62	7	0,50	22	49/0,75	51	285,—	
* Isco Westron	KL 3,5/35	62	5	0,50	16	49/0,75	51	130,—	
* Isco Westron	DK 2,8/35	62	5	0,50	16	46/0,75	48	180,—	

STANDAARD

* Meritar	DK 2,9/50	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	56,—
* Meyer Trioplan	KL 2,9/50	47	3	0,60	22	35,5/0,50	37	56,—
* Meyer Domiplan	VAD 2,8/50	47	3	0,75	22	40,5/0,50	42	90,—
* Jena T	KL 2,8/50	45	4	0,60	22	35,5/0,50	37	100,—
* Schacht Travenar	VAD 2,8/50	47	4	0,50	22	49/0,75	51	160,—
* Schacht M-Travenar	DK 2,8/50	47	4	0,20	22	49/0,75	51	235,—
* Jena T	VAD 2,8/50	45	4	0,50	22	49/0,75	51	180,—
Jena Pancolar	VAD 2,0/50	45	6	0,50	22	49/0,75	51	215,—
Schacht S-Travelon	VAD 1,8/50	47	6	0,50	22	49/0,75	51	265,—
Angénieux	DK 1,5/50	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,—

LANGBRANDPUNT

* Isco Isconar	KL 4,0/100	24	3	1,50	22	41/0,50	48	85,—
Isco Isconar	KL 4,0/135	18	3	1,50	22	49/0,75	51	125,—
Schacht Travenon	KL 4,5/135	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	140,—
Jena B	DK 1,5/75	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,—
* Jena Bm	VAD 2,8/80	30	5	0,80	22	49/0,75	51	240,—
Jena Bm	VAD 2,8/120	21,5	5	1,30	22	67/0,75	70	440,—
* Meyer Trioplan	VAD 2,8/100	25	3	1,10	22	55/0,75	57	220,—
Meyer Primotar	DK 3,5/135	18	4	1,60	22	55/0,75	57	125,—

TELE

* Schacht Travenar	AD 2,8/90	28	4	1,00	22	49/0,75	51	185,—
* Schacht Travenar	AD 3,5/135	18	4	1,50	32	49/0,75	51	220,—
Isco Tele-Westanar	KL 3,5/135	18	5	1,30	22	49/0,75	51	150,—
* Isco Tele-Westanar	VAD 3,5/135	18	5	2,00	22	49/0,75	51	330,—
Isco Tele-Westanar	KL 4,0/180	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,—
Isco Tele-Westanar	KL 4,5/400	6	5	4,00	32	95/1,00	100	525,—
* Angénieux	VAD 2,5/90	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,—
Angénieux	1,8/90	27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,—
Angénieux	3,5/135	18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,—
Angénieux	2,5/135	18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,—
Angénieux	VAD 4,5/180	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,—
* Jena S	VAD 4,0/135	18,5	4	1,00	22	49/0,75	51	270,—
Jena S	VAD 2,8/180	14	5	2,20	22	86/1	90	620,—
Jena S	DK 4,0/300	8	5	3,00	22	77/0,75	80	760,—
Meyer Orestegor	DK 4,0/200	12	5	2,50	22	58/0,75	60	230,—
Meyer Tele Megor	DK 4,5/300	8	4	3,30	22	82/0,75	85	335,—
Lederen koker voor Tele Megor								20,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/400	6	4	6,00	22	82/0,75	85	250,—
Lederen koker voor Tele Megor								23,—
Jena Spiegel-lenzen objectief	4,0/500	5	4	8,00		ingeb. filter-revolver		3740,—
Jena Spiegel-lenzen objectief	5,6/1000	2,5	4	16,00		ingeb. filter-revolver		5625,—
				+ 2 spiegels				
				+ 2 spiegels				

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)**TELE (vervolg)**

Dallmeyer Dallon	1: 5,6/150	mm	Whit. 1.24 "	× 48	29 ø	f	370,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/300	mm	Whit. 2.320"	× 36	56 ø	"	925,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/355	mm	Whit. 2.66 "	× 32	67 ø	"	1075,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/430	mm	Whit. 3.24 "	× 24	79 ø	"	1365,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/500	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102 ø	"	1790,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/600	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114 ø	"	2795,—
Dallmeyer Dallon	1: 8,0/1000	mm	Whit. 5.315"	× 24	132 ø	"	5410,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/230	mm	Whit. 2.320"	× 36	56 ø	"	855,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/300	mm	Whit. 2.875"	× 32	70 ø	"	1090,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/355	mm	Whit. 3.24 "	× 24	80 ø	"	1285,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/430	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102 ø	"	1755,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/500	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114 ø	"	2470,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/600	mm	Whit. 6.00 "	× 24	146 ø	"	3690,—

LITERATUUR

Fotoekursionen mit der EXA. Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt alle modellen: EXA, EXA I, EXA II en EXA IIa. Auteur Werner Wurst ± f 9,30

EXAKTA Kleinbeeldfotografie. Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date“. Auteur Werner Wurst; uitg. W. Knapp f 21,65

Einführung in die praktische Mikrofotografie.
Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehli
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen vervaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. f 23,15

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fothandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:

Heynderickx



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX - HUGO DE GROOTSTRAAT 9 - DEN HAAG