

PRISLISTA

OBS!

Sänkta priser för EXAKTA-VAREX

EXAKTA VAREX IIa

(utbytbart sökarsystem)

m. ridåslutare fr. 1/1000-12 sek. o. själv-
utlösare.

EXA I

(utbytbart sökarsystem)

m. cylinderslutare fr. 1/25, 1/50, 1/100,
1/150 sek. o. "B".

EXA II

med fast tillbyggd prismaökare.

m. ridåslutare fr. 1/2, 1/4, 1/8, 1/15,
1/30, 1/60, 1/125, 1/250 sek. o. "B".

Alla 3 modeller med växelobjektiv i
bajonettfattning och synkroniserad för
vakulampor och rörblixt.



*11 vidvinkel- och 35 tele- och
specialobjektiv finns att välja på*

Alla priser i denna lista gälla exkl. oms.-skatt.

Tidigare prisuppgifter är med utgivandet av denna prislista ogiltiga.

Pristörändringar förbehålles.

Best. nr		brännvidd i mm	bild- vinkel	främre skruv- fåttings Ø i mm	Riktpris kronor
EXAKTA VAREX II a med ljusschakt.					
543	Med Meyer Primotar E 1:3,5 TTB (tryckbländare)	50	46°	40,5x0,5	682: —
501	„ standard-obj. Jena T 1:2,8 TSB (springbländare)	50	45°	49x0,75	758: —
504	„ „ Jena B 1:2 TSB	58	40°	49x0,75	894: —
522	„ natt-obj. Jena B 1:1,5 TBF (bländarförvälj.)	75	32°	58x0,75	1 195: —
vid utrustning (istället för ljusschakt)					
	med prismaökare och normallupp			tillägg	84: —
	„ „ med mätlupp			„	133: —
	„ „ inbyggd exp.-mätare och normallupp			„	157: —
	„ „ „ mätlupp			„	206: —
(samma tillägg gäller även f. EXA I vid motsv. utrustning)					

EXA I med ljusschakt.

350/432	Med Meritar	1:2,9 TBF	50	45°	35,5x0,5	220: —
350/106	„ Trioplan	1:2,9 TKB	50	45°	35,5x0,5	220: —
350 L 443	„ Primotar	1:2,8 BF	50	47°	40,5x0,5	247: —
350 L 101	„ Jena T	1:2,8 TKB	50	46°	35,5x0,5	274: —
350/543	„ Primotar	1:3,5 TTB	50	47°	40,5x0,5	297: —

Normalobjektiv för EXAKTA, EXA I och EXA II.

432	Meritar	1:2,9 TBF	50	45°	35,5x0,5	70: —
106	Trioplan	1:2,9 TKB	50	45°	35,5x0,5	70: —
443	Primotar	1:2,8 TBF	50	46°	40,5x0,5	97: —
101	Jena T	1:2,8 TKB	50	45°	35,5x0,5	124: —
543	Primotar	1:3,5 TTB	50	46°	40,5x0,5	147: —
501	Jena T	1:2,8 TSB	50	45°	49x0,75	223: —
504	Jena B	1:2 TSB	58	40°	49x0,75	359: —
217 a	Beredskapsväska för EXA I, oxhud,					36: —
307	Beredskapsväska för EXAKTA Varex II a (passar för samtliga normalobjektiv upptill B 2/58 SB även med prismaökare med m. exp.-mätare)					55: 50
307 A	Beredskapsväska, för EXAKTA med Jena B 1:1,5/75 BF					57: 50

Andra tillbehör för EXAKTA VAREX och EXA I.

302	Prismaökare med normallupp (utbytbart luppssystem)					136: —
320	„ läderetui därtill					6: —
302/310	„ med mätlupp					185: —
320	„ läderetui därtill					6: —
309	„ med inbyggd exp.-mätare o. normallupp					209: —
309/310	„ med inbyggd exp.-mätare och mätlupp					258: —
327	läderetui för best.-nr 309 och 309/310					7: —
310	Mätlupp. för prismaökare					60: —
302/16	Normallupp för prismaökare					11: —
315	Ögonmussla, anatomisk formad med fästing för glasönglas					15: 75

Övriga tillbehör:

151	Tryckplatta, (inskrubbar i utlösarknappen)					1: 25
151 A	Filmupptagningsspole för EXAKTA-Varex VX-II, EXA och äldre modeller (Vid best uppges beteckningen av kameramodellen)					3: 60
305	Bajonettlock för kamerakroppen (Passar för alla EXAKTA och EXA-modeller)					1: 25
322	Bakre objektivlock (passar för alla objektiv)					2: 40
332/37	Objektivlock 37 mm påsticksfattning					1: 80
332/42	„ 42 mm					1: 80
332/51	„ 51 mm					2: 40
S/54	„ 54 mm				„Elastic”	3: 50
S/57	„ 57 mm				„Elastic”	4: —
100 C	Metallbärkedja, 90 cm, med läsbara karbinhakar					11: 50
100 D	Bärrem, oxhud med läsbara karbinhakar, (inställbar från 65-120 cm)					9: —
100 E	Bärrem, flätad perlon, silvergrå, läsbara karbinhakar, 90 cm					10: 25

Best. nr		brännvidd bild- i mm vinkel	främre skruv- fattnings Ø i mm	Riktpris Kronor
Vidvinkelobjektiv för EXAKTA, EXA I och EXA II				
R 61	Angénieux	1:3,5 TTB 24	83° skruvfattn. 58,5x0,75	568:—
R 11	Angénieux	1:3,5 TTB 28	75° " 58,5x0,75	488:—
938 A	Ultra Lithagon	1:3,5 TBF 28	75° " 52x0,75	348:—
938 B	Lithagon	1:2,8 TBF 35	64° " 52x0,75	294:—
938 C	Super-Lithagon	1:1,9 TBF 35	64° " 52x0,75	462:—
442	Meyer Primagon	1:4,5 TBF 35	63° " 49x0,75	196:—
663 B	Travegon	1:3,5 TSB 35	62° " 49x0,75	283:—
534	Flektogon	1:2,8 TSB 35	63° " 49x0,75	377:—

Vidvinkel- och Televäxelobjektiv för Enna-tryckbländarsockel.

Endast en mekanisk kropp behövs för att kunna begagna 3 olika vidvinkel- och 3 olika tele-objektiv med automatisk springbländare i samma tryckbländarsockel.

TS	Tryckbländarsockel för EXAKTA, EXA I och EXA II.	186:—
----	--	-------

		brännvidd bild- i mm vinkel	främre skruv- fattnings Ø i mm	
938 AT	Ultra-Lithagon	1:3,5 TS 28	75°	52x0,75 258:—
938 BT	Lithagon	1:2,8 TS 35	64°	52x0,75 226:—
938 CT	Super-Lithagon	1:1,9 TS 35	64°	52x0,75 388:—
TT 95	Ennalyt	1:2,8 TS 95	24°	52x0,75 185:—
TT 5	Tele-Ennalyt	1:3,5 TS 135	18°	52x0,75 195:—
TT 24	Tele-Ennalyt	1:4,5 TS 240	10°	52x0,75 280:—

(Alla TS-objektiv med undantag av TT 24 passa även för EXA I)

Tele- och specialobjektiv:

422	Jena B	1:1,5 TBF 75	mm 32°	58x0,75	660:—
435	Jena Bm	1:2,8 TBF 80	" 30°	49x0,75	389:—
122 C	Ennalyt	1:1,5 TKB 85	" 28,5°	58x0,75	538:—
T 85	Travenar	1:2,8 TSB 85	" 28°	49x0,75	262:—
TE 10	Ennalyt	1:2,8 TKB 95	" 24°	52x0,75	185:—
510	Trioplan	1:2,8 TTB 100	" 24°	49x0,75	290:—
RT100	Rotelar	1:4 TTB 100	" 24°	52x0,75	476:—
T 1	Auto-Quinar	1:3,5 TTB 100	" 24°	49x0,75	389:—
T 2	Quinar	1:2,8 TBF 135	" 18°	54x0,75	466:—
AT 2	Auto-Tele-Quinar	1:2,8 TTB 135	" 18°	54x0,75	812:—
AT 3	Auto-Tele-Quinar	1:3,5 TTB 135	" 18°	54x0,75	456:—
T 4	Yronar	1:3,5 TBF 135	" 18°	49x0,75	399:—
T 5	Tele-Ennalyt	1:3,5 TKB 135	" 18°	52x0,75	236:—
S 135	Travenar	1:3,5 TSB 135	" 18°	49x0,75	303:—
444	Primotar	1:3,5 TBF 135	" 18°	55x0,75	237:—
437	Jena S	1:4 TBF 135	" 18,5°	49x0,75	296:—
RT135	Rotelar	1:4 TTB 135	" 18°	58x0,75	518:—
445	Primotar	1:3,5 TBF 180	" 14°	67x0,75	257:—
418	Jena S	1:2,8 TBF 180	" 14°	77x0,75	932:—
RT180	Rotelar	1:4,5 TBF 180	" 13°	49x0,75	497:—
T 6	Tele-Quinar	1:4,5 TBF 200	" 12°	54x0,75	456:—
T 6 H	Tele-Quinar-objektiv-huvud	4,5 TBF 200	" 12°	54x0,75	334:—
T 6 A	Adepterring därtill f. bälgtillsats				34: 75
TE 24	Tele-Ennalyt	1:4,5 TKB 240	" 10°	52x0,75	354:—
HTE 24	Tele-Ennalyt obj.-huvud				
	för bälgtills.	1:4,5 TKB 240	" 10°	52x0,75	333:—
TE 24 A	Adepterring därtill f. bälgtillsats				38: 75
416	Tele-Megor	1:4,5 TBF 300	" 8°	82x0,75	465:—
AT300	Tele-Quinar	1:4,5 TBF 300	" 8°	76x1	1 218:—
Detta objektiv kan genom utbyte av fattningen begagnas för (förutom EXAKTA) 6 olika småbildsspegelreflexkameror, för spegellådan, för bälgtillsatsen och 16 mm smalfilmskameror.					
419	Jena S	1:4 TBF 300	" 9°	77x0,75	1.210:—
415	Tele-Megor	1:5,5 TBF 400	" 6°	82x0,75	435:—
TE 40	Tele-Ennalyt	1:4,5 TKB 400	" 6°	95x1	557:—
TEH	Tele-Ennalyt-objektivhuvud	4,5 TKB 400	" 6°	95x1	483:—
T 400 HA	Adepterring därtill f. bälgtillsats				33: 50
420	Jena-fjärr	1:8 T 500	" 5°	77x0,75	1.096:—
AT 9	Astro-fjärr	1:6,3 T 1000	" 2°	185	5.160:—

Best.
nr

Riktpris
Kronor

T = allalinsytor äro antireflexbehandlade | SB = springbländare (halvautomatisk)
BF = bländarförväljare | TB = tryckbländare (helautomatisk)
KB = klickbländare | TS = tryckbländare (halvautomatisk i TS-sockel)

I EXA I kunna alla vidvinkelobjektiv begagnas, men som Tele-objektiv endast följande: Travenar 2,8/85, Auto-Quinar 3,5/100, Travenar 3,5, 135 och Tele-Ennalyt 3,5/135.

EXA II m. fast-tillbyggd prismsökare med normallupp.

				brännvidd i mm	bild- vinkel	främre skruv- fattnings Ø i mm	
370/432	m. Meritar	1:2,9	TBF (bländarförv.)	50	45°	35,5x0,5	335:—
370/106	m. Trioplan	1:2,9	TKB (klickbländare)	50	45°	35,5x0,5	335:—
370/443	m. Primotar	1:2,8	TBF (bländarförv.)	50	47°	40,5x0,5	362:—
370/101	m. Jena "T"	1:2,8	TKB (klickbländare)	50	45°	35,5x0,5	389:—
370 543	m. Primotar	1:3,5	TTB (tryckbländare)	50	47°	40,5x0,5	412:—
370/501	m. Jena "T"	1:2,8	TSB (springbländare)	50	45°	49x0,75	488:—
370/504	m. Jena "B"	1:2	TSB (springbländare)	58	40°	49x0,75	624:—
Vid utrustning med mätlupp (istället f. normallupp) tillägg.							46:—
347	Beredskapsväska, lyxmodell, passande för samtliga normalobjektiv.						37:—

Obs! I EXA II kunna samtliga tillbehör som för EXAKTA Varex (även Tele-objektiv med extrem lång brännvidd) begagnas med undantag av ljusschakt, objektivlupptillsats och prismsökare med inbyggd exp.-mätare.

Obs! Leverans av EXA II kan ej väntas förrän till hösten.

Hjälpmedel för mikro- och makrofotografering (enl. specialbroschyr):

180	Komplett sats mellanringar med 5 mm, 15 mm och 30 mm tub.	38: 50
149	Utlösarbrygga för d:o och för best.-nr 187	4: 50
180/149	Kompl. sats mellanringar inkl. utlösarbrygga.	43:—
184	5 mm tub för komplettering av sats nr 180	6:—
185	15 mm " " " " " " " "	7: 25
186	30 mm " " " " " " " "	9:—
187	Specialförlängningsring D (5 mm utdrag inkl. baj. rg.)	24:—
153	Mikromellanstyeke med snabbväxelfattning.	62:—
DT	Dubbeltrådulösare för kontinuerlig utlösning av spring- ell. tryckbländare vid utdragsförlängning	23: 50
312	Påställningslupp f. objektivlupptillsatsen (5 ggr förstoring).	46:—
128	Special-objektiv Jena T 1:2,8/50 mm försänkt fattning f. upptagningar med bälg-tillsatsen fr. 4 cm — ∞	218:—
167	"Varilux" ljusmätare f. mikro-makroupptagningar.	92: 50
167 MA	Mikroampërmeter för "Varilux" ljusmätare	156:—

Omvändningsring. (för användning behövs den bakre bajonett-ringen ur mellanringsatsen)

f. tagningar med objektivets baklins mot objektet

159/4	35,5, 40,5, 49,5 mm.	pr. st.	7: 75
192	Bajonettring f. Tele-objektiv m. ytterbajonett f. bälg-tillsatsen		24: 75

Ljusschakt.

301	med normal mattskivelupp	52:—
301/03	" mattskivelupp med 3 mm klarfläck och hårkors	71: 50
301/04	" " " " " 10	71: 50
301/10	" klarlupp och hårkors.	62: 50

Objektivlupptillsats.

308	med normal mattskivelupp.	42:—
308/03	" mattskivelupp med 3 mm klarfläck och hårkors.	72:—
308/04	" " " " " 10 mm klarfläck och hårkors.	72:—
310	utan lupp.	31:—
308/10	med klarlupp och hårkors.	62: 50

Lupp för Prismasökare och objektivlupptillsats.

302/03	mattskivelupp med 3 mm klarfläck och hårkors.	41:--
302,04	” ” 10 ” ” ” ”	41:--
302/10	med klarlupp och hårkors.	31:50
310	mätlupp	60:--

Planmattskivor för objektivlupptillsatsen (för reproduktioner).

308/23	planmattskiva med hårkors	8:40
308/24	” ” mm-indeln. och hårkors	15:50
308/25	” ” 5x5 mm-indeln. och kvadrätät.	26:50

EXAKTA Heliopanfilter

Alla filterglas äro färgade i massan. Fattningarna äro av förkromad mässing med ingraverad beteckning för färgen och förlängningsfaktorn.

	Med	skruv.	35,5x0,5	mm,	inkl. läderet.	
201 S	"	"	40,5x0,5	mm,	"	14: 50
205 S	"	"	45 x0,5	mm,	"	16: 50
206	"	"	49 x0,75	mm,	"	20: 50
207 S	"	"	52 x0,75	mm,	"	22: 50
207 LU	"	"	54 x0,75	mm,	"	26: —
207 AT	"	"	55 x0,75	mm,	"	29: 50
207 P	"	"	58 x0,75	mm,	"	29: 50
207 B	"	"	58,5x0,75	mm,	"	34: —
207 RS	"	"	67 x0,75	mm,	"	34: —
208 P	"	"	77 x0,75	mm,	"	46: —
209 I	"	"	82 x0,75	mm,	"	66: 50
210 M	"	"			"	77: —

Färger:

G I	=	gul, ljus
G II	=	„ , mellan
Gr. I	=	gulgrön (= grön, ljust)
Gr. II	=	grön, mellan
B	=	blå, ljus
O	=	orange
R	=	röd
HC	=	<u>U V Color Haze</u>
IR	=	infraröd

(Priser för IR-filter som för kon-
verteringsfilter)

Insticksfilter, endast för Tele-Ennalyt 4,5/400 mm.

208/40 Utan läderetui. 21: 50
gul, gulgrön, grön, orange, och U V color Haze.

EXAKTA Heliopan konverteringsfilter R o. B

R-filter för förminskning av färg-
temperaturen.

B-filter för förstärkning av färg-
temperaturen.

R 1,5, R 3, R 6, R 12 samt B 1,5, B 3,
B 6 o. B 12 f. dagsljus-color-om-
vändnings-film. R 12 f. konstljus-
color-omvändn.-film.

201 C	35,5x0,5	mm	skruvf.	18: 50
205 C	40,5x0,5	"	"	20: —
206 C	45	x0,5	"	29: —
207 C	49	x0,75	"	31: 50
207 CU	52	x0,75	"	34: 50
207 CT	54	x0,75	"	43: —
207 CP	55	x0,75	"	44: —
207 CR	58	x0,75	"	46: —
207 CRS	58,5x0,75	"	"	46: —
208 CPM	67	x0,75	"	61: 50
209 CS	77	x0,75	"	85: —
210 CM	82	x0,75	"	89: —

Färger för konverteringsfilter:

R 1,5 = Skylight, Ljusrosa
R 3 = Svagt rödbrunt
R 6 = Ljust rödbrunt
R 12 = Mellan rödbrunt

B 1,5 = Mycket svagt blått
B 3 = Ljust blåviolett
B 6 = Mellan blåviolett
B 12 = Mörkt blåviolett

Obs! R 1,5 svagaste och R 12 starkaste blådämpning.
B 1,5 svagaste och B 12 starkaste röddämpning.

Begär vår filter-specialbroschyr som upplyser om användningsätt och effekt.
Vid beställning uppges förutom best.-nr. färgen resp. R eller B.

Best.
nrRiktpris
Kronor**Filter med påsticksfattning:**

Blått, grönt, orange och rött. 42 mm (utan läderetui).....	7:—
Blått, grönt, rött, 51 mm	8:50

Softlinser med påsticksfattning:

42 mm II, normal verkan	4:50
42 mm I, kraftig verkan.	4:50

Softlinser med skruvfattning 49x0,75 mm:

(0 = svag, I = starkverkan)

35,5x0,5 mm inkl. läderetui	18:—
40,5x0,5 " " "	19:—
45 x0,5 " " "	28:—
49 x0,75 " " "	33:—
58 x0,75 " " "	44:—

Polarisationsfilter med skruvf. och vridbar innerring:

35,5x0,5 mm inkl. läderetui	58:50
40,5x0,5 " " "	65:—
45 x0,5 " " "	76:—
49 x0,75 " " "	82:—
58 x0,75 " " "	86:—
58 x0,75 " " "	95:—

Reduceringsringar för filter:

Begagnas för att kunna använda större filter i objektiv med mindre skruvfattning.

	Filter- skruvf. Ø:	Obj.- skruvf. Ø:	Riktpris Kronor	Best. nr	Filter- skruvf. Ø:	Obj.- skruvf. Ø:	
RR 1	40,5x0,5	35,5x0,5	8:50	RR 9	54 x0,75	52x0,75	14:75
RR 2	45 x0,5	35,5x0,5	10:25	RR 10	54 x0,75	49x0,75	14:75
RR 3	45 x0,5	40,5x0,5	10:25	RR 11	58 x0,75	54x0,75	16:—
RR 4	49 x0,75	45 x0,5	11:75	RR 12	58 x0,75	52x0,75	16:—
RR 5	49 x0,75	40,5x0,5	11:75	RR 13	58 x0,75	49x0,75	16:—
RR 6	52 x0,75	49 x0,75	12:75	RR 14	58,5x0,75	54x0,75	16:—
RR 7	52 x0,75	45 x0,5	12:75	RR 15	58,5x0,75	52x0,75	16:—
RR 8	52 x0,75	40,5x0,5	12:75	RR 16	58,5x0,75	49x0,75	16:—

Motljusskydd m. skruvfattning f. normal- och tele-objektiv.

206 S	Med skruvfattning 35,5x0,5 mm inkl. läderetui f. Meritar 50 mm Trioplan	50 mm och Jena T 50 mm T	12:—
209 S	" " 40,5x0,5 " " " f. Primotar 50 mm BF....		13:—
208 US	" " 49 x0,75 " " " f. Travenar 85 o. 135 mm HSB		18:50
208 S	" " 49 x0,75 " " " f. Jena T 50 Jena B 58 och	Jena Bm 80 mm	18:50
208 LE	" " 52 x0,75 " inkl. läderetui f. Tele-Ennalyt	135 mm...	18:50
SQ	" " 54 x0,75 " utan läderetui f. Quinar 135 o. 200 mm.		13:75
75 B	" " 58 x0,75 " inkl. " f. Jena B 75 mm.		21:75
208/24	" " 52 x0,75 " utan läderetui f. Tele-Ennalyt 240 mm.....		17:—
208/40	" " 95 x1 " " " f. Tele-Ennalyt 400 " 		22:50

Motljusskydd med påsticksfattning o. klämskruv 42 mm utan läderetui.

206 K	f. Primotar 50 mm.	5:75
-------	-------------------------	------

Best.
nrRiktpris
kronor**Motljusskydd f. vidvinkel-objektiv m. skruvfattning.**

35 PW	f. Primagon	35 mm	BF	inkl. läderetui.	23: 50
35 TW	f. Travegon	35 mm	SB oval	„ „	23: 50
35 FW	f. Flektogon	35 mm	SB oval	„ „	23: 50
35 LW	f. Lithagon	35 mm	BF	„ „	24: 50
208 SW	f. Super-Lithagon	35 mm	BF	„ „	24: 50
208 UW	f. Ultra-Lithagon	28 mm	BF	„ „	24: 50
24 AW	f. Angénieux	24 mm	TB	utan „	16: 50
28 AW	f. Angénieux	28 mm	TB	„ „	16: 50

Universalväskor p:a oxhud, m. axelrem, glidskydd,

velvetfodrade med 2 ställbara innerfack f. kamera, tillsatsobjektiv, expon.-mätare m. m.

Mod. ME	längd 23 cm, höjd 14,5 cm, bredd 10 cm	64: —
„ UE	längd 24,5 cm, höjd 18 cm, bredd 13 „	75: —
„ UE/1	„ 28 „ „ 19,5 „ „ 14 „	85: —

Mod "Combi" p:a oxhud.

m. axelrem och glidskydd, i stället för ställbara innerfack, en rörlig delningsvägg för kamera och tillbehör. Längd 19 cm, höjd 12,7 cm, bredd 10 cm

39: 50

Alla måtten äro innermåtten.

Läderetui för objektiv m. m. Prima oxhud, sammetsfodrade.


f. Angénieux	3,5/24	mm	TTB (oval)	20: 50
f. „	3,5/28	„	TTB (oval)	20: 50
f. Ultra-Lithagon	3,5/28	„	BF o. TS	17: 25
f. Flektogon	2,8/35	„	TSB (oval)	19: 50
f. Lithagon	2,8/35	„	TBF o. TS	17: 25
f. Travegon	3,5/35	„	TSB (oval)	20: 50
f. Super Lithagon	1,9/35	„	TBF o. TS	19: 50
f. Primagon	4,5/35	„	TBF	17: 25
f. Jena T	2,8/50	„	TSB	19: 50
f. Jena B	2/58	„	TSB	19: 50
f. Jena B	1,5/75	„	TBF	24: 25
f. Jena Bm	2,8/80	„	TBF	20: 50
f. Travenar	2,8/85	„	TSB (oval)	21: 50
f. Trioplan	2,8/100	„	TTB (oval)	24: 25
f. Ennalyt	2,8/95	„	TKB	18: 50
f. Quinar	2,8/135	„	TBF	31: 75
f. Auto-Quinar	2,8/135	„	TTB (oval)	38: —
f. Primotar	3,5/135	„	TBF	26: —
f. Yronar	3,5/135	„	TBF	24: 25
f. Travenar	3,5/135	„	TSB (oval)	24: 50
f. Tele-Ennalyt	3,5/135	„	TKB o. TS	20: 25
f. Jena S	4 /135	„	TBF	24: 50
f. Primotar	3,5/180	„	TBF	42: —
f. Tele-Ennalyt	4,5/240	„	TKB	27: 75
f. Tele-Quinar	4,5/200	„	TKB	32: —
f. Tele-Ennalyt	4,5/400	„	TKB	59: 50
f. Tele-Megor	4,5/300	„	TBF	57: —
f. Tele-Megor	5,5/400	„	TBF	63: 50

Läderetui:

f. prismaökare och / eller ljusschakt.....	6: —
f. prismaökare m inbyggd expon.-mätare.....	7: —

Litteratur:

EXAKTA-Kleinbildfotografie, W. Wurst, (nu upplaga kommer i slutet av året).....	
EXAKTA Makro Mikrofotografi (tyska) G. Fiedler.	14: 50
Fotoexkursionen mit der EXA.	11: 90

**A.-B. EXAKTA-AGENTUR***H. Gärtner*

Smedsbacksgatan 32 II - Stockholm NO - Tel. 61 16 36