

P R I S L I S T AEXAKTA Ila mod. 61 EXA I EXA IIEXAKTA Spegelreflexkamera 24 x 36 mm

Systemkamera med utbytbara inställningssystem.

(Prismasökare resp objektivlupptillsats.)

Alla inställningssystem för utbytbara lupper (t ex Mätlupp,

Bajonettfattning för växelobjektiv 24-1000 mm sek.

Tystgående ridåslutare 1/1000-12 sek samt T och B. Självutlösare.

Synkronkontakter för alla slags lampblixтар o elektronaggregat.

EXAKTA

kamera m.

ljusschakt

o objektiv

Ljusstyrka

Brännvidd

Bländ.

Bild-

vinkel

Inställ-

bar

från

Lins-

antal

Obj.

främre

skruvf.Ø

Rikt-

pris

kr

Best.nr:

IIa	102	Domiplan	2,8/50	TB	47°	75cm	3	40,5x0,5	537:-
	103	Jena T	2,8/50	KB	45°	60 "	4	35,5x0,5	649:-
	104	Primotar	3,5/50	TB	47°	50 "	4	40,5x0,5	666:-
	105	Jena T	2,8/50	ASB	45°	50 "	4	49 x0,75	780:-
	106	Domiron	2 /50	TB	45°	34 "	6	55 x0,75	852:-
	107	Jena Pancolar	2 /50	ASB	45°	50 "	6	49 x0,75	918:-

IIaS

Med mätlupp i ljusschaktet (i stället för normallupp) tillägg 49:-
(Prismasökare, se sid 4)

BVIIa

Beredskapsväska för kamera och normalobjektiv 59:-

EXA I

spegelreflexkamera 24 x 36 mm

Systemkamera med samma inställningssystem som EXAKTA

Cylinderslutare 1/25, 1/50, 1/100, 1/150 sek. och B

Bajonettfattning för växelobjektiv 24-135 mm (Tele-Ennalyt 2,8./135
och Jena S 4./135 mm)

Synkronkontakter för alla slags lampblixтар och elektronaggregat

Kamera m.

ljusschakt

o objektiv

E I	100	Meritar	2,9/50	BF	45°	80 cm	3	35,5x0,5	220:-
	101	Trioplan	2,9/50	KB	45°	60 "	3	35,5x0,5	220:-
	103	Jena T	2,8/50	KB	45°	60 "	4	35,5x0,5	276:-
	104	Primotar	3,5/50	TB	47°	50 "	4	40,5x0,5	293:-
	102	Domiplan	2,8/50	TB	47°	75 "	3	40,5x0,5	264:-

BV I

Med mätlupp i ljusschaktet (i stället för normallupp) tillägg 49:-

Beredskapsväska för kamera o normalobjektiv, passar även EXA II .. 39:50

EXA I och EXAKTA kan i stället för ljusschakt även utrustas med

prismasökare med normal- eller mätluppFör ljusschakt med normallupp avgår i så fall kr 52:- (Prismasökare se
sid. 4)EXA II

spegelreflexkamera 24 x 36 mm med fast prismasökare

Bajonettfattning för växelobjektiv 24-1000 mm. Tystgående ridå-
slutare 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 sek. och BSynkronkontakt för alla slags lampblixтар och elektronaggregat
Alla tillsatsobjektiv från EXAKTA är användbara.

Kamera m.

prismasökare

och obj

E II	100	Meritar	2,9/50	BF	45°	80 cm	3	35,5x0,5	335:-
	101	Trioplan	2,9/50	KB	45°	60 "	3	35,5x0,5	335:-
	102	Domiplan	2,8/50	TB	47°	75 "	3	40,5x0,5	379:-
	103	Jena T	2,8/50	KB	45°	60 "	4	35,5x0,5	391:-
	104	Primotar	3,5/50	TB	47°	50 "	4	40,5x0,5	408:-
	105	Jena T	2,8/50	ASB	45°	50 "	4	49 x0,75	522:-
	106	Domiron	2 /50	TB	45°	34 "	6	55 x0,75	594:-
E S	107	Jena Pancolar	2 /50	ASB	45°	50 "	6	49 x0,75	660:-

BV II

Med fast mätlupp i prismasökare (i stället för normallupp) tillägg 49:-

Beredskapsväska för kamera och normalobjektiv 39:50

Bländarsystemets teckenförklaring återfinnes oft objektivförteck å sid 3

Bost.nrs	Växelsobjektiv	Ljusstyrka Brännvidd	Bländ. vinkel	Bild- vinkel	Inst. bar från	Lins- antal	Obj. främre skruvf. %	Rikt- pris kr
	<u>Jena</u>							
25	Flektogonvidvinkel	4/25	ASB	82°	20cm	7	77 x0,75	474:-
35	Flektogonvidvinkel	2,8/35	ASB	62°	36 "	6	49 x0,75	437:-
103	F	2,8/50	KB	45°	60 "	4	35,5x0,5	126:-
105	F	2,8/50	ASB	45°	50 "	4	49 x0,75	257:-
107	Pancolar	2/50	ASB	45°	50 "	6	49 x0,75	395:-
75	B	1,5/75	BF	32°	80 "	6	58 x0,75	432:-
80	Bu	2,8/80	ASB	32°	80 "	5	49 x0,75	322:-
120	Bu	2,8/120	ASB	21,5°	130 "	5	47 x0,75	562:-
135	S	4/135	BF	18,5°	120 "	4	49 x0,75	298:-
180	S	2,8/180	BF	14°	150 "	5	77 x0,75	740:-
300	S	4/300	BF	8°	300 "	5	77 x0,75	1912:-
500	Fjärr	8/500	-	5°	500 "	2	77 x0,75	972:-
500 S	Spogellins-objektiv	4/500	-	5°	700 "	4	revolverfäthin	4980:-
1000 S	"	5,6/1000	-	-	-	+2	"	7480:-

F = inkl gulfilter o motljusskydd

Ludvig

L	100	Haritar	2,9/50	BF	45°	80 "	3	35,5x0,5	70:-
		<u>Meyor</u>							
	35	Primagon-vidvinkel	4,5/35	BF	63°	40 "	4	49 x0,75	196:-
	101	Trioplan	2,9/50	KB	45°	60 "	3	35,5x0,5	70:-
M	104	Primotar	3,5/50	TB	47°	50 "	4	40,5x0,5	147:-
	102	Domiplan	2,8/50	TB	47°	75 "	3	40,5x0,5	114:-
	106	Domiron	2/50	TB	45°	34 "	6	55 x0,75	329:-
	100	Trioplan	2,8/100	TB	24°	110 "	3	49 x0,75	202:-
	180	Primotar 1/	3,5/180	BF	14°	220 "	4	67 x0,75	297:-
	300	Tele-Megor 1/	4,5/300	BF	8°	330 "	4	82 x0,75	522:-
	400	Tele-Megor 1/	5,5/400	BF	6°	600 "	4	82 x0,75	510:-

Angenieux

A	25	Retrofocus vidvink.	3,5/24	TB	83°	40 "	6	58,5x0,75	693:-
	28	"	3,5/28	TB	75°	50 "	6	58,5x0,75	595:-
	180	Tele	4,5/180	TB	13°	250 "	4	51,5x0,75	612:-

Enna

	L 24	Lithagon	4/24	BF	82°	25 "	7	52 x0,75	452:-
	L 28	Lithagon	3,5/28	BF	75°	30 "	6	52 x0,75	375:-
	L 35A	Lithagon	3,5/35	KB	64°	50 "	4	52 x0,75	197:-
	L 35B	Lithagon	2,8/35	BF	64°	50 "	6	52 x0,75	319:-
E	85	Ennalyt	1,5/85	KB	28,5°	120 "	6	58 x0,75	452:-
	95	Ennalyt	2,8/90	KB	23°	110 "	4	52 x0,75	224:-
	135	Tele-Ennalyt	2,8/135	KB	18°	150 "	5	52 x0,75	362:-
	240	Tele-Ennalyt	4,5/240	KB	10°	300 "	5	52 x0,75	405:-
	400	Tele-Ennalyt 1/	4,5/400	KB	6°	500 "	5	f. insticksfilt	653:-
	600	Tele-Ennalyt 1/	5,6/600	KB	4°	1000 "	5	"	1050:-
	Z 250	Enna-Zoom	4/85-250	KB	29-10°	60-330 "	12	"	1065:-

1 = inkl motljusskydd

2 = inkl motljusskydd och läderetui

Hartol & Reuss

MO	30	Tele-Monokular	8x30	inkl läderetui	vikt 220 gr		225:-
	35	Tele-Monokular	7x35	"	" 230 "		245:-
	50	Tele-Monokular	7x50	"	" 445 "		314:-

Adapterringar för alla spegelreflexkameror 24x36 mm

EXAKTA, Edixa, Praktica, Bessamatic, Retina osv

Begär specialbroschyr. Priser för adapter på förfrågan

Steinheil

SM 30	Tele-Monokular	6x30	inkl läderetui	vikt 225 gr		172:-
	Adapterringar för alla spegelreflexkameror 24x36 mm					
SB 50	Tele-Binokular	7x50	inkl läderetui för Rolleiflex		504:-	
SB 30	Tele-Binokular	6x30	" " " "		264:-	

Begär specialbroschyr. Priser för adapter på förfrågan.

Best.nrs		Ljusstyrka Brännvidd	Bländ. vinkel	Bild- ställ- bar från	Lins- antal	Obj. främre skruvf./%	Riktpris kr
<u>Schacht</u>							
Tr 35 A	Travegon vidvink ^x	2,8/35	TB	62°	50 cm	7	49x0,75 451:-
Tr 35 B	Travegon vidvink ^x	3,5/35	TB	62°	50 "	6	49x0,75 338:-
Tr 85	Travenar	2,8/85	SB	28°	100 "	4	49x0,75 274:-
Tr 135	Travenar	3,5/135	SB	18°	150 "	4	49x0,75 328:-

x = med automatisk skärpedjupindikator

<u>Steinheil</u>							
Qu 100	Auto-Quinar	3,5/100	TB	24°	115 "	4	49x0,75 427:-
Qu 135 A	Auto Tele Quinar ¹	3,5/135	TB	18°	210 "	5	54x0,75 414:- E
Qu 135 B	Quinar ¹	2,8/135	BF	18°	100 "	5	54x0,75 518:-
Qu 300	Tele Quinar ²	4,5/300	BF	8°	300 "	5	76x0,75 647:-

1 = inkl motljusskydd

2 = Tele-Quinar 4,5/300 passar till förutom EXAKTA för 6 olika spegel-reflexkameror 24x36 mm, för spegellådan samt för 16 mm smalfilmkameror

Adapter för dessa kameror 129:-

Objektiv över 100 mm brännvidd användbara i EXA I

är betecknade med E efter priset.

Teckenförklaring för bländarsystemen:

BF = bländarförväljare / KB = klickbländare / SB = halvt springbländare

TB = helautomatisk tryckbländare / ASB = helautomatisk springbländare

Hjälpmedel för mikro- och makrofotografering

MS	Mikromellanstycke med snabbväxelfattning	56:75
MT	Mollanringar och tuber (5,15 och 30 mm) komplett sats	41:50
	(Inställningslupper se sid 4)	

För ytterligare förlängningar

T 5	Tub 5 mm	6:50
T 15	" 15 mm	7:75
T 30	" 30 mm	9:75
SR 5	Specialförlängsring 5 mm (dubbelbajonett)	26:50
UB	Utlösarbrygga för objektiv med helautomatisk tryck el springbländ .	7:25
DT	Dubbeltrådulösare för utdragsförlängningar över 100 mm	26:50
J T F	Specialobjektiv Jena T 2,8/50 med försänkt fattning för bälgtills 222:-	

Omvändningsringar (för tagningar med objektivets baklins

mot objektet. Den bakre bajonetteringen
ur mellanringsatsen behövs för användning
av omvändningsringarna)

OV 35/40/49	35,5x0,5/ 40,5x0,5 och 49x0,75	8:50
VL	Varilux ljusmätare för mikro- och makrotagningar.....	92:50
MA	Mikro-ampèremeter för dito	156:-
B 210	Bälgtillsats, utdrag från 35 mm - 210 mm	125:-
B 125	Bälgtillsats, utdrag från 35 mm - 125 mm	92:-
RS	Reproställ med bottenbräda 34x50 cm och metallpolare	220:-

Hållarhuvudet svängbart för påsättning av kameran direkt resp
bälgtillsatsen

DIA	Diatillsats påsättes bälgtillsatsen 35-210 mm för dia-kopiering ...	84:-
KS	Kamerasvängvinkel	60:-
SSK	Stativskena för dito	14:50
IST	Inställningssläde (ingår i kpl bälgtills 35-210 mm)	111:-

Best.nr:	Övriga tillbehör	Riktpris kr
TP	Tryckplatta, inskruvbar i utlösarknappen	1:25
FS	Filmupptagningspolo för EXAKTA, EXA I och EXA II	3:60
	Vid best uppges kameramodellen	
BLK	Rajonettlock för kamerakroppen	1:25
BO	Bakre objektivlock	2:40
37	Objektivlock 37 mm påsticksfattning (f skruvf 35,5x0,5).....	1:20
42	" 42 mm " " 40,5x0,5).....	1:30
51	" 51 mm " " 49 x0,75).....	2:40
54	" 54 mm " " 52 x0,75)Elastic	3:75
57	" 57 mm " " 54 x0,75)Elastic	4:-
MK	Metallbärkedja, 90 cm långd med läsbara karbinhakar	12:-
BRO	Bärrem, svart oxhud, m läsbara karbinhakar, ställbar fr. 65-120 cm	9:50
BRP	Bärrem, flätad silverguld perlon m läsbara karbinhakar 90 cm	10:75
	<u>Läderväskor</u>	
BV 75	Beredskapsväska för EXAKTA med obj Jens B 1:1,5/75 BF.....	62:-
	<u>Universäl väska</u> m ställbara innerväggar med glidspår, axelrem	
ME	Modell ME längd 23 cm, höjd 14,5 cm, bredd 10 cm (innermått)	67:-
UE	" UE " 24,5" " 18 " " 13 " (")	79:-
UE/1	" UE/1 " 28 " " 19,5 " " 14 " (")	89:-
C	"Combi" med rörlig delningsvägg för kamera och tillbehör längd 19 cm, höjd 12,5 cm, bredd 10 cm (innermått)	41:50
	<u>Andra tillbehör</u>	
PS	Prismasökare med normallupp ^x	136:-
PSH	" med mätlupp ^x	185:-
LS	Ljusschakt med normallupp ^x	52:-
LSM	" med mätlupp ^x	101:-
OL	Objektivlupptillsats med normallupp ^x	42:-
LE	Läderetui för prismasökare med normal- resp mätlupp	6 50
ÖM	Ögonmussla med fästning för glasönglas till prismasökaren	15:75
	x = ej för EXA II som har fast prismasökare	
	<u>Inställningslupper</u> för prismasökare, Ljusschakt och objektiv- lupptillsats	
MN	Mattskivelupp normal	11:-
MH	" med hårkors	25:25
MH 3	" med 3 mm klarglasfläck och hårkors	41:-
MH 10	" med 10 " " " "	41:-
MH mm	" med hårkors och mm-indelning	61:75
MH 5	" med kvadraträt 0 5 x 5 mm indelning	54:-
KE	Klarglaslupp med hårkors	31:25
SBM	Mätlupp (snittbildmätare)	60:-
	<u>Endast för objektivlupptillsatsen</u>	
PL	Plannettskiva	3:-
PLH	" med hårkors	8:25
PL mm	" " och mm-indelning	15 50
PL 5	" " kvadraträt 0 5 x 5 mm indelning	26 50
PSL	Påsättningslupp (5 ger förstoring)	35:-
LE 400	Läderetui för Tele-Ekalyt 400 mm	76:-
LE 600	" " " 600 mm	91:-
LE 300 M	" " Telo-Megor 300 mm	57:-
LE 400 M	" " " 400 mm	63:50
ST 65	Stereotillsats 65 mm f 2 m - co fattn 49x0,75	372:-
ST 12	" 12 " 0,5 m " 2 m " 49x0,75	285:-
ST 35	Utgåningsring för obj Ø 35,5x0,5	22 50
ST 40	" " Ø 40,5x0,5	
Prox	Proxarlinser f Stereotills. 12 mm för 20,30 och 50 cm	27:50
SX	Stereflex, sökarsystem för 3-dim sökarebild	143:-
WW	Litteratur: EXAKTA-boken, tyska 6 uppl. 395 sidor	31:50

Best.nr:		EXAKTA Heliopan filter (inkl läderetui)		5.
FILT	35	35,5x0,5	kr 15:25	G I = ljusgult
	40	40,5x0,5	" 17:50	GI = modelgult
	49	49 x0,75	" 25:25	GrI = ljus gulgrönt
	52	52 x0,75	" 30:75	GrII = modelgrönt
	54	54 x0,75	" 34:75	B = ljusblått
	55	55 x0,75	" 34:75	O = orange
	58	58 x0,75	" 39:50	R = rött
	67	67 x0,75	" 51:-	HC = i H color haze
	77	77 x0,75	" 75:-	IR = infrarött) pris som för
	82	82 x0,75	" 81:-	GI = grått)konverteringsfilter

Insticksfilter end för Tele-Emalyt 4,5/400 mm resp 5,6/600 mm

Zoom 4/85-250 mm

INFILT gul, gulgrön, grön, orange, röd, uv Color Haze och I. 3 kr 24:50

EXAKTA Heliopan konverteringsfilter R och B

R-filter för försvagning och B-filter för förstärkning av färgtemp.

R 1,5 R 3 R 6 samt B 1,5 B 3 B 6 och B 12 för dagsljus color-omvändningsfilm R 12 f konstljus color-omvändn.film

KFILT	35	35,5 x 0,5	kr 18:50	R 1,5 = skylight, ljusrosa
	40	40,5 x 0,5	" 20:-	R 3 = svagt rödbrunt
	49	49 x 0,75	" 33:-	R 6 = ljus rödbrunt
	52	52 x 0,75	" 36:-	R 12 = model-rödbrunt
	54	54 x 0,75	" 36:-	
	55	55 x 0,75	" 44:-	B 1,5 = mycket svagt blått
	58	58 x 0,75	" 46:-	B 3 = ljus blåviolett
	67	67 x 0,75	" 64:50	B 6 = mellan-blåviolett
	77	77 x 0,75	" 90:-	B 12 = mörkt blåviolett
	82	82 x 0,75	" 93:50	

Alla filterglas färgade i massan. Fattningarna av förkromad mässing med ingraverad beteckning och färgen och förlängningsfaktorn. Begär vår specialbroschyr över filter.

Softlinser med skruvfattning (inkl läderetui)

SOF	35	35,5 x 0,5	kr 21:-
	40	40,5 x 0,5	" 23:-
	49	49 x 0,75	" 39:-
	52	52 x 0,75	" 42:50
	58	58 x 0,75	" 53:75

Polarisationsfilter med skruvfattning och vridbar innerring (inkl läderetui)

POL	35	35,5 x 0,5	kr 62:-
	40	40,5 x 0,5	" 70:-
	49	49 x 0,75	" 98:-
	52	52 x 0,75	" 92:-
	58	58 x 0,75	" 99:-

Motljusskydd för normal- och teleobjektiv

SB	35	35,5 x 0,5	kr 13:25	Motljusskydd för vidvinkel-
	40	40,5 x 0,5	" 14:-	objektiv med skruvfattn.
	49	49 x 0,75	" 19:50	(inkl läderetui)
	52	52 x 0,75	" 21:-	49 x 0,75 kr 28:-
	55	55 x 0,75	" 22:75	52 x 0,75 " 29:25
	58	58 x 0,75	" 24:-	Motljusskydd utan läderetui
	77	77 x 0,75	" 24:- (utan läderetui)	för Enna-obj

Motljusskydd med metallgädda, hopfällbart, 2,8/90, 2,8/135, 4,5/240
utan läderetui. kr 19:25

SBG 49 "Elastic" 49 x 0,75 kr 16:75
Motljusskyddet ryms i bor.-väskan

Reduceringsringar för filter. Begagnas för att kunna använda större filter i objektiv med mindre skruvfattning.

RR 1	40,5x0,5	35,5x0,5	3:50	PR 9	54 x0,75	52x0,75	14:75
RR 2	45 x0,5	35,5x0,5	10:25	PR 10	54 x0,75	49x0,75	14:75
RR 3	45 x0,5	40,5x0,5	10:25	PR 11	58 x0,75	54x0,75	16:-
RR 4	49 x0,75	45 x0,5	11:75	PR 12	58 x0,75	52x0,75	16:-
RR 5	49 x0,75	40,5x0,5	11:75	PR 13	58 x0,75	49x0,75	16:-
RR 6	52 x0,75	40,5x0,5	12:75	PR 14	58,5x0,75	54x0,75	16:-
RR 7	52 x0,75	45 x0,5	12:75	Pr 15	58,5x0,75	52x0,75	16:-
RR 8	52 x0,75	40,5x0,5	12:75	PR 16	58,5x0,75	49x0,75	16:-

Med utgivande av denna prislista är alla tidigare priser ogiltiga.